



Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

DODATOK č.1

ku ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: MK-12/2019/SOIROPPO3-302031G602

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „*zákon o príspevku z EŠIF*“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o rozpočtových pravidlách*“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky**

sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO: 00156621

konajúci: **Ján Mičovský**, minister

v zastúpení

názov: **Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky**

Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3

sídlo: Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava

IČO: 00165182

konajúci: **Natália Milanová**, ministerka

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 06.11.2015 v znení Dodatku zo dňa 09.11.2016

(ďalej len „*Poskytovateľ*“)

a

Prijímateľom

názov: **PROTONE, s. r. o.**

sídlo: Brnianska 2038/1, 91105 Trenčín

IČO: 46839151

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro,
Vložka číslo 26944/R

konajúci: **Ing. Július Homola**, konateľ

Matúš Homola, konateľ

DIČ: 2023599589

(ďalej len „*Prijímateľ*“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „*Zmluvné strany*“ alebo jednotlivo „*Zmluvná strana*“)



Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Čl. I Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ods. 6.2 písm. a) a ods. 6.3 písm. n) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-12/2019/SOIROPPO3-302031G602 v platnom znení (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) z dôvodu aktualizácie Prílohy č.2, Prílohy č.3 a Prílohy č.4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO za účelom ich zosúladenia s platným znením Systému riadenia EŠIF, dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu uvedeným v článku II. tohto Dodatku.

Čl. II Predmet dodatku

- 2.1 Pôvodná Príloha č. 2 Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a nahrádza aktualizovanou Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 2.2 Pôvodná Príloha č. 3 Podrobný rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a nahrádza aktualizovanou Prílohou č. 3 Podrobný rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 2.3 Pôvodná Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a nahrádza sa novou aktuálnou Prílohou č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO, Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

Čl. III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
- 3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.3 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dostane Prijímateľ jeden (1) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane Poskytovateľ.



Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy :

- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č.3 Podrobný rozpočet projektu
Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **Natália Milanová**, ministerka

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:..... **Ing. Július Homola**, konateľ

Podpis:..... **Matúš Homola**, konateľ

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	MEN AT SOUND
Kód projektu:	302031G602
Kód ŽoNFP:	NFP302030G602
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302030 - 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Oblasť intervencie:	076 - Rozvoj a podpora kultúrnych a kreatívnych aktivít v MSP
Hospodárska činnosť:	23 - Umenie, zábava, kreatívny priemysel a rekreácia

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6202000000004188296453	Všeobecná úverová banka, a.s.	15. 11. 2019	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6202000000004188296453	Všeobecná úverová banka, a.s.	15. 11. 2019	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Trenčín	Trenčín

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	7.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2021

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	PROTONE, S. R. O.	Identifikátor (IČO):	46839151
-----------------	-------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302G60200002 - 3.) Podpora marketingových aktivít
2. 302G60200001 - 1.) Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Verejné obstarávanie, Projektový manažér - externé riadenie projektu (Riadenie projektu)
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0091	Merná jednotka:	FTE
Merateľný ukazovateľ:	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	PROTONE, S. R. O.	Identifikátor (IČO):	46839151
Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.		
Typ aktivity:	302030011A147 - Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), (LDR).		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302G60200001 - 1.) Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie		4
	302G60200002 - 3.) Podpora marketingových aktivít		4
Kód:	P0284	Merná jednotka:	podniky
Merateľný ukazovateľ:	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	PROTONE, S. R. O.	Identifikátor (IČO):	46839151
Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.		
Typ aktivity:	302030011A147 - Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), (LDR).		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302G60200001 - 1.) Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie		1
	302G60200002 - 3.) Podpora marketingových aktivít		1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0091	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	FTE	4,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0284	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	podniky	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	PROTONE, S. R. O.	Identifikátor (IČO):	46839151
		Výška oprávnených výdavkov:	210 437,19 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.	202 886,52 €
Typ aktivity:	302030011A147 - Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), (LDR).	202 886,52 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302G60200001 - 1.) Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie	193 486,52 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	192 813,60 €
Skupina výdavku:	1.2 - 013 - Softvér	672,92 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 302G60200002 - 3.) Podpora marketingových aktivít	9 400,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 518 - Ostatné služby	9 400,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.	7 550,67 €
Podporné aktivity:	1. 302G602P0001 - Podporné aktivity	7 550,67 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	7 550,67 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	210 437,19 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	199 915,33 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	10 521,86 €



**Integrovaný regionálny
operačný program**
2014 - 2020

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA

Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP

Podrobný rozpočet projektu - po zmene

Názov prijímateľa:	PROTONE, s. r. o.										
Názov projektu:	MEN AT SOUND										
Hlavná aktivita 1 - Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	
Technické vybavenie - otvorené referenčné štúdiové slúchadlá	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	195,13	195,13	234,16	224,58	9,58	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Otvorené referenčné štúdiové slúchadlá, citlivosť slúchadiel 105 dB SPL/V, menovitá impedancia 62 ohmov, odpojiteľný kábel s Jack konektorom a mini XRL(3-pin) na druhej strane, dĺžka kábla 3m, vymeniteľné náušníky, maximálny vstupný výkon 200 mW, frekv. rozsah 10 - 39800 Hz, pripájací pozlátený jack 3,5 mm so skrutkovateľným adaptérom na 6,3 mm.	
Technické vybavenie - DI BOX s typom pasívnym audio obvodom	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	199,43	199,43	239,32	229,53	9,79	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	DI BOX s typom pasívnym audio obvodom, založený na transformátoroch JT-DB-EPC, mono, 20 Hz - 20 KHz (± 0,2dB), Dynamický rozsah: 135 dB, Celkové harmonické skreslenie: 0,05%, Fázo- výchýlka: 0,3 ° pri 100 Hz; 3 ° pri 20 Hz, Impedancia vstupu: 140 kOhmov - nesymetrický , impedancia výstupu: 150 Ohmov - symetrický, max. vstup: + 21dB pri rozsahu 20 Hz - 20 kHz.	
Technické vybavenie - DI BOX s aktívnym typom audio obvodu	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	170,26	170,26	204,31	195,95	8,36	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	DI BOX s aktívnym typom audio obvodu aktívnym patentovaným analógovým obvodom s nízkošumovým operačným zosilňovačom, 20Hz -20kHz, dynamický rozsah:109 dB, celkové harmonické skreslenie 0,002% @ -5dB, intermodulačná deformácia 0,003% pri -3dBu, fázo- výchýlka + 10° pri 20 Hz /0° pri 1 kHz/ -1° pri 20kHz/, impedancia vstupu 220 kΩ - 6,3 Jack nesymetrický, Impedancia výstupu 200Ω - XLR výstup symetrický, ekvivalentný vstupný šum - 103dBu, šum -99 dB pod 0 dBu, maximálnv vstup + 10dBu	
Technické vybavenie - uzavreté slúchadlá robustnou konštrukciou	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4	86,93	347,71	417,25	400,18	17,07	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Uzavreté slúchadlá robustnou konštrukciou, agresívnu izoláciou, skladací dizajn, otočnými držiakmi, farba čierna, 8 - 25000 Hz, SPL 113 dB, THD 0,1%, prítláčny tlak 6N, konektor 3,5 /6,3 mm stereo, odpojiteľný stočený kábel min.1,3m/max. 3m, meniče dynamické, uzavreté, nominálna impedancia 64Ω, zaťaženie 500 mW	
Technické vybavenie - Stereo dizajnový s vintage (70') audiokompresor	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 330,26	3 330,26	3 996,31	3 832,86	163,45	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Stereo dizajnový s vintage (70') audiokompresor triede "A" - komplexná možnosť limitácie kompresie pre nahrávanie hudby, mastering, postprodukcii a vysielanie. Limitér prahová hodnota 4dBu na 15dBu, Limitér kompresný pomer - zmena výstupnej úrovne <0,1 dB s 10 dB - 20 dBu krokovým vstupom, Limitér doba nábehu Rýchly 2ms ± 1 a pomalý 4ms ± 1, Limitér čas návratu 50 ms-800ms, a1(auto): 100 ms/2000 ms, a2 (auto): 50 ms/5 000 ms, Kompresný pomer 1,5: 1 až 6: 1, Kompresor čas nábehu Rýchly 3ms ± 1, pomalý 6ms ± 1 so 100 Hz hornopriepustným filtrom, Kompresor čas návratu 100 ms - 1500 ms, a1(auto): 100 ms/2000 ms, a2(auto): 50 ms/5 000 ms.	
Technické vybavenie - Box pre 500 Moduly	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	584,43	584,43	701,32	672,64	28,68	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Box pre 500Moduly, 8 slotov s 250 mA na slot, plná kompatibilita s modulmi API 500 a VPR schválenými modulmi, pripojenie DB25 na zadnom paneli, fantómová napájanie, možnosť montáže do 19" racku, spínače na prepnutie kanálov, gumené nožičky a držiak pre prenášanie, robustná oceľová konštrukcia, výstup napájacieho zdroja + 16V DC, 2A (250mA na slot), -16V DC, 2A (250mA na slot), + 48VDC, 80mA (10mA na slot)	
Technické vybavenie - držiaky pre Box 500 Modulov	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	78,59	78,59	94,31	90,45	3,86	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Držiaky pre Box 500 Modulov s ôsmimi slotmi do 19" racku	

Technické vybavenie - klasický transformátorový mikrofónový predzosilovač série 500 modulov	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8	792,76	6 342,08	7 610,50	7 299,23	311,27	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Klasický transformátorový mikrofónový predzosilovač série 500 modulov (dizajn triedy A), Exkluzívne transformátory Marinair™ používané na vstupoch a výstupoch, Vstupy Mic a Line sú symetrizované transformátorom a s odpojením zeme, Ovládač zisku s signal Presence LED diódou, + 5/-20dB úroveň Orezávanie s integrovaným fantómovým vypínačom, prepínače fázy, impedancie a predného vstupu, predný konektor Combi-XLR s inteligentným prepínaním fantómového napájania, návrh vloženia zvukového spracovania umožňuje spracovanie zo susedných 500modulov a v rovnakom boxe 500 série na vloženie do výstupného stupňa pôvodného modulu 500 Série, mikrofónny vstup: Zisk -80 dB až -20 dB v krokoch 5 dB Linkový vstup: Vstupná impedancia premostenia 4k ohmov, zisk -20 dB až + 10 dB v krokoch 5dB, výstup je symetrizované transformátorom s odpojením zeme, skreslenie nie viac ako 0,07% 50Hz - 10kHz na výstupe, + 20dBu (Šírka pásma 80 kHz), frekvenčná odozva: ± 0,5 dB 20Hz - 20 kHz, -3 dB pri 40 kHz, kompatibilná s boxom 500 série s napájacím zdrojom a vstupnými a výstupnými konektormi na úrovni linky.
Technické vybavenie - hlavný prevodník AD/DA prevodník	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 163,59	2 163,59	2 596,31	2 490,12	106,19	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Hlavný prevodník AD/DA Prevodník z 64 nezávislými vysokokvalitnými vstupmi cez THUNDERBOLT™ 2, 24bit vzorkovacia frekvencia až 192KHz cez Thunderbolt resp. 32 kanálov cez USB, 8x konektory DB25 pre analógové I / O. Digitálne pripojenia sú 1x MADI, 2x ADAT a 1x S / PDIF, bezproblémové pripojenie s akýmkoľvek DAW na PC alebo MAC. Analógové vstupy 4 x D-SUB25 (Celkom 32 kanálov), +24 dBu max, 11,2kΩ; Analógové výstupy 4 x D-SUB 25(Celkom 32 kanálov),+24 dBu, 56 ohmov 2 x výstupy monitor na konektoroch TRS, D/A Prevodník monitorov, Dynamický rozsah: 129 dB THD + N: -108 dB A/D prevodník, dynamický rozsah: 121 dB THD + N: -112dB, D/A prevodníky, dynamický rozsah: 120 dB THD + N: -107dB, digitálne vstupy: 1 x optika MADI (do 64CH), 2 x ADAT (do 16kánalov) 1x S/PDIF, digitálne výstupy: 1 x optika MADI (do 64CH), 2 x ADAT (do 16kánalov) 1 x S/PDIF, Vstupno-výstupné USB 2.0 - typ B, Dátový tok až 480 Mb/s/192 kHz pre 32 kanálov I/O, Thunderbolt™ x1 (64 vstupov/výstupov), Word Clock 1x vstup pri 75Ω 3Vpp na BNC 32kHz - 192kHz, výstupy 2x Word Clock 75Ω 3Vpp na BNC 32kHz - 192 kHz Vstup atómových hodín 1 x 10M vstup pri 75Ω Vpp na BNC Clocking Systém 4. generácie, akusticky zameraný clocking 64-bit DDS Kryštálový oscilátor, Stabilita hodín<+/- 0,02 ppm, regulovaná na 64,5 ° C, starnutie hodín <1 ppm za rok, kalibrácia hodín <+/- 0,001 ppm vzorkovacie rýchlosti (kHz) 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz
Technické vybavenie - podružný prevodník 4x mikrofónny predzosilovač a 4 linkové / hi-rez s fantómovým napájaním	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 330,26	1 330,26	1 596,31	1 531,02	65,29	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Podružný AD/DA prevodník 4x mikrofónny predzosilovač a 4 linkové / hi-rez s fantómovým napájaním, 8 analógových výstupov, 2x výstupy pre slúchadlá a 2x reampové výstupy, plus rad digitálnych vstupov / výstupov, vrátane softvérových simulácií zvukových historických zariadení a ekvalizérov založené na FPGA, 2xADAT, 2xS/PDIF, 1xDB25, USB2, Thunderbolt2
Technické vybavenie - overheadový mikrofónny stojan počiernený	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4	181,09	724,37	869,24	833,69	35,55	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Overheadový mikrofónny stojan počiernený, Priemer podstavca: 660 mm, Upínanie ramena výložníka: zaistovacia skrutka tyče T, Dĺžka ramena: od 1 070 do 1 870 mm, Výška: od 1340- 2210 mm, nastavenie výšky: upínací prvok so zaistovacou skrutkou, Konštrukcia nohy: liatinová základňa, Materiál: oceľ, Kombinácia tyče: dvojdielny dizajn skladania, ťažká odlievaná a základňa s nízkym ťažiskom pre vysokú úroveň bezpečnosti; 3 uzamykateľné kolieska; výsuvné rameno s protizávažím 3 kg; ďalšie mini rameno so 5/8 " resp. 3/8" závitom.
Technické vybavenie - stojan na klávesy s otočnými kolieskami	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	178,59	178,59	214,31	205,54	8,77	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Stojan na klávesy s otočnými kolieskami, priemer 100 mm. Dve kolieska je možné uzamknúť, čierneho eloxovaného hliníka s 1 úrovňou, výška 78 cm, šírka 159 cm, vnútorná šírka 149 cm, hĺbka 50 cm. Výška úroveň je vopred nastavená na 74 cm (horná strana držiakov), ale môže byť nastavená nižšie. Dodáva sa s držiakmi dĺžky 50 cm, ktoré sú pripojené k prednej trubici a ležia tiež na zadnej trubici. Vďaka tomu je stojan vhodný pre ťažké nástroje do 40 kg. Možnosť doplnkov ako monitorové držiaky, rameno mikrofónového stojana, stojan na noty, stojan na laptop, adaptér na LCD.
Technické vybavenie - prenosný akustický paraván pred veľké štúdiové mikrofóny	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	209,43	418,85	502,62	482,06	20,56	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Prenosný akustický paraván pred veľké štúdiové mikrofóny - špecializované prenosné akustické kontrolné prostredie s väčšou plochou, s viacvrstvou technológiou peny s hlbším vzduchovými medzerami a efektívnejším materiálom s vynikajúcou absorpciou šírky pásma, izoláciu a difúziu, ziska kontrolu nad akustickým prostredím. Jeho špeciálny hardvér umožňuje, aby bol paraván ľahko namontovaný na akýkoľvek stojan s celou škálou pohybuv nastavenia a možnosťou uzamknutia horizontálne, vertikálne a naklonený v ľubovoľnom uhle.
Technické vybavenie - špeciálny mikrofón pre basový bubon a basové nástroje	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	92,76	92,76	111,31	106,76	4,55	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Špeciálny mikrofón pre basový bubon a basové nástroje, Dynamická mikrofónna kapsula, kardioidný polárny vzor, frekvenčný rozsah 20Hz - 17kHz, Max. SPL pre 0,5% THD> 160 dB, elektrická impedancia 210 Ω, odporúčaná impedancia záťaže ≥2 000 Ω, Citlivosť 1,8mV/Pa (-55 dBV)

Technické vybavenie - profesionálny dynamický kardioidný mikrofón pre hlas a nástroje	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3	442,76	1 328,28	1 593,94	1 528,75	65,19	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Profesionálny dynamický kardioidný mikrofón pre hlas a nástroje (vysielanie a zvukárov) s vysoko výkonným vnútorným pop filtrom pre prácu s hlasom zblízka, vnútorný tlmič na nárazy znižuje hluk spôsobený vibráciami. Skutočná kardioida bez sfarbenia na 180st mimo osi. Odozva prispôbená hlasu, štúdiový výkon podobný kondenzátorovému, veľkomebránový, dynamický, humbucking cievka, prepínač basov, f= 45Hz - 18 000 Hz, impedance: 150 ohmov symetricky, Citlivosť, napätie otvoreného obvodu, 1 kHz: 1,5 mV/Pa; HPL - typická (60Hz/1 milioerstedovo pole): -130 dBm, oceľová konštrukcia, dodávané príslušenstvo stojanová svorka, voliteľné príslušenstvo: adaptér stojana pre pop filtre.
Technické vybavenie - špeciálny mikrofón pre veľký bubon a basové nástroje so superkardioidokardným paternom	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	137,76	137,76	165,31	158,55	6,76	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Špeciálny mikrofón pre veľký bubon a basové nástroje so superkardioidokardným paternom, s obmedzením rušenia z iných zdrojov zvuku na pódiu a zníženou spätnou väzbou. Frekvenčná odozva je dokonale prispôbená pre basové nástroje s frekvenciou 20 Hz-10 kHz a so zvýšením na 4 kHz.
Technické vybavenie - subbasový mikrofón pre najnižšie spektrum	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	245,26	245,26	294,31	282,27	12,04	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Subbasový mikrofón pre najnižšie spektrum, Dynamický 6,5 " menič, Patern BI-Derctional, Impedancia: 150Ω, Frekvenčná charakteristika: 25-3000 Hz, Výstupný konektor: Neutrik XLR, Prispôbená vložka pre riadený zisk zosilnenie a impedancia navrhnuté tak, aby ich bolo možné párovať s klasickými mikrofónmi pre basové nástroje ako doplnenie Prípája sa k štandardnému stojanu na mikrofón (5/8 "jemné vlákno)-vyrobená z „Tolex“ lepenej drevovláknitej dosky, obsahuje ochranné mriežky pre vysoké zaťaženie.
Technické vybavenie - dynamický mikrofón s veľkou membránou	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3	328,59	985,78	1 182,94	1 134,56	48,38	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Dynamický mikrofón s veľkou membránou, zvláda vysoké hladiny akustického tlaku, vhodná pre nahrávanie gitar , bubnov, vokálov a ďalších nástrojov a vysielanie. Plnohodnotný kardioidný, päťpolohové ovládanie basov s robustnou konštrukciou, potlačenie spätnej väzby. Rozmery 215 x 46 x 49 mm, konektor XLR-3, frekvenčná charakteristika (mikrofón), 30 Hz - 17 kHz, hmotnosť 385 g, citlivosť vo voľnom poli, bez zaťaženia (1 kHz), 2 mV / Pa + - 3 dB, nominálna impedancia 200 Ω, Min. ukončovacia impedancia 200Ω
Technické vybavenie - dynamický superkardioidný nástrojový mikrofón s vysokovýkonným neodýmiovým prvkom	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	112,76	112,76	135,31	129,78	5,53	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Dynamický superkardioidný nástrojový mikrofón s vysokovýkonným neodýmiovým prvkom, Frekvenčný rozsah 50Hz - 16 000 Hz, Výstupná impedancia 150 Ω, Citlivosť (pri 1 kHz, napätie v otvorenom obvode) -51 dBV / Pa (2,8 mV) 1 Pascal = 94 dB SPL, Hmotnosť 0,275 kg, Konektor 3-Pin XLR, superkardioidný vzor pre maximálny zisk a odolný pred spätnou väzbou a vynikajúci útlm hluku mimo osi mikrofónu, Prispôbená frekvenčná charakteristika špeciálne tvarovaná pre gitary, bicie a vokály, Neodýmiový magnet pre vyššiu citlivosť a vyšší výkon, Pokročilý systém pneumatického odpruženia, oceľová mriežka odolná voči nárazom a poškodeniu.
Technické vybavenie - vysoko univerzálny kardioidný dynamický mikrofón	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	84,43	168,85	202,62	194,33	8,29	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Vysoko univerzálny kardioidný dynamický mikrofón, ktorý je v odbore štandardom, hlavne pre nástroje, frekvenčná odozva 40 až 15 000 Hz, kardioidný polárny vzor, citlivosť Napätie v otvorenom obvode: -56,0 dBV / Pa * (1,6 mV), * (1 Pa = 94 dB SPL), impedancia Menovitá impedancia je 150 Ω (skutočná 310 Ω) pre pripojenie na mikrofónne vstupy s menšou impedanciou, Polarita - pozitívny tlak na membránu vytvára kladné napätie na kolíku 2 vzhľadom na kolík 3, Puzdro s smaltovanej, tlakovo liatej ocele s ochranou mriežkou, Konektor 3-pin (samec XLR), hmotnosť 284 g, rozmery 157 mmLx32 mm.
Technické vybavenie - vybraný pár kondenzátorových mikrofónov s meniteľnou charakteristikou	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	set	1	1 330,26	1 330,26	1 596,31	1 531,02	65,29	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Vybraný pár kondenzátorových mikrofónov s meniteľnou charakteristikou 20 - 20000 Hz, ekvivalentná hladina hluku 6 dB-A, citlivosť 23 mV / Pa Odstup signál/šum: 88 dB-A, prednastaviteľný útlm -6; -12; -18 dB, Filter pre odrezanie basov 160; 80; 40 Hz, elektrická impedancia 200 ohmov, Odporúčaná impedancia zaťaženia 2200 ohmov, charakteristiky : všesmerová, široká kardioidná, kardioidná, hyperkardioidná a osmá, vyvážená XLR (samec 3-PIN), napätie 44V - 52V, prúd 4,5mA
Technické vybavenie - elektónkový veľkomembránový štúdiový mikrofón	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 913,59	2 913,59	3 496,31	3 353,31	143,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Elektrónkový veľkomebránový štúdiový mikrofón: Akustický princíp činnosti prevodník tlakového gradientu, Smerová schéma – kardioida, Frekvenčný rozsah - 40 Hz ... 16 kHz, Citlivosť - pri 1 kHz na 1kΩ 8mV/Pa = - 42 dBV±1 dB, Menovitá impedancia - 150Ω, Menovitá impedancia zaťaženia - 1 kΩ, Ekvivalentná hladina hluku, CCIR 1 - 25 dB, Ekvivalentná hladina hluku vážená-A 2 - 18 dB-A, Maximálne SPL pre THD 0,5% 3 - 137 dB, Maximálna SPL pre THD 0,5% s pred útlmom 4 - 147 dB Pomer signálu k šumu, CCIR (re. 94 dB SPL) 5 - 69 dB, Pomer signálu k šumu, vážený-A (re. 94 dB SPL) 6 - 76 dB, Maximálne výstupné napätie -3,3 dBu, Napájacie napätie (P48, IEC 61938) 48V±4V, Prúdová spotreba (P48, IEC 61938) 0,5mA, konektor - XLR 3 F, Hmotnosť 710 g, Priemer 63 mm, Dĺžka 160 mm. Obsah balenia: zdroj, kábel, odpružený držiak a prepravný kuľor.

Technické vybavenie - veľkomembránový elektrónkový štúdiový s kapsulou K 67	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	4 671,10	9 342,19	11 210,63	10 752,12	458,51	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Veľkomembránový elektrónkový štúdiový s kapsulou K 67 s nízkošumovým elektrónkovým obvodom s prepínateľným filtrom s odrezaním nízkych frekvencií kompenzuje proximity efekt, ktorý sa vyskytuje pri blízkom snímaní. Vďaka svojmu pred-útlmu dokáže zvládnuť vysoké hladiny akustického tlaku až 124 dB bez skreslenia a viac. Akustický princíp činnosti - tlakový snímač gradientu, Prepínateľné smerová charakteristika všesmerový/kardioidný/8/, Frekvenčný rozsah 20 Hz ... 20 kHz, Citlivosť pri 1 kHz na 1 k Ω 15/24/16 mV / Pa ± 1 dB (Omni/kardioid /8), Menovitá impedancia 200Ω, Menovitá impedancia zaťaženia 1 kΩ, Ekvivalentná hladina šumu-CCIR 1 32/28/31 dB (Omni/kardioid/8), Ekvivalentná hladina šumu, vážená-A2 - 21/17/20 dB-A (Omni/kardioid/8), Maximálna SPL pre THD 0,5% 3 114 dB (kardioida), Maximálna SPL pre THD 0,5% s predútlmom 4 124 dB, Odstup signálu/šumu-CCIR (re. 94 dB SPL) 5 62/66/63 dB (Omni/kardioid /8), Odstup signálu/šumu vážený-A (re. 94 dB SPL) 6 73/77/74 dB (Omni/kardioid/8), Maximálne výstupné napätie -9,8 dBu, Napájací zdroj NU67V, konektor Mikrofon: špec. 7pin, Napájanie: XLR 3F, Hmotnosť 560 g, Priemer 56 mm, Dĺžka 200 mm. Súčasťou balenia je elektrónkový mikrofón, Napájací zdroj vrátane Napájací kábel, Pripojovací kábel, antišokový držiak, kufor.
Technické vybavenie - fantómový aktívny páskový mikrofón	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 505,26	2 505,26	3 006,31	2 883,35	122,96	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Fantómový aktívny páskový mikrofón, kombinujúci obvody na prispôbenie impedancie AL pásky s výstupnými úrovňami kondenzátora, ktoré umožňujú použitie tichších zdrojoch a aby bol mikrofón spárovaný s prakticky akýmkoľvek predzosilňovačom. Akustický princíp prevádzky: Aktívny elektrodynamický tlakový snímač gradientu, Smerová charakteristika 8-osmičková, Prevádzajúci prvok: 2,5-mikrónový hliníkový pás, Magnety: neodýmiové, Frekvenčná charakteristika 30 - 15 000 Hz 3 dB, Citlivosť: -36 dB (re.1v/Pa±1 dB), Prepínateľná podložka: -15 dB, Prepínateľný strih basov: 100 Hz(6dB na oktávu), Šum: <18 dB, Impedancia výstupu: 200ohm, symetricky, Výstupný konektor: samec XLR, 3-pin (kolík 2 +), Menovitá impedancia zaťaženia: minimálne 1KOhm, Maximálna SPL: 135dB pri 30 Hz, Požiadavky na napájanie: iba 48V Fantóm, Napájací prúd: 4mA, Rozmery: 206 mm L x 25 mm W, Hmotnosť: 309g, Príslušenstvo: Ochranné drevené puzdro, ochranný návlak.
Technické vybavenie - Stereo-set štúdiových kondezátorových mikrofónov	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	set	2	1 206,80	2 413,59	2 896,31	2 777,85	118,46	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Stereo-Set štúdiových kondezátorových mikrofónov, snímacia charakteristika kardioida, Frekvenčný rozsah 40 Hz - 26 kHz s CMC6 /CMR, 40 Hz - 41 kHz s CMC6xt, citlivosť-36,5 dB (V/Pa), 15 mV/Pa s CMC6, Ekvivalentná hladina šumu (vážená A)14 dB pri CMC 6, Ekvivalentná hladina šumu (CCIR)24 dB s CMC 6, Pomer signálu k šumu (vážený A)80 dB pri CMC 6, Maximálna hladina akustického tlaku (THD <0,5%)131 dB-SPL s CMC. Skladá sa z 2 párovaných mikrofónnych predzosilňovačov a 2 kardioidných kapsúl, 2 x klampy na mikrofón a 2x protiveternú ochranu v elegantnom drevenom puzdre
Technické vybavenie - dynamický mikrofón	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	92,76	185,52	222,62	213,51	9,11	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Dynamický mikrofón. Kardioidná smerová charakteristika zodpovedá náročnému profesionálnemu nasadeniu na živých vystúpeniach aj v štúdiovej praxi. Veľmi efektívne zabudovaný sférický pop filter minimalizuje snímanie dychu a explozívne hlásky. Dodáva sa vrátane držiaka a koženého ochranného puzdra. Verzia bez vypínača. Dynamická smerová charakteristika kardioidná, 50Hz - 15kHz, Impedancia 150Ω, Citlivosť (na 1 kHz): -54,5dBV/Pa, Telo kovové, Konektor XLR, držiak na stojan, transportný obal.

Technické vybavenie - hybridný analógovo-digitálny štúdiový mixpult	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	59 935,26	59 935,26	71 922,31	68 980,69	2 941,62	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Hybridný analógovo-digitálny štúdiový mixpult najvyššej triedy, kombinácia konzoly "Super analog" a pokročilého ovládača DAW, Ovládanie automatizuje vašu konzolu v DAW ako doplnok, Kombinovaná zbernica "Super analog" poskytuje nedotknuté zvukové základy, mikrofónne predzosilňovače "super analog" poskytujú transparentnú cestu záznamu. Inovatívny duálny patch kanál s tromi univerzálnymi prevádzkovými režimami 24 vstupov IN-LINE TRACKING = 1 mikrofónny + 1 linkový vstup na kanál, IN-LINE MIX = 2 x mono linkové vstupy na kanál, STEREO MIX = 1 x stereofónny linkový vstup na kanál Vstup: Sekcia kanálového vstupu obsahuje vyvážený linkový vstup so ziskom +/- 20 dB a špičkový mikrofónny predzosilňovač SuperAnalogueTM s nepretržitou reguláciou zosilnenia mikrofónu (+15 až + 75 dB), fázový reverz a prepínateľný fantómový výkon 48 V. Nástrojový D.I. umožňuje pripojiť zdroje signálu s vysokou impedanciou, ako sú gitary. FLIP ovládač zmení výber vstupu Master Mic/Line globálne priradený cez stredovú časť konzoly. EQ: obsahuje vysoko flexibilnú sekciu EQ, ktorú je možné prepínať medzi predvolenou operáciou „série E“ a charakteristickými krivkami „série G“ a interakciou ovládania. Prepínač INS IN nasmeruje kanál cez vyváženú funkciu Insert Send and Return. PRE umiestni Insert pred EQ. V spojení s smerovacími tlačidlami dynamiky CHIP a CHOP možno zmeniť poradie blokov EQ, INSERT a DYNAMICS. HPF: 18dB / oktávový hornopriepustný filter s pozíciou BYPASS G-EQ: Curve prepínač - prepína všetky štyri pásma medzi predvolenými „E-Séria“ a Tónové vlastnosti „série G“ a interakcia s ovládaním HF: Vysokofrekvenčný vyrovnávací ekvalizér prepínateľný na pevnú Q parametrickú odozvu pomocou prepínača Bell HMF: vysokofrekvenčný parametrický strednopásmový ekvalizér LMF: nízkofrekvenčné parametrické stredné pásmo EQ, LF: nízkofrekvenčný EQ prepínateľný na fixnú Q parametrickú odozvu pomocou prepínača Bell.
Technické vybavenie - profesionálne aktívne trojpásmové štúdiové monitory	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	3 080,26	6 160,52	7 392,62	7 090,26	302,36	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Profesionálne aktívne trojpásmové štúdiové monitory, Frekvenčná odozva voľného poľa ± 6 dB 25 Hz ... 22 kHz, Frekvenčná odozva voľného poľa ± 3 dB 26 Hz ... 22 kHz, Odchýlka linearity voľnej frekvencie poľa medzi 100 Hz a 10 kHz $\pm 1,2$ dB, Presnosť reprodukcie medzi 100 Hz a 10 kHz: 100%, 80%, 50% vyrobených reproduktorov $\pm 0,78$; $\pm 0,36$; $\pm 0,22$ dB Šum generovaný vlastným zvukom pri 10 cm (so vstupným ziskom nastaveným na 100 dB SPL pre 0 dBu) <20 dB (A) SPL Výstup sínusovej vlny s THD <0,5% pri 1 mV polovičnom priestore 95 dB SPL (> 100 Hz)Max. SPL vypočít. v polovičnom priestore pri 3% THD pri 1 m (spriemerované medzi 100 Hz a 6 kHz) 122,4 dB SPL Max. SPL v plnom priestore pri 3% THD pri 1 m (priemerne medzi 100 Hz a 6 kHz) 116,4 dB SPL Možnosť basov: Max. SPL v polovici priestoru pri 3% THD pri 1 m (priemerne medzi 50 Hz a 100 Hz) 109,9 dB SPL Max. krátkodobý SPL s šumom váženým podľa IEC (IEC 60268-5) pri 1 m, v typických podmienkach počúvania 109 dB (C) SPL Max. krátkodobý SPL s hudobným materiálom vo vzdialenosti 2,3 m pri typických podmienkach počúvania (pár / celý rozsah) 103 dB (C) SPL Max. krátkodobý SPL s hudobným materiálom vo vzdialenosti 2,3 m, v typických podmienkach počúvania (pár so subwooferom) 109 dB (C) SPL Max. dlhodobý SPL s ružovým šumom pri 2,3 m, v typických podmienkach počúvania (jediný / párový plný rozsah) 90/96 dB (C) SPL Max. dlhodobý SPL s ružovým šumom pri 2,3 m, v typických podmienkach počúvania (single / párované so subwooferom) 90/96 dB (C) SPL Analógový vstup (vstupy) XLR: analógovo elektronicky vyvážený, Impedancia analógového vstupu > 14 k Ohmov Max. vstupná úroveň +24 dBu (DIM 1: 18 dBu pre analógové oneskorenie)Pomer odmietnutia v bežnom režime (CMRR)> 56 dB pri 15 kHz, Regulácia vstupného zisku (citlivosť) 0 dB ... -15 dB Regulácia výstupnej úrovne (výstupná úroveň v 1 m na základe vstupnej úrovne 0 dBu) 94; 100; 108; 114 dB SPL Dizajn regulátora Analógový; aktívny Krížová frekvencia 570 Hz a 2,0 kHz Sklon kríženia 24 dB/OkT; 4. rád Vyrovnanie: Basy 0; -2,5; -5; -7,5 dB Vyrovnanie: polovica 0; -1,5; -3; -4,5 dB Vyrovnanie: Výšky +1; 0; 1; -2 dB Vyrovnanie: Parametrické EQ: Zisk +4 ... -12 dB Ekvalizácia: Parametrické EQ: Frekvenčný obtok, 25 ... 80 Hz; 50 ... 160 Hz; 100 ... 320 Hz Vyrovnanie: Parametrické EQ: Q 1 ... 8Ochranné obvody Nezávislé termostatické obmedzovače pre basový reproduktor, strednú kopulu a výškový reproduktor. Woofer soft Clip a obmedzovače exkurzie.

Technické vybavenie - trojpásmový aktívny profesionálny štúdiový reprosystém ľavá časť páru	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 830,26	1 830,26	2 196,31	2 106,48	89,83	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Trojpasový aktívny profesionálny štúdiových reprosytém ľavá časť páru. Špec. Výškový reproduktor 1", Stredový 4", Basový menič 7", Vstupy: Analógové a AES3 digitálne vstupy (bez konverzie vzorkovacej frekvencie), Rozlíšenie: Maximálne 24-bit/192 kHz, v závislosti od vstupného signálu Podporované vzorkovacie frekvencie 32, 44,1, 48, 96 a 192 kHz, analógové vysielanie pracuje pri 192 kHz, Max SPL: 112 dB @ 1 m anechoický 118 dB polpriestoru, Technický list pre základnú časť 1, Deliaci frekvencia: 475 Hz (LF/MF) / 5250 Hz (MF/HF), Frekvenčná charakteristika (- 6dB): 37 Hz - 31 kHz, Frekvenčná charakteristika (+/-3dB): 44 Hz - 27 kHz, Princíp ozvučnice: basový reflex s predným zatažením, Zosilňovače: Pascal zosilňovače triedy D: HF 150W/MF500W/LF 500 W.
Technické vybavenie - trojpásmový aktívny profesionálny štúdiový reprosystém pravá časť páru	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 830,26	1 830,26	2 196,31	2 106,48	89,83	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Trojpasový aktívny profesionálny štúdiových reprosytém pravá časť páru. Špec. Výškový reproduktor 1", Stredový 4", Basový menič 7", Vstupy: Analógové a AES3 digitálne vstupy (bez konverzie vzorkovacej frekvencie), Rozlíšenie: Maximálne 24-bit/192 kHz, v závislosti od vstupného signálu Podporované vzorkovacie frekvencie 32, 44,1, 48, 96 a 192 kHz, analógové vysielanie pracuje pri 192 kHz, Max SPL: 112 dB @ 1 m anechoický 118 dB polpriestoru, Technický list pre základnú časť 1, Deliaci frekvencia: 475 Hz (LF/MF) / 5250 Hz (MF/HF), Frekvenčná charakteristika (- 6dB): 37 Hz - 31 kHz, Frekvenčná charakteristika (+/-3dB): 44 Hz - 27 kHz, Princíp ozvučnice: basový reflex s predným zatažením, Zosilňovače: Pascal zosilňovače triedy D: HF 150W/MF500W/LF 500 W.
Technické vybavenie - profesionálne aktívny 3-pásm. štúdiové monitory a 2-pásm. monitor v jednom	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 629,43	2 629,43	3 155,32	3 026,27	129,05	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Profesionálne aktívny 3-pásm. štúdiové monitory 3 a 2-pásmový monitor v jednomMonitor má možnosť prepnutia z 3 membrán na 2 membrányUmožňuje pohodlné počúvanie pri porovnávaníOtočná usmerňovacia klapka pre stredné a výškové reproduktory - rovnako vhodná pre horizontálnu alebo vertikálnu orientáciuMožnosti nastavenia EQ pre optimálne nastavenie miestnostiOptimalizované oddelenie centrálného vodiča prostredníctvom tichých blokovFrekvenčný režim 3-pásmový režim: 30 Hz až 40 kHz (+/- 3 dB)Frekvenčný režim 2-pásmový režim: 90 Hz až 20 kHz (+/- 3 dB)Maximálny SPL: trojsmerný režim: 118 dB (vrchol pri 1 m)Maximálny obojsmerný režim SPL (zaostrenie): 105 dB (vrchol pri 1 m)Pripojenia: XLRCitlivosť: +4 dBu alebo -10 dBVZosilňovač: Bass: 300 W (Trieda G), Stredný rozsah: 150 W (Trieda G), Výšky: 100 W (Trieda AB)Pohotovostný režim vozidlaTeleso vyrobené z panelov MDF 21 a 30 mmInterne vzperyRozmery: 635 x 345 x 450 mm, Hmotnosť: 37,3 kg.
Technické vybavenie - profesionálne aktívny 3-pásm. štúdiové monitory a 2-pásm. monitor v jednom	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 629,43	2 629,43	3 155,32	3 026,27	129,05	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Profesionálne aktívny 3-pásm. štúdiové monitory 3 a 2-pásmový monitor v jednomMonitor má možnosť prepnutia z 3 membrán na 2 membrányUmožňuje pohodlné počúvanie pri porovnávaníOtočná usmerňovacia klapka pre stredné a výškové reproduktory - rovnako vhodná pre horizontálnu alebo vertikálnu orientáciuMožnosti nastavenia EQ pre optimálne nastavenie miestnostiOptimalizované oddelenie centrálného vodiča prostredníctvom tichých blokovFrekvenčný režim 3-pásmový režim: 30 Hz až 40 kHz (+/- 3 dB)Frekvenčný režim 2-pásmový režim: 90 Hz až 20 kHz (+/- 3 dB)Maximálny SPL: trojsmerný režim: 118 dB (vrchol pri 1 m)Maximálny obojsmerný režim SPL (zaostrenie): 105 dB (vrchol pri 1 m)Pripojenia: XLRCitlivosť: +4 dBu alebo -10 dBVZosilňovač: Bass: 300 W (Trieda G), Stredný rozsah: 150 W (Trieda G), Výšky: 100 W (Trieda AB)Pohotovostný režim vozidlaTeleso vyrobené z panelov MDF 21 a 30 mmInterne vzperyRozmery: 635 x 345 x 450 mm, Hmotnosť: 37,3 kg.
Technické vybavenie - 2-pásmový pasívny kompaktný reprobox	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	1 720,26	3 440,52	4 128,62	3 959,76	168,86	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	2-pásmový pasívny kompaktný reprobox – odposluch s kompaktným, zakrivenou ozvučnicou s nízkym profilom 12 "LF Neodymiový menič a 3" HF driverom v koaxiálnom usporiadaní, Variabilná HF smerovosť, Prepínateľné aktívny/pasívny režim. Maximálna SPL140dB (aktívny režim), Závitové matice na zadnej a na bokoch na pripojenie montážneho príslušenstva. Možnosť stavania na oboch stranách 4x konektory NL4, 4 pólové; 2 vzhodu a 1 na oboch bočných stranách. Frekvenčná charakteristika (+6 dB) 60 Hz - 20 kHzšpičková úroveň SPL (1m) 138 dB Vrchol (pasívny režim) / 140 dB Vrchol (aktívny režim)Prevádzkové napätie 55Vrms (150 Vpeak)HF disperzia (podľa rohov) 60 ° x 60 ° - 90 ° x 40 ° - asymetrická disperzia 60 ° až 100 ° x 40 "Křížová frekvencia 60 Hz - 85 HzRežim aktívnej menovitej impedance (8Q LF, 8Q HF), pasívny režim: 8Q. Funfuje len v spíjaní so systémovým riadením procesing a zosílenie.
Technické vybavenie - subwoofer	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	1 484,26	2 968,52	3 562,22	3 416,53	145,69	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Subwoofer pre predchádzajúci model, dedikovaný subsonický partner pre predchádzajúci 2-jpásmový kompaktný s rovnakým základňou a možnosťou postavenia na seba. Rozširuje jeho dosah až na 40 Hz - SPL 139dB v špičke. Neodymiový menič s dlhým výkmitom 1 x 15 " Použiteľný v štandardnom aj kardioidnom móde. Integrované otvory-matice M20 na zadnej a bočných stranách pre pripojenie montážneho príslušenstva. F = (+6 dB) 40 Hz - 120 Hz, Špičková hladina SPL (1 m) 139 dB, Prevádzkové napätie 55V(RMS) (150V - peak). Deliaci kmitočet 85 Hz - 120 Hz, nominálna impedancia 4Ω.

Technické vybavenie - digitálny kontrolér PA manažér	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	558,26	558,26	669,91	642,51	27,40	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Digitálny kontrolér PA manažér - touringová verzia, unikátny digitálny procesor pre predchádzajúce reproduktory 2-pásmový kompakť odposluch a subbassový reproduktor, flexibilné vstupy: high-end analog + AES + USB (bez nutnosti driveru) + (variant DTD-TN) DANTE. Špičkový audio processing s vysoko precíznym EQ (2x 8 pásiem), Linear acoustic Phase Algorithm, kompatibilný so ostatnými NEXO boxy (z NXAMP), high-end prevodníky, 64 bits / 96 kHz, analóg vst / výst dynamický rozsah> 112 dB (skreslí . <0.001%). Touring verzia má na prednom paneli vstupnej (XLR) a výstupné (speakon) konektory, ktoré šetria miesto a náklady bez nutnosti použitia ďalšieho pripojovacieho panelu. Display na prednom paneli zobrazuje aktuálne nastavenie. Výber reproduktorov a subbasov, nastavenie deliacej frekvencie, oneskorenie na hlavných alebo sub výstupoch, gain pre každý výstup- vstup / výstupné metre vrátane ochrany, užívateľský EQ (2x 8 pásmový parametrický), užívateľský limiter, nastavenie uzamknutia s heslom reproduktorový procesor dedikované reproduktory (X-over, EQ, časové prispôsobenie, ochrana reproduktorov), vysoko kvalitné symetrické analógové stereo vstupy, AES vstupy, USB vstup a možnosť DANTE- vysoko kvalitné analógové výstupy pre PS (stereo) a LS (mono sum)- Automatické nastavenie pre dedikovaný zosilňovač (spätná väzba z výstupu zosilňovača), jednoduché ovládanie z predného panelu (Sub gain, Main gain, Crossover mode) alebo rozšírené možnosti cez USB port PC/MAC resp. cez APP.
Technické vybavenie - 4-kanálový koncový zosilovač	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	1 465,26	1 465,26	1 758,31	1 686,40	71,91	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	4-kanálový koncový zosilňovač, výška 1U, Ideálny pre mobilné a pevné aplikácie pre dedikovaný procesor a vyššie uvedené reproduktor (dvoj pásmové kompakty a subwoofery). Štyri nezávislé kanály iba v 1U rackovej výške. 4x1300W (4x1300 / 4 Ohm)Vždy 2 kanály je možné zapojiť do mostíka. 2x 2600W / 8Ohm, hmotnosť: 7,5kg Výkony: 4x750W/8Ohm, 4x1300W/4Ohm, 2x 2600W /8Ohm.
Technické vybavenie - Digitálna mixážna konzola	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	1 712,76	1 712,76	2 055,31	1 971,25	84,06	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Digitálna mixážna konzola 16 mikrofónnych vstupov 8 XLR výstupov 8 skupín DCA, 6 MUTE SKUPIN, 17 motorových faderov, 5 " farebný displej, 3 x32 USB audio rozhranie, 25 zmiešaných zberníc, použiteľný ako DAW kontrolér, 478 x 617 x 208 mm. Ovládania cez APP iOS, Balenie obsahuje case na pre live aplikácie s hliníkovými lištami a polstrovaním vo vnútri presne na uvedený mixpult.
Technické vybavenie - Digitálny stage box k dedikovanému-predchádzajúcemu digitálnemu mixpultu	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	621,09	621,09	745,31	714,83	30,48	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Digitálny stage box k dedikovanému-predchádzajúcemu digitálnemu mixpult, 16 XRL-F vstupov a 8 x XRL-M výstupov, protokol AES50 (Klark Teknik)umožňuje fungovať kabeľáž CAT-5e až do 100 m, sedem segmentový LED VÚ meter, Ultramet - Direct P-16 monitorový výstup, 2x výstup ADAT, Midi In/Out, Port USB2 na aktualizáciu firmvéru, Inšalačná hĺbka: 21 cm, Formát: 19"/2U.
Technické vybavenie - Efektový procesor	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	3 330,26	3 330,26	3 996,31	3 832,86	163,45	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Efektový procesor najvyššej triedy poskytuje najvyššiu úroveň hudobnosti a ľahké ovládanie, aké si viete predstaviť v procesore, ktorý sa venuje úlohe reverbu a dozuku. 24-bitové digitálne vstupy / výstupy AES, podpora AES s jednoduchým vodičom 192 k, samo-taktovanie na vstupnú vzorkovaciu frekvenciu 44,1 až 192 k, 6 najmodernejších dvojradových analógových zariadení DSP, vlastnosti a výkonnosť analógových sekcií. <20 pikosekundový jitter, vstup nastaviteľná úroveň v 2 dB krokoch, vyvážené XLR analógové I / O, 24-bitová konverzia, Duálny D/A, Plne vyvážené analógové vstupné a výstupné obvody spojené s jednosmerným prúdom, analógový vstup A / D, analógový vstup A / D, dynamický rozsah> 116dB vážený-A THD + N <0,001%, frekvenčná charakteristika: 10 Hz - 20 kHz <0,05 dB, CMRR:> 100 dB @ <= 1 kHz, maximálna vstupná úroveň: +24 dBu, minimálna vstupná úroveň pre 0 dBFS +4 dBu, analógový výstup D/A Analógový výstup D/A, dynamický rozsah:> 116 dB, váženie A, THD + N: <0,001%, frekvenčná charakteristika: 10 Hz - 20 kHz <0,05 dB, maximálna úroveň výstupu: +24 dBu.
Technické vybavenie - audiokompresor najvyššej triedy	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	2 913,59	2 913,59	3 496,31	3 353,31	143,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Audiokompresor najvyššej triedy - digitálne riadený s analógový kolenom kompresie. Frekvenčná odozva je 2 Hz až 160 kHz v čistom zvukovom režime (+0, -3 dB). Odozva je tvarovaná v režimoch skreslenia (Dist 2, Dist 3).Dynamický rozsah 110 dB od max. výstup na min. výstup v režime 1: 1. Viac ako 100 dB signálu na šum v skreslenom režime 3. Skreslenie sa pohybuje medzi 0,02% a 20% v závislosti od režimu skreslenia a doby uvoľnenia nastavené na prednom paneli. Výstup spojený s jednosmerným prúdom - vysoko kvalitné vstupné uzávery. Časové konštanty - rozsah ATTACK 50uS - 30mS. RELEASE rozsah 0,05 s až 3,5 sekundy. Uvoľnenie v režime „Opto“ 10: 1 trvá až 20 sekúnd. Spotreba energie - obvykle je 10 wattov, maximálna je 14 wattov.
Technické vybavenie - prepojovací 1U patch panel	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	773,26	773,26	927,91	889,96	37,95	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Prepojovací 1U patch panel 2x 48 bantam jack, vybavený vysokokvalitnými pozlátenými dvojíťmi konektormi s dlhou životnosťou (2x48), ktoré sa vyznačujú najlepšou integritou kontaktov. 12x 25-pin D-Sub konektor. Kvalifikované pre analógové a digitálne signály, vzorkovacia frekvencia 48kHz. Rozmery 482x178x43,5mm, montovateľné do 19" racku. Odpor kontaktu 20 mΩ, Kontaktný odpor <25 mΩ. Dielektrická pevnosť 1 kVdc. Frekvenčný rozsah DC> 50 MHz, Izolačný odpor> 1 GΩ, Oddelenie kanálov > 100 dB pri 10 kHz, > 40 dB pri 6 MHz.

Technické vybavenie - digitálny 16-kanálový zmiešavací monitorovací mix	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	4	171,09	684,37	821,24	787,65	33,59	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Digitálny 16-kanálový zmiešavací monitorovací mix. Špičkové 24-bitové D/A prevodníky. Vzorkovacia frekvencia 44.1/48 kHz. Frekvenčný rozsah 20Hz-20kHz. Slúchadlový TRS výstup. 2x nesymetrický 1/4" TS výstup. 2x RJ45 konektor Thru/In, MIDI vstup. 16 tlačidiel pre výber kanálov s duálnymi LED diódami. Ovládanie úrovne a posunu / šírenia na kanál pomocou LED metra. Trojpásmový ekvalizér na každý kanál s reguláciou frekvencie v strede pásma Funkcie Solo a Mute na kanál. Dodatočný mono / stereo výstup na pripojenie napájaného monitora. MIDI vstupy na diaľkové ovládanie všetkých kanálov v reálnom čase pomocou externého zariadenia MIDI. Štandardné pripojenie CAT5e. Konektor na reťazové prepojenie až 48 zariadení pre veľké systémy. Ultra nízka latencia systému menej ako 1 milisekundu. Rozmery 63x257x134mm.
Technické vybavenie - 16-kanálový vstupný model s analógovými a ADAT optickými vstupmi	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	152,76	152,76	183,31	175,81	7,50	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	16-kanálový vstupný modul s analógovými a ADAT optickými vstupmi. Konvertuje 16 analógových vstupov na 24-bitový digitálny zvuk pomocou štandardného kábla CAT5e. Špičkové 24-bitové D/A prevodníky. Vzorkovacia frekvencia 44.1/48 kHz. 2x optický ADAT vstup s automatickou detekciou a prioritným výberom, 6x rozširujúci digitálny výstup RJ45. 16 symetrických jack vstupov 1/4" TRS. LED indikácia signálu a klipu na každom kanále + signalizačné LED diódy na ADAT vstupe. Ultra nízka latencia systému menej ako 1 milisekundu. Rozmery 44x482x190mm, veľkosť 1U integrovateľný do 19" racku.
Technické vybavenie - Robustný kovový prázdny box pre zavedenie multipárového káblu	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	3	77,26	231,78	278,14	266,76	11,38	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Robustný kovový prázdny box pre zavedenie multipárového káblu, 24x číslovaná diera 1-24 typu D pre panelový konektor, univerzálny multipínový vstup, rozmery 195x411mm, farba antracitová.
Technické vybavenie - Robustný kovový prázdny box pre zavedenie multipárového káblu	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	63,26	63,26	75,91	72,81	3,10	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Robustný kovový prázdny box pre zavedenie multipárového káblu, 8x číslovaná diera 1-8 typu D pre panelový konektor, priechod PG16, farba antracitová.
Technické vybavenie - vysokokvalitný multipárový kábel	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	m	50	20,26	1 013,00	1 215,60	1 165,88	49,72	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Vysokokvalitný multipárový kábel, počet vodičov 24x2, prierez vodičov 0,22mm², 24 samostatných symetrických kanálových ciest, číslovanie párov, OFC bezkyslíkatá meď, 100% tienenie každého páru hliníkovou fóliou + hliníková fólia celého káblu, priemer 24,5mm, hmotnosť 670g/1m, požiarne zaťaženie 3,06 kWh/1m.
Technické vybavenie - profesionálny ethernet dátový kábel	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	m	200	6,76	1 352,00	1 622,40	1 556,04	66,36	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Profesionálny ethernet dátový kábel kategórie Cat.7, OFC bezkyslíkatá meď, digitálny 110 Ohmový AES/EBU, priemer 6,5mm, AWG 26, hmotnosť 38,6g/1m, impedancia 100Ω, teplotný rozsah min/max -20 až +70°C, požiarne zaťaženie 0,15 kWh/1m
Technické vybavenie - symetrický mikrofónový kábel	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	m	240	6,01	1 442,40	1 730,88	1 660,09	70,79	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Symetrický mikrofónový kábel, počet vodičov 2, prierez vodičov 0,22mm²; priemer 6,4mm, AWG 24, tienenie 99% medený oplet, požiarne zaťaženie 0,22 kWh/1m, hmotnosť 55g/1m
Technické vybavenie - Hotový špičkový sieťový kábel, dĺžka 10 m	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	12	69,51	843,12	1 011,74	970,36	41,38	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Hotový špičkový sieťový kábel, dĺžka 10m, verzia PUR, konektory RJ45 osadené v klasickom kovovom XLR káblovom šasi čiernej farby do max.priemeru káblu 8.2mm, počet vodičov 8, prierez vodičov 0,14 mm².
Technické vybavenie - Hotový špičkový sieťový kábel, dĺžka 2 m	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	6	34,26	205,56	246,67	236,58	10,09	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Hotový špičkový sieťový kábel, dĺžka 2m, verzia PUR, konektory Phoenix RJ45 10GbIt, počet vodičov 8, prierez vodičov 0,14 mm².
Technické vybavenie - flexibilný rozťažný ochranný oplet špirálovitého pletenia	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	m	18	7,76	139,68	167,62	160,76	6,86	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Flexibilný rozťažný ochranný oplet špirálovitého pletenia, materiál polyester, prevádzková teplota -50 až +150°C, rôzne priemery v balení.
Technické vybavenie - prepojovací patch kábel, dĺžka 30 cm	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	30	23,26	697,80	837,36	803,11	34,25	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Prepojovací patch kábel, dĺžka 30cm, konektory jack samec stereo, dĺžka konektoru 66mm, hrúbka 7,6mm, materiál nikel.

Technické vybavenie - prepojení patch kábel, dĺžka 60 cm	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	30	33,26	997,80	1 197,36	1 148,39	48,97	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z <u>vyhodnotenia prieskumu trhu</u> .	Prepojovací patch kábel, dĺžka 60cm, konektory jack samec stereo, dĺžka konektoru 66mm, hrúbka 7,6mm, materiál zlato.
Technické vybavenie - panelová zásuvka pre montáž na panel typu XLR, 3-pólová samica	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	60	8,76	525,60	630,72	604,92	25,80	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z <u>vyhodnotenia prieskumu trhu</u> .	Panelová zásuvka pre montáž na panel typu XLR, 3-pólová samica, štandardizovaný výrez panelov s rozmerom 24mm, robustný obal typu D, niklové šasi, strieborné kontakty, kapacita medzi kontaktmi ≤ 4 pF, Odpor kontaktu ≤ 5 mΩ, Dielektrická pevnosť 1,5 kVdc, Izolačný odpor > 2 GΩ (počiatočný), Menovitý prúd na jeden kontakt 16 A, Menovité napätie <50 V.
Technické vybavenie - panelová zásuvka pre montáž na panel typu XLR, 3-pólový samec	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12	8,66	103,92	124,70	119,60	5,10	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z <u>vyhodnotenia prieskumu trhu</u> .	Panelová zásuvka pre montáž na panel typu XLR, 3-pólový samec, štandardizovaný výrez panelov s rozmerom 24mm, robustný obal typu D, niklové šasi, strieborné kontakty, kapacita medzi kontaktmi ≤ 4 pF, Odpor kontaktu ≤ 5 mΩ, Dielektrická pevnosť 1,5 kVdc, Izolačný odpor > 10 GΩ (počiatočný), Menovitý prúd na jeden kontakt 16 A, Menovité napätie <50 V.
Technické vybavenie - panelová zásuvka pre montáž na panel s dierovacími svorkami IDC 110	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	20	13,76	275,20	330,24	316,73	13,51	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z <u>vyhodnotenia prieskumu trhu</u> .	Panelová zásuvka pre montáž na panel s dierovacími svorkami IDC 110, kovová príruha v tvare D so západkou, max. hrúbka panelu 4 mm, vrátane montážnych skrutiek, uzamykateľný konektorový systém RJ45, Odpor kontaktu <10 mΩ, Dielektrická pevnosť 1 kVdc, Frekvenčné pásmo 1 - 100 MHz, Izolačný odpor> 0,5 GΩ, Menovitý prúd na jeden kontakt 1,5 A, Menovité napätie <50 V.
Technické vybavenie - 3-pólový zásuvkový kábový XLR konektor samica	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	90	8,51	765,90	919,08	881,49	37,59	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z <u>vyhodnotenia prieskumu trhu</u> .	3-pólový zásuvkový kábový XLR konektor samica s niklovým puzdrom a striebornými kontaktmi, Kapacita medzi kontaktmi ≤ 4 pF, Kontaktný odpor ≤ 3 mΩ, Dielektrická pevnosť 1,5 kVdc, Izolačný odpor> 10 GΩ (počiatočný), Menovitý prúd na jeden kontakt 16 A, Menovité napätie <50 V.
Technické vybavenie - 3-pólový zásuvkový kábový XLR konektor samec	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	52	8,06	419,12	502,94	482,37	20,57	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z <u>vyhodnotenia prieskumu trhu</u> .	3-pólový zásuvkový kábový XLR konektor samec s niklovým puzdrom a striebornými kontaktmi, Kapacita medzi kontaktmi ≤ 4 pF, Kontaktný odpor ≤ 3 mΩ, Dielektrická pevnosť 1,5 kVdc, Izolačný odpor> 10 GΩ (počiatočný), Menovitý prúd na jeden kontakt 16 A, Menovité napätie <50 V.
Technické vybavenie - 3-pólový 1/4" profesionálny jack konektor	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8	8,76	70,08	84,10	80,66	3,44	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z <u>vyhodnotenia prieskumu trhu</u> .	3-pólový 1/4" profesionálny jack konektor, niklové kontakty, niklový obal, Odpor kontaktu závisí od párovacieho konektora mΩ, Dielektrická pevnosť 1 kVdc, Izolačný odpor> 2 GΩ (počiatočný), Menovitý prúd na kontakt závisí od párovacieho konektora A, Menovité napätie <50 V.
Technické vybavenie - symetrický 8-párový multicore kábel, dĺžka 5 m, 8x konektor XLR 3-pin samica	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4	85,26	341,04	409,25	392,51	16,74	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z <u>vyhodnotenia prieskumu trhu</u> .	Symetrický 8-párový multicore kábel, dĺžka 5m, 1x multipin konektor DB25 Tascam standard / 8x konektor XLR 3-pin samica, farebné rozlíšenie a číslovanie jednotlivých párov.
Technické vybavenie - symetrický 8-párový multicore kábel, dĺžka 5 m, 8x konektor XLR 3-pin samec	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	86,26	172,52	207,02	198,55	8,47	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z <u>vyhodnotenia prieskumu trhu</u> .	Symetrický 8-párový multicore kábel, dĺžka 5m, 1x multipin konektor DB25 Tascam standard / 8x konektor XLR 3-pin samec, farebné rozlíšenie a číslovanie jednotlivých párov.
Technické vybavenie - symetrický 8-párový multicore kábel, dĺžka 5 m, 8x 3-pinový konektor 1/4" jack samec	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	83,26	499,56	599,47	574,95	24,52	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z <u>vyhodnotenia prieskumu trhu</u> .	Symetrický 8-párový multicore kábel, dĺžka 5m, 1x multipin konektor DB25 Tascam standard / 8x 3-pinový konektor 1/4" jack samec stereo, farebné rozlíšenie a číslovanie jednotlivých párov.
Hudobné nástroje - elektrické gitarové kombo	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 303,09	1 303,09	1 563,71	1 499,75	63,96	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z <u>vyhodnotenia prieskumu trhu</u> .	Elektrické gitarové kombo s integrovaným zosilňovačom, obsahuje: elektrónky: 4x 12AX7, 2x 12AT7 a 4x 6L6, 2x 12 "reproduktor Celestion G12V-70, Výkon: 85 W, 2 kanály: custom a vintage, 2 vstupy, ovládacie prvky: custom CH hlasitosť, výškový, stredný, basový a jasný potenciometer, Vintage hlasitosť CH, výškový, stredný, basový, reverb, rýchlosť, intenzita a bright potenciometer. Efekty: Reverb a vibrato, tilt-back pre naklonené polohovanie, 50,46 x 66,4 x 21,9cm, hmotnosť: 29 kg, vrátane dvojitého nožného spínača a obalu na kombo.
Hudobné nástroje - malý rytmický bubon	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	878,09	878,09	1 053,71	1 010,61	43,10	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z <u>vyhodnotenia prieskumu trhu</u> .	Malý rytmický bubon vyrobený z jedného plechu z mosadze, ktorý je strojom natihnutý a pradený do bezšvového zosilneného puzdra, potom poniklovaný s nádhernou vynikajúcou úpravou., veľkosť 14"x6.5" Čierne eloxované bezšvové mosadzné puzdro bubna. Tepaný plášť.

Hudobné nástroje - ručne tepaný činel typu Hi-hat	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	562,26	562,26	674,71	647,11	27,60	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Ručne tepaný činel typu Hi-hat, priemer 14", tenký vrch a spodok strednej váhy, tradičná povrchová úprava najvyššej "K" série, stredne dlhý dozvuk. Zliatinový materiál B20 bronz.
Hudobné nástroje - ručne tepaný stredne tenký činel	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	406,43	406,43	487,72	467,77	19,95	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Ručne tepaný stredne tenký činel typu Crash ride, priemer 19", tradičná povrchová úprava najvyššej "K" série. Zliatinový materiál B20 bronz.
Hudobné nástroje - profesionálna súprava bicích	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	4 451,43	4 451,43	5 341,72	5 123,24	218,48	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Profesionálna zostava súpravy bicích. Farebné prevedenie čierna ustrica, niklovaný hardvér. Materiál obvodového bubnového pláštia javor. Selektívne vybrané jednotlivé bubny špeciálnou metódou podľa farby zvuku. Nadštandardné prevedenie, kvalita a vzhľad. Sada obsahuje 1ks basový bubon 22"x18", 1ks prechodový bubon 10"x8" + 12", 1ks prechodový bubon 12"x9", 1ks podlahový bubon 16"x14" a 1ks rytmický bubon 14"x6".
Hudobné nástroje - hardverový set na súpravu bicích	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	573,09	573,09	687,71	659,58	28,13	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Profesionálny hardverový set k bicej zostave. Sada obsahuje 1ks Iron Cobra kľavý pedál na basový bubon, 1ks Iron Cobra stojan na Hi-hat činel, 1ks Roadpro stojan na rytmický bubon a 2ks Roadpro činelový polohovateľný stojan.
Hudobné nástroje - činel ride 22"	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	536,43	536,43	643,72	617,39	26,33	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Ručne tepaný stredne tenký činel typu Ride, priemer 22", tradičná povrchová úprava najvyššej "K" série, stredne dlhý dozvuk. Zliatinový materiál B20 bronz.
Hudobné nástroje - elektrická gitara	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 589,76	1 589,76	1 907,71	1 829,68	78,03	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Elektrická gitara vyrábaná v USA, Telo: jelša, na krku pripevnená skrutkou: Javor, hmatník: Palisander, Výplne hmatníka: biele bodky, polomer hmatníka: 241 mm (9,49 ")Stupnica: 648 mm (25,51 "), Šírka matice: 42 mm (1,65"), Kostná matica, Profil krku: v tvare ako z rokov 60', 21 vysokých pražcov vintage, Snímač: 2 Pure Vintage 65 so single cievkami jazzmaster (pri krku aj kobyľke), Sólový mód (posuvný prepínač nadol): Hlasitosť (krk), hlasitosť (kobyľka), tónová clona, Doprovodný mód Ovládanie (posunutie prepínača hore): Dva ovládacie prvky otočné pre snímanie pri krku, hlasitosť a tón a prepínač v 3 polohách, 3-vrstvový čierny pickguard, Tremol v štýle vintage so uzamykacím gombíkom a ramenom na tremolo, Niklový/chrómový hardvér, vrátane luxusného puzdra so zlatým vnútorným polstrovaním.
Hudobné nástroje - dvojité stojan dva prechodové bubny pre bicíu zostavu na trojnožke	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	172,26	172,26	206,71	198,26	8,45	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Vysokokvalitný dvojité stojan dva prechodové bubny pre bicíu zostavu na trojnožke. Dvojité vystuženie nôh pre ideálnu stabilitu s protišmykovými gumenými podlahovými koncovkami. Dve guľové kľbové ramená pre pevné uchytenie a nastavenie polohy bubnov. Pamäťová a multi svorka. Nastaviteľná výška 65-105 cm. Hmotnosť 5kg. Robustné kovové prevedenie, povrchová úprava nikel.
Hudobné nástroje - univerzálna pracovná stanica a syntezátor	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 007,26	2 007,26	2 408,71	2 310,19	98,52	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Špičková vysokovýkonná univerzálna pracovná stanica a syntezátor. Obsahuje dynamickú klaviatúru so 61 polovypúšťanými klávesami, 9 komplexných zvukových engine módov, 16 samostatných efektových procesorov, 16-stopový audio rekordér / MIDI sekvencer, plug-in integrácia pre bežné DAW. Grafický farebný dotykový 8" LCD displej, USB/midi konektivita. Ovládanie cez duálne joysticky. Počet zvukov 1505, polyfónia až do 200 hlasov. Výstup 1/4" L/MONO, R Out jack konektor, 4x symetrické 1/4" jack, 1x 1/4" jack stereo slúchadlový výstup, S/PDIF, USB-B. Vstupy 2x symetrický 1/4" jack, MIDI In/Out/Thru. Rozmery 1040x364x134 mm. Hmotnosť 14,3 kg. Vráta robustného prepravného obalu vyrobeného na mieru z kvalitnej 7mm drevenej preglejky, kovovými guľovými rohmi a dvoma motýľovými zámkami, vysokokvalitná rukoväť, bezpečné a pevné polstrovanie.
Hudobné nástroje - prepáateľný štvorhlasový parafoinický analógový polomodulárny syntezátor	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 839,76	1 839,76	2 207,71	2 117,41	90,30	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Prepáateľný štvorhlasý parafoinický analógový polomodulárny syntezátor, so vstavaným 256 krokovým sekvencerom, arpeggiatorom, stereofónnymi filtermi a stereofónnym analógovým oneskorením. Obsahuje 90 modulárnych prepájacích bodov 3,5mm, 49-klávesovú klaviatúru, polyfóniu, 4 analógové oscilátory s voliteľným tvarom vlny a tvrdým synchronizačným oscilátorom, generátor bieleho šumu. 24dB / oktávový dolnopriepustný filter s rezonanciou, 24dB / oktávový prepínateľný dolnopriepustný / hornopriepustný filter s rezonanciou. Konfigurovateľné paralelne (HP / LP), stereofónne (LP / LP) a sériovo (HP / LP). 1x vstup a 2x výstup cez nesymetrický 1/4" TS jack, slúchadlový výstup 6,3mm jack, MIDI vstup/výstup, USB MIDI, hlasový režim mono, duo a 4-notový. Integrovaný 6-vstupový mixer, 4x 3,5mm jack výstup, 2x pedálový vstup sustain/expression, rozmery 813/362/140mm, hmotnosť 10,89kg.

Hardvér a softvér - stolový počítač	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	3 417,41	6 834,81	8 201,77	7 866,32	335,45	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	All In One PC 27" 5120 x 2880, Intel Core i5, AMD Radeon Pro 575X 4 GB, RAM 8GBDDR4, Fusion Drive 1000 GB, bez mechaniky, WiFi, 4x USB 3.2, myš a klávesnica, MAC OS
Hardvér a softvér - notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	2 377,41	4 754,81	5 705,77	5 472,40	233,37	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Notebook 16" i7 2.6GHz 6-core, 16GB 512GB, - Šesť-jadrový procesor Intel Core 9.generácie, 16" displej Retina s technológiou True Tone, Jas 500 nitov, široký farebný gamut P3, 16GB DDR4 2666MHz, Touch Bar a Touch ID, AMD Radeon Pro rady 5000M 4 GB videopamäte GDDR6, SSD 512GB, Thunderbolt 3 (USB-C), 100Wh lithium-polymerová batéria Výdrž batérie až 11 hodín, Wi-Fi 802.11ac, Trackpad Force Touch, v kozmickej sivej a striebornej farbe
Hardvér a softvér - profesionálny nahrávací DAW softvér pre A/V spracovanie a post produkciu	013 softvér	ks	1	585,75	585,75	702,90	672,95	29,95	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Virtuálny nahrávací softvér a postprodukčné DAW prostredie prichádza so správou obsahu MediaBay, monitorovacou maticou, vynikajúcim automatizačným systémom a sieťovými funkciami, Zdokonalená úprava viacerých zvukových stôp formou, zvuk k obrazu" v režime multitrack, ktorá poskytuje aktuálne najlepšie prostredie na editáciu zvuku, vrátane zoznamov skladieb TrackVersions a úpravy zvuku formou „video nasledujúce audio“, Mixážna konzola svetovej extratriedy s podporou až 22.2, vrátane kanálového pásu EQ, VCA faderov a plne integrovaného merania hlasitosti, Integrované riešenie ADR pre nahrávanie hlasov a foley, vrátane prekrytia videa (textu), Field Recorder Audio Import pre vyhľadávanie a porovnávanie zvukových súborov nahratých rekordérmí mimo štúdia pre vybrané udalosti v projekte, Integrované riešenie pre automatické synchronizovanie zvuku a obrazu vrátane funkcií náhľadu, Game Audio Connect na prenos jednotlivých častí alebo celých hudobných skladieb z do Audiokinetic Wwise, vrátane integrácie s Perforce, Produkčná sada Cinematic VR vrátane zbernice Ambisonics a panoramatického systému, podpory HeadTracking a binaurálneho monitorovania, VST Multi Panner, dych berúcí zvukový panoramatický systém vrátane pospotty pre Dolby Atmos, Auro 3-D a Ambisonics, Nástroje na tvorbu zvuku sú Dopplerov efekt, výkonný Voice Designer, zvukový Randomizer, Sampler Track a mnoho ďalších nástrojov a plug-in efektov, Direct Offline Processing na nasadenie najčastejšie používaných offline procesov vo forme reťazca pre jeden alebo viacero vybraných klipov.
SPOLU ZA AKTIVITU 1					168 115,79	201 738,93	193 486,55	8 252,38		
Hlavná aktivita 2 - Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
					0,00	0,00				
					0,00	0,00				
SPOLU ZA AKTIVITU 2					0,00	0,00	0,00	0,00		
Hlavná aktivita 3 - Podpora marketingových aktivít										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
Marketingové činnosti	518 ostatné služby	súbor	1	8 894,45	8 894,45	10 673,34	9 400,00	1 273,34	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Marketingové činnosti v rozsahu: tvorba webu a jeho optimalizácia; online marketing (google adwords, PPC, Facebook marketing, Email marketing, cielená kampaň na sociálnych sieťach).
SPOLU ZA AKTIVITU 3					8 894,45	10 673,34	9 400,00	1 273,34		
Hlavná aktivita 4 - Prenájom priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra)										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
					0,00	0,00				
					0,00	0,00				
SPOLU ZA AKTIVITU 4					0,00	0,00	0,00	0,00		
Hlavná aktivita 5 - Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
					0,00	0,00				
					0,00	0,00				
SPOLU ZA AKTIVITU 5					0,00	0,00	0,00	0,00		

PRIAME VÝDAVKY SPOLU	177 010,24	212 412,27	202 886,55	9 525,72	
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--

Podporné aktivity										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
Publicita, informovanosť	518 ostatné služby				0,00	0,00				
Verejné obstarávanie	518 ostatné služby	hodina	60	25,00	1 500,00	1 800,00	1 610,67	189,33	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Súbor činností súvisiacich s verejným obstarávaním a samotný proces verejného obstarávania, v rozsahu 60 hodín.
Projektový manažér - externé riadenie projektu	518 ostatné služby	hodina	198	25,00	4 950,00	5 940,00	5 940,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Projektový manažér - externé riadenie projektu, zodpovedný za riadenie a implementáciu projektu, v rozsahu 198 hodín.
SPOLU ZA PODPORNÉ AKTIVITY					6 450,00	7 740,00	7 550,67	189,33		

NEPRIAME VÝDAVKY SPOLU	6 450,00	7 740,00	7 550,67	189,33	
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SPOLU	183 460,24	220 152,27	210 437,22	9 715,05	
--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--

Intenzita pomoci (v %)	95,00
Výška NFP (v EUR)	199 915,36

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %
		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný	25%

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).	
		Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu).	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.	10 %
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej,	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný,	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	zákazky ⁸	neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %
17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	
		Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.	25 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁰ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	verejného sektora	V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	10 %
Realizácia zákazky			
29	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.