



## DODATOK č.1

### ku ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: MK-006/2023/SOIROPPO3-302071BQM9

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „*zákon o príspevku z EŠIF*“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o rozpočtových pravidlách*“) medzi:

#### Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky**

sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 50 349 287

konajúci: **Richard Raši**, minister

v zastúpení

názov: **Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky**

Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3

sídlo: Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00165182

konajúci: **Martina Šimkovičová**, ministerka

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom účinného dňom 17.11.2015, v znení Dodatku č.1 účinného dňom 12.11.2016, v znení Dodatku č. 2 účinného dňom 24.07.2021 a na základe Dohody o prechode práv a povinností uzatvorenej medzi MPRV SR a MIRRI SR, č.855/2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.10.2020

(ďalej len „*Poskytovateľ*“)

a

#### Prijímateľom

názov: **Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi**

sídlo: Letná 57/50, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31297927

konajúci: **Ing. Zuzana Krempaská**, riaditeľka

DIČ: 2021432798

(ďalej len „*Prijímateľ*“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „*Zmluvné strany*“ alebo jednotlivo „*Zmluvná strana*“)



EURÓPSKA ÚNIA  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
Integrovaný regionálny OP



MINISTERSTVO  
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
A INFORMATIZÁCIE  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO  
KULTÚRY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## Čl. I

### Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ods. 6.2 písm. d) bod (v) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **MK-006/2023/SOIROPPO3-302071BQM9** v platnom znení (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) z dôvodu aktualizácie Zmluvy o poskytnutí NFP a jej **Prílohy č.2 a Prílohy č.3** dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu uvedeným v článku II. tohto Dodatku.

## Čl. II

### Predmet dodatku

- 2.1 **Pôvodná Príloha č. 2** Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a nahrádza **aktualizovanou Prílohou č. 2** Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 2.2 **Pôvodná Príloha č. 3** Podrobný rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a nahrádza **aktualizovanou Prílohou č. 3** Podrobný rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

## Čl. III

### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
- 3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.3 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v elektronickej podobe. Dodatok elektronicke podpísaný oboma zmluvnými stranami, bude následne zverejnený v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.



EURÓPSKA ÚNIA  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
Integrovaný regionálny OP



MINISTERSTVO  
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
A INFORMATIZÁCIE  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO  
KULTÚRY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

**Za Poskytovateľa** v Bratislave  
Dátum v elektronickom podpise

**Martina Šimkovičová**, ministerka  
podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z.z

**Za Prijímateľa**  
Dátum v elektronickom podpise

**Ing. Zuzana Krempaská**, riaditeľka  
podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z.z

Prílohy:

- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP  
Príloha č. 3 Podrobný rozpočet projektu Zmluvy

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Letohrádok Dardanely - Hudobná perla Spiša
Kód projektu:	302071BQM9
Kód ŽoNFP:	NFP302070BQM9
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EU
Konkrétny cieľ:	302070070 - 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Kategórie regiónov:	

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070070 - 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Oblasť intervencie:	094 - Ochrana, rozvoj a podpora verejných aktív v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva
Hospodárska činnosť:	23 - Umenie, zábava, kreatívny priemysel a rekreácia

## 2. Financovanie projektu

<b>Forma financovania:</b>	Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK748180000007000684010	Štátna pokladnica	19. 1. 2023	31. 12. 2024
	Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK748180000007000684010	Štátna pokladnica	19. 1. 2023	31. 12. 2024

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Spišská Nová Ves	Markušovce

**Poznámka k miestu realizácie č. 1:** katastrálne územie: Markušovce  
parcelné číslo: 301  
súpisné číslo stavby: 383  
číslo listu vlastníctva: 1135  
druh stavby: 16  
popis stavby: letohrádok

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	8
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	5.2023
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31297927
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

- 302BQM900001 - Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii
- 302BQM900002 - Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:**

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302070070 - 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

# 6. Merateľné ukazovatele projektu

## 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0974	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených kultúrnych objektov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31297927
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302070070 - 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií		
<b>Typ aktivity:</b>	302070070A189 - A. Investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BQM900002 - Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie	<b>Cieľová hodnota</b>	1
	302BQM900001 - Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii		1

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0974	Počet podporených kultúrnych objektov	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

<b>Subjekt:</b>	MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31297927
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Relevancia k HP</b>
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0316	Miera zeleného verejného obstarávania pri nákupe kancelárskych zariadení	%	UR
D0317	Miera zeleného verejného obstarávania pri nákupe zobrazovacích zariadení (tlačiarne, kopírovacie stroje a multifunkčné zariadenia)	%	UR

# 8. Rozpočet projektu

## 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31297927
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	197 414,10 €

### Priame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302070070 - 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií	197 414,10 €
<b>Typ aktivity:</b>	302070070A189 - A. Investície do obstarania a modernizácie materiálo-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií	197 414,10 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302BQM900001 - Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii	192 074,10 €

#### Oprávnený výdavok

<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby				60 342,98 €
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Osvetlenie expozícií hudobných nástrojov	počet			60 342,98 €
<b>Skupina výdavku:</b>	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				104 020,97 €
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.2.1 - Mobilár pre expozície hudobných nástrojov	počet			98 067,61 €
	1.2.2 - Ozvučenie koncertnej sály letohrádku - kabeláž	počet			5 953,36 €
<b>Skupina výdavku:</b>	1.3 - 112 - Zásoby				27 710,15 €
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.3.1 - Mobilár pre expozície hudobných nástrojov - stojany, podstavce, mobilné vitríny	počet			18 755,60 €
	1.3.2 - Ozvučenie koncertnej sály letohrádku	počet			8 954,55 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	2. 302BQM900002 - Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie				5 340,00 €

#### Oprávnený výdavok

<b>Skupina výdavku:</b>	2.1 - 112 - Zásoby				5 340,00 €
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	2.1.1 - Germicídne čističky vzduchu	počet			5 340,00 €

### Nepriame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302070070 - 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií	0,00 €
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 302BQM9P0001 - Podporné aktivity	0,00 €

**Oprávnený výdavok**

<b>Skupina výdavku:</b>	nezaevidované	
-------------------------	---------------	--



## 8.2 Rozpočty partnerov

---

Nevzťahuje sa

---

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

---

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	197 414,10 €
--	--------------

---

<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	
---	--

---

<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000 %
---	-----------

---

<b>Výška nenávratného finančného príspevku:</b>	187 543,39 €
---	--------------

---

<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	9 870,71 €
---	------------

---



Integrovaný regionálny  
operačný program  
2014 - 2020



MINISTERSTVO  
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
A INFORMATIZÁCIE  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO  
KULTÚRY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA ÚNIA

### Príloha č. 3 Podrobný rozpočet projektu

Názov prijímateľa:	Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Názov projektu:	Letohrádk Dardanely - Hudobná perla Spiša

Status DPH	
Prijímateľ je zdaniteľná osoba v rozsahu projektu (DPH):	nie
Oprávnenosť DPH	20,00%

#### Hlavná aktivita projektu prijímateľa č. 1: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Oprávnený výdavok s DPH (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
Oprávnené výdavky aktivity									
Stĺpový reprobox 8x4" + 1", 400W/8Ω, farba čierna	112 - Zásoby	ks	2,00	1 289,76	2 579,51	3 095,42	Zmluva s úspešným uchádzačom	Výdavok je súčasťou komplexného návrhu zabezpečenia profesionálneho ozvučenia koncertnej sály (reproduktory, subwoofery, mikrofóny, stojany, kabeláž)	Návrh ozvučenia Letohradku Dardanely v Markušovciach vychádza z potreby výmeny v súčasnej dobe už nepostačujúceho pôvodného ozvučenia, prípadne potreby doplnenia chýbajúcej technológie. V rámci návrhu ozvučenia sa počíta s výmenou reproduktorových sústav, analógového mixážneho pultu s Bluetoothom a doplnením audio prehrávača, mikrofónov, mikrofónnych stojanov a nevyhnutnej kabeláže. Okrem požiadavky na kvalitné ozvučenie (kvalitná reprodukcia hudby a zrozumiteľnosť reči) s dostatočným akustickým tlakom a rovnomerným pokrytím, sa zohľadnila aj estetická a
Držiak reproboxu na stojan Ø36mm, farba čierna	112 - Zásoby	ks	2,00	116,29	232,58	279,10	Zmluva s úspešným uchádzačom	Výdavok je súčasťou komplexného návrhu zabezpečenia profesionálneho ozvučenia koncertnej sály (reproduktory, subwoofery, mikrofóny, stojany, kabeláž)	Návrh ozvučenia Letohradku Dardanely v Markušovciach vychádza z potreby výmeny v súčasnej dobe už nepostačujúceho pôvodného ozvučenia, prípadne potreby doplnenia chýbajúcej technológie. V rámci návrhu ozvučenia sa počíta s výmenou reproduktorových sústav, analógového mixážneho pultu s Bluetoothom a doplnením audio prehrávača, mikrofónov, mikrofónnych stojanov a nevyhnutnej kabeláže. Okrem požiadavky na kvalitné ozvučenie (kvalitná reprodukcia hudby a zrozumiteľnosť reči) s dostatočným akustickým tlakom a rovnomerným pokrytím, sa zohľadnila aj estetická a
Aktívny subwoofer 2x6", 1000W + 2x500W class D, farba čierna	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	2 480,57	4 961,13	5 953,36	Zmluva s úspešným uchádzačom	Výdavok je súčasťou komplexného návrhu zabezpečenia profesionálneho ozvučenia koncertnej sály (reproduktory, subwoofery, mikrofóny, stojany, kabeláž)	Návrh ozvučenia Letohradku Dardanely v Markušovciach vychádza z potreby výmeny v súčasnej dobe už nepostačujúceho pôvodného ozvučenia, prípadne potreby doplnenia chýbajúcej technológie. V rámci návrhu ozvučenia sa počíta s výmenou reproduktorových sústav, analógového mixážneho pultu s Bluetoothom a doplnením audio prehrávača, mikrofónov, mikrofónnych stojanov a nevyhnutnej kabeláže. Okrem požiadavky na kvalitné ozvučenie (kvalitná reprodukcia hudby a zrozumiteľnosť reči) s dostatočným akustickým tlakom a rovnomerným pokrytím, sa zohľadnila aj estetická a

Predĺžovacia tyč na reprobox Ø36mm, farba čierna	112 - Zásoby	ks	2,00	61,45	122,90	147,48	Zmluva s úspešným uchádzačom	Výdavok je súčasťou komplexného návrhu zabezpečenia profesionálneho ozvučenia koncertnej sály (reproduktory, subwoofery, mikrofóny, stojany, kabeláž)	Návrh ozvučenia Letonradku Dardaneley v Markusovciach vychádza z potreby výmeny v súčasnej dobe už nepostačujúceho pôvodného ozvučenia, prípadne potreby doplnenia chýbajúcej technológie. V rámci návrhu ozvučenia sa počíta s výmenou reproduktorových sústav,analogového mixážneho pultu s Bluetoothom a doplnením audio prehrávača, mikrofónov, mikrofónnych stojanov a nevyhnutnej kabeláže. Okrem požiadavky na kvalitné ozvučenie (kvalitná reprodukcia hudby a zrozumiteľnosť reči) s dostatočným akustickým tlakom a rovnomerným pokrytím, sa zohľadnila aj estetická a
Povrchová úprava reproboxov a príslušenstva v RAL	112 - Zásoby	ks	1,00	999,65	999,65	1 199,58	Zmluva s úspešným uchádzačom	Výdavok je súčasťou komplexného návrhu zabezpečenia profesionálneho ozvučenia koncertnej sály (reproduktory, subwoofery, mikrofóny, stojany, kabeláž)	Návrh ozvučenia Letonradku Dardaneley v Markusovciach vychádza z potreby výmeny v súčasnej dobe už nepostačujúceho pôvodného ozvučenia, prípadne potreby doplnenia chýbajúcej technológie. V rámci návrhu ozvučenia sa počíta s výmenou reproduktorových sústav,analogového mixážneho pultu s Bluetoothom a doplnením audio prehrávača, mikrofónov, mikrofónnych stojanov a nevyhnutnej kabeláže. Okrem požiadavky na kvalitné ozvučenie (kvalitná reprodukcia hudby a zrozumiteľnosť reči) s dostatočným akustickým tlakom a rovnomerným pokrytím, sa zohľadnila aj estetická a
19" mixážny pult 4-kanálový s BT, 3-pámový EQ, farb	112 - Zásoby	ks	1,00	612,82	612,82	735,39	Zmluva s úspešným uchádzačom	Výdavok je súčasťou komplexného návrhu zabezpečenia profesionálneho ozvučenia koncertnej sály (reproduktory, subwoofery, mikrofóny, stojany, kabeláž)	Návrh ozvučenia Letonradku Dardaneley v Markusovciach vychádza z potreby výmeny v súčasnej dobe už nepostačujúceho pôvodného ozvučenia, prípadne potreby doplnenia chýbajúcej technológie. V rámci návrhu ozvučenia sa počíta s výmenou reproduktorových sústav,analogového mixážneho pultu s Bluetoothom a doplnením audio prehrávača, mikrofónov, mikrofónnych stojanov a nevyhnutnej kabeláže. Okrem požiadavky na kvalitné ozvučenie (kvalitná reprodukcia hudby a zrozumiteľnosť reči) s dostatočným akustickým tlakom a rovnomerným pokrytím, sa zohľadnila aj estetická a
19" USB/SD prehrávač, Ethernet streamer, Airplay/DLNA prijímač, farba čierna	112 - Zásoby	ks	1,00	401,92	401,92	482,31	Zmluva s úspešným uchádzačom	Výdavok je súčasťou komplexného návrhu zabezpečenia profesionálneho ozvučenia koncertnej sály (reproduktory, subwoofery, mikrofóny, stojany, kabeláž)	Návrh ozvučenia Letonradku Dardaneley v Markusovciach vychádza z potreby výmeny v súčasnej dobe už nepostačujúceho pôvodného ozvučenia, prípadne potreby doplnenia chýbajúcej technológie. V rámci návrhu ozvučenia sa počíta s výmenou reproduktorových sústav,analogového mixážneho pultu s Bluetoothom a doplnením audio prehrávača, mikrofónov, mikrofónnych stojanov a nevyhnutnej kabeláže. Okrem požiadavky na kvalitné ozvučenie (kvalitná reprodukcia hudby a zrozumiteľnosť reči) s dostatočným akustickým tlakom a rovnomerným pokrytím, sa zohľadnila aj estetická a
Bezdrôtový mikrofónny systém s prijímačom, vysielačom do ruky s SM58 mikrofónom a doplnkovým bodypack vysielačom s klopovým mikrofónom WL185 v čiernej farbe (len jeden z vysielačov možno používať v reálnom čase)	112 - Zásoby	ks	1,00	838,89	838,89	1 006,67	Zmluva s úspešným uchádzačom	Výdavok je súčasťou komplexného návrhu zabezpečenia profesionálneho ozvučenia koncertnej sály (reproduktory, subwoofery, mikrofóny, stojany, kabeláž)	Návrh ozvučenia Letonradku Dardaneley v Markusovciach vychádza z potreby výmeny v súčasnej dobe už nepostačujúceho pôvodného ozvučenia, prípadne potreby doplnenia chýbajúcej technológie. V rámci návrhu ozvučenia sa počíta s výmenou reproduktorových sústav,analogového mixážneho pultu s Bluetoothom a doplnením audio prehrávača, mikrofónov, mikrofónnych stojanov a nevyhnutnej kabeláže. Okrem požiadavky na kvalitné ozvučenie (kvalitná reprodukcia hudby a zrozumiteľnosť reči) s dostatočným akustickým tlakom a rovnomerným pokrytím, sa zohľadnila aj estetická a
Náhlavný kondenzátorový mikrofón pre bodypack vysielač v telovej farbe	112 - Zásoby	ks	1,00	182,42	182,42	218,90	Zmluva s úspešným uchádzačom	Výdavok je súčasťou komplexného návrhu zabezpečenia profesionálneho ozvučenia koncertnej sály (reproduktory, subwoofery, mikrofóny, stojany, kabeláž)	Návrh ozvučenia Letonradku Dardaneley v Markusovciach vychádza z potreby výmeny v súčasnej dobe už nepostačujúceho pôvodného ozvučenia, prípadne potreby doplnenia chýbajúcej technológie. V rámci návrhu ozvučenia sa počíta s výmenou reproduktorových sústav,analogového mixážneho pultu s Bluetoothom a doplnením audio prehrávača, mikrofónov, mikrofónnych stojanov a nevyhnutnej kabeláže. Okrem požiadavky na kvalitné ozvučenie (kvalitná reprodukcia hudby a zrozumiteľnosť reči) s dostatočným akustickým tlakom a rovnomerným pokrytím, sa zohľadnila aj estetická a

Dynamický mikrofón s kardioidnou charakteristikou	112 - Zásoby	ks	2,00	103,60	207,20	248,64	Zmluva s úspešným uchádzačom  Výdavok je súčasťou komplexného návrhu zabezpečenia profesionálneho ozvučenia koncertnej sály (reproduktory, subwoofery, mikrofóny, stojany, kabeláž)	Návrh ozvučenia Letonradku Dardaneley v Markusoviacich vychádza z potreby výmeny v súčasnej dobe už nepostačujúceho pôvodného ozvučenia, prípadne potreby doplnenia chýbajúcej technológie. V rámci návrhu ozvučenia sa počíta s výmenou reproduktorových sústav,analogového mixážneho pultu s Bluetoothom a doplnením audio prehrávača, mikrofónov, mikrofonných stojanov a nevyhnutnej kabeláže. Okrem požiadavky na kvalitné ozvučenie (kvalitná reprodukcia hudby a zrozumiteľnosť reči) s dostatočným akustickým tlakom a rovnomerným pokrytím, sa zohľadnila aj estetická a
Kondenzátorový mikrofón na ozvučenie nástrojov	112 - Zásoby	ks	2,00	397,45	794,90	953,88	Zmluva s úspešným uchádzačom  Výdavok je súčasťou komplexného návrhu zabezpečenia profesionálneho ozvučenia koncertnej sály (reproduktory, subwoofery, mikrofóny, stojany, kabeláž)	Návrh ozvučenia Letonradku Dardaneley v Markusoviacich vychádza z potreby výmeny v súčasnej dobe už nepostačujúceho pôvodného ozvučenia, prípadne potreby doplnenia chýbajúcej technológie. V rámci návrhu ozvučenia sa počíta s výmenou reproduktorových sústav,analogového mixážneho pultu s Bluetoothom a doplnením audio prehrávača, mikrofónov, mikrofonných stojanov a nevyhnutnej kabeláže. Okrem požiadavky na kvalitné ozvučenie (kvalitná reprodukcia hudby a zrozumiteľnosť reči) s dostatočným akustickým tlakom a rovnomerným pokrytím, sa zohľadnila aj estetická a
Stojan na mikrofón "šibenica", farba biela/čierna	112 - Zásoby	ks	4,00	49,51	198,04	237,65	Zmluva s úspešným uchádzačom  Výdavok je súčasťou komplexného návrhu zabezpečenia profesionálneho ozvučenia koncertnej sály (reproduktory, subwoofery, mikrofóny, stojany, kabeláž)	Návrh ozvučenia Letonradku Dardaneley v Markusoviacich vychádza z potreby výmeny v súčasnej dobe už nepostačujúceho pôvodného ozvučenia, prípadne potreby doplnenia chýbajúcej technológie. V rámci návrhu ozvučenia sa počíta s výmenou reproduktorových sústav,analogového mixážneho pultu s Bluetoothom a doplnením audio prehrávača, mikrofónov, mikrofonných stojanov a nevyhnutnej kabeláže. Okrem požiadavky na kvalitné ozvučenie (kvalitná reprodukcia hudby a zrozumiteľnosť reči) s dostatočným akustickým tlakom a rovnomerným pokrytím, sa zohľadnila aj estetická a
Prenosný 19" rack 6U, odnímateľná predna a zadná časť, hĺbka 400mm, farba čierna + šuflík 2U a napájací modul do racku	112 - Zásoby	ks	1,00	174,59	174,59	209,50	Zmluva s úspešným uchádzačom  Výdavok je súčasťou komplexného návrhu zabezpečenia profesionálneho ozvučenia koncertnej sály (reproduktory, subwoofery, mikrofóny, stojany, kabeláž)	Návrh ozvučenia Letonradku Dardaneley v Markusoviacich vychádza z potreby výmeny v súčasnej dobe už nepostačujúceho pôvodného ozvučenia, prípadne potreby doplnenia chýbajúcej technológie. V rámci návrhu ozvučenia sa počíta s výmenou reproduktorových sústav,analogového mixážneho pultu s Bluetoothom a doplnením audio prehrávača, mikrofónov, mikrofonných stojanov a nevyhnutnej kabeláže. Okrem požiadavky na kvalitné ozvučenie (kvalitná reprodukcia hudby a zrozumiteľnosť reči) s dostatočným akustickým tlakom a rovnomerným pokrytím, sa zohľadnila aj estetická a
6x kábel XLR/XLR 10m, 1x kábel XLR/XLR 1m, 1x stereo kábel RCA/RCA 1m	112 - Zásoby	set	1,00	116,70	116,70	140,04	Zmluva s úspešným uchádzačom  Výdavok je súčasťou komplexného návrhu zabezpečenia profesionálneho ozvučenia koncertnej sály (reproduktory, subwoofery, mikrofóny, stojany, kabeláž)	Návrh ozvučenia Letonradku Dardaneley v Markusoviacich vychádza z potreby výmeny v súčasnej dobe už nepostačujúceho pôvodného ozvučenia, prípadne potreby doplnenia chýbajúcej technológie. V rámci návrhu ozvučenia sa počíta s výmenou reproduktorových sústav,analogového mixážneho pultu s Bluetoothom a doplnením audio prehrávača, mikrofónov, mikrofonných stojanov a nevyhnutnej kabeláže. Okrem požiadavky na kvalitné ozvučenie (kvalitná reprodukcia hudby a zrozumiteľnosť reči) s dostatočným akustickým tlakom a rovnomerným pokrytím, sa zohľadnila aj estetická a
Interaktívna inštalácia	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	sada	1,00	16 446,67	16 446,67	19 736,00	Zmluva s úspešným uchádzačom  priemer nerezovej rúry je 40 mm hr.steny 2 mm priemer nerezovej rúry je 30 mm hr.steny 2 mm priemer nerezovej rúry je 20 mm hr.steny 2 mm kotvenie do podlahy so systémom Caristahl I SYS 831-0500 kotvenie do stropu: oceľová platňa hr.2 mm, podkonštrukcia: oceľ.profil 20x20x2 mm, far.úprava RAL9005 zástena rámová konštrukcia: oceľ.profil 25x25x2 mm, far.úprava RAL 9005, opláštenie 2xMDF hr.8mm, aplikovaná textilná tapeta	Výdavok je súčasťou návrhu mobiliáru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobiliár ťažisko hlavnej aktivity 1.

Taburet	112 - Zásoby	ks	1,00	355,33	355,33	426,40	Zmluva s úspešným uchádzačom	drevená konštrukcia zo surovej D1D18 mm, obvod oplášený MDF topanom 8mm molitan hr. 2cm, hr. 5cm, potiahnutý látkou rektifikačné nožičky	Výdavok je súčasťou návrhu mobiláru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobilár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Zásena	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	sada	1,00	4 899,67	4 899,67	5 879,60	Zmluva s úspešným uchádzačom	Drevená konštrukcia z KVH 100x100 mm samostatná oplášená MDF 16mm s grafickými otvormi polyuretánová povrch. Úprava RAL 9005,70% lesk	Výdavok je súčasťou návrhu mobiláru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobilár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Barový pult	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	5 903,33	5 903,33	7 084,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	konštrukcia z MDF 18mm polyuretánová povrch. úprava RAL 9005, 70% lesk podsvietená LED pásmi pohyblivá textília s grafickými otvormi pohyb valcov pomocou elektromotora 3x nerezová noha 30x2x250mm	Výdavok je súčasťou návrhu mobiláru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobilár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Vitrína stacionárna	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	sada	4,00	2 823,33	11 293,33	13 552,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	Inštalácia s stacionárna vitrína so zadnou inštaláčnou plochou a podsvietením podstava z MDF18 mm polyuretánová povrch. Úprava RAL 9010, 70% lesk rámová konštrukcia: oceľ.L. Profil 25x25x2mm, far.úprava RAL 9005, polyuretánová povrch.úprava zasklenie sklom VSG hr.8mm chrbát a strop rámová konštrukcia z JP 20x20x2 mm, oplášená z MDF 5mm polyuretánová povrch.úprava RAL 9010 rektifikačné nožičky inštalčný systém: oceľové platničky s dištančnými prvkami kotvené do chrbta vitríny osvetlenie: bodové svietidlá osadené do lišty uchytene do dna a stropu vitríny	Výdavok je súčasťou návrhu mobiláru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobilár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Vitrína stacionárna	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	sada	1,00	5 123,33	5 123,33	6 148,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	podstava z MDF18mm polyuretánová povrch.úprava RAL 9010, 70% lesk rámová konštrukcia: oceľ.L. Profil 25x25x2mm, far.úprava RAL 9005, polyuretánová povrch.úprava zasklenie sklom VSG hr.8mm chrbát a strop rámová konštrukcia z JP 20x20x2 mm, oplášená z MDF 5mm polyuretánová povrch.úprava RAL 9010 rektifikačné nožičky inštalčný systém: oceľové platničky s dištančnými prvkami kotvené do chrbta vitríny	Výdavok je súčasťou návrhu mobiláru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobilár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Vitrína mobilná celopresklenná	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	sada	2,00	1 966,67	3 933,33	4 720,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	podstava z MDF 18mm polyuretánová povrch.úprava RAL 9010, 70% lesk rámová konštrukcia: oceľ.L. Profil 25x25x2mm, far.úprava RAL 9005, polyuretánová povrch.úprava zasklenie sklom VSG hr.8mm, jedna strana otvárať strop rámová konštrukcia z JP 20x20x2 mm, oplášená z MDF 5mm polyuretánová povrch.úprava RAL 9010 pohyb pomocou otočných koliesok bez brzdy inštalčný systém: sklenená police (lankový systém s možnosťou polohovania police)	Výdavok je súčasťou návrhu mobiláru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobilár ťažisko hlavnej aktivity 1.

Vitrína mobilná pultová	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	sada	1,00	1 510,00	1 510,00	1 812,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	<p>poštava z MDF 18mm polyuretánová povrch.úprava RAL 9010, 70% lesk</p> <p>rámová konštrukcia: oceľ.L Profil 25x25x2mm, far.úprava RAL 9005, polyuretánová povrch.úprava sklenený kryt 800x800x400mm, sklo VSG hr.6mm, lepený strop</p> <p>rámová konštrukcia z oceľ.Profilu 20x20x2mm, opláštená z MDF 5mm polyuretánová povrch.úprava RAL 9010</p> <p>pohyb pomocou otočných koliesok bez brzdy</p> <p>inštalácia systém: sklenená policca (lankový systém s možnosťou polohovania pollice)</p>	Výdavok je súčasťou návrhu mobiliáru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobiliár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Mobilná vitrína	112 - Zásoby	sada	2,00	1 210,00	2 420,00	2 904,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	<p>konštrukcia z MDF 18mm polyuretánová povrch.úprava RAL 9010, 70% lesk</p> <p>vrchné sklo ESG hr.6mm</p> <p>pohyb pomocou otočných koliesok bez brzdy</p> <p>osvetlenie: LED pás osadený v al.liste difúzorom</p>	Výdavok je súčasťou návrhu mobiliáru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobiliár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Mobilná vitrína	112 - Zásoby	sada	2,00	756,67	1 513,33	1 816,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	<p>konštrukcia z MDF 18mm polyuretánová povrch.úprava RAL 9010, 70% lesk</p> <p>pohyb pomocou otočných koliesok bez brzdy</p>	Výdavok je súčasťou návrhu mobiliáru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobiliár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Podstavec pod klavír	112 - Zásoby	ks	4,00	803,33	3 213,33	3 856,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	<p>JP konštrukcia 25x25x2mm obalená MDF 18mm polyuretánová povrch.úprava RAL 9010, 70% lesk</p> <p>pohyb pomocou otočných koliesok bez brzdy</p>	Výdavok je súčasťou návrhu mobiliáru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobiliár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Podstavec	112 - Zásoby	ks	1,00	378,33	378,33	454,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	<p>konštrukcia z MDF 18mm polyuretánová povrch.úprava RAL 9010, 70% lesk</p> <p>rektifikačné nožičky</p>	Výdavok je súčasťou návrhu mobiliáru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobiliár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Podstavec pod klavír	112 - Zásoby	ks	2,00	1 218,33	2 436,67	2 924,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	<p>JP konštrukcia 25x25x2mm obalená MDF 18mm polyuretánová povrch.úprava RAL 9010, 70% lesk</p> <p>pohyb pomocou otočných koliesok, brzdené pomocou rektifikačných nožičiek</p>	Výdavok je súčasťou návrhu mobiliáru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobiliár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Podstavec pod klavír	112 - Zásoby	ks	1,00	1 341,00	1 341,00	1 609,20	Zmluva s úspešným uchádzačom	<p>JP konštrukcia 25x25x2mm obalená MDF 18mm polyuretánová povrch.úprava RAL 9010, 70% lesk</p> <p>rektifikačné nožičky</p>	Výdavok je súčasťou návrhu mobiliáru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobiliár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Podstavec	112 - Zásoby	ks	1,00	891,67	891,67	1 070,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	<p>konštrukcia z MDF 18mm polyuretánová povrch.úprava RAL 9010, 70% lesk</p> <p>rektifikačné nožičky</p>	Výdavok je súčasťou návrhu mobiliáru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobiliár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Podstavec pod klavír	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10,00	1 926,67	19 266,67	23 120,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	<p>JP konštrukcia 25x25x2mm obalená MDF 18mm polyuretánová povrch.úprava RAL 9010, 70% lesk</p> <p>pohyb pomocou otočných koliesok, brzdené pomocou rektifikačných nožičiek</p>	Výdavok je súčasťou návrhu mobiliáru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobiliár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Stojan na grafické a popisné prvky	112 - Zásoby	ks	30,00	102,67	3 080,00	3 696,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	<p>JP konštrukcia 25x25x2mm prichytená o podstavec</p> <p>povrchovo upravená čiernym lesklým polyuretánovým náterom RAL 9005</p> <p>sklenená časť zo skla hr.5mm prilepená v drážke</p>	Výdavok je súčasťou návrhu mobiliáru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobiliár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Kiosk	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	sada	2,00	6 673,33	13 346,67	16 016,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	<p>dotykový monitor min.46", umiestnenie vertikálne</p> <p>radiaca sekcia PC vrátane operačného systému</p> <p>1x výstup načúvadlo, 2x výstup audio port</p> <p>vrátane základnej aplikácie</p>	Výdavok je súčasťou návrhu mobiliáru pre prezentáciu historických hudobných nástrojov a využitie technológií - spolu s osvetlením a ozvučením tvorí mobiliár ťažisko hlavnej aktivity 1.
Osvetlenie nástupu schodiska a prechodu do suterénu	021 - Stavby	set	1,00	329,54	329,54	395,45	Zmluva s úspešným uchádzačom	<p>Svietidlo prisadene biele/biele 8,5W 637mm</p> <p>3000K CRI 90 28° UGR 16 IP23</p>	Výdavok je súčasťou návrhu osvetlenia pre prezentáciu historických hudobných nástrojov, koncertnej sály a novozrekonštruovaného suterénu. Spolu s mobiliárom a ozvučením tvorí osvetlenie ťažisko hlavnej aktivity 1.

Osvetlenie inštalácie	021 - Stavby	set	1,00	722,55	722,55	867,06	Zmluva s úspešným uchádzačom	Svetidlo zapustné LED 1,4W 80lm 2700K CRI90 350mA - 12ks Napájací constant current DALI IP20 35W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz - 1 ks Stimievač DALI RF - 1 ks Ovládač RF - 1 ks	Výdavok je súčasťou návrhu osvetlenia pre prezentáciu historických hudobných nástrojov, koncertnej sály a novozrekonštruovaného suterénu. Spolu s mobiliárom a ozvučením tvorí osvetlenie ťažisko hlavnej aktivity 1.
Nepriame osvetlenie stien a stropu klenby - podsvetlenie v lepenej rampe priestoru klubovne	021 - Stavby	set	1,00	3 059,79	3 059,79	3 671,75	Zmluva s úspešným uchádzačom	Profil z polyuretánu s vysokou hustotou 215kg/m <sup>3</sup> , tvarová a rozmerová stálosť, tvrdosť > 30 shore D, vysoká odolnosť voči vlhkosti, pevný povrch a malá hmotnosť, pretierateľný, vxsxl 110x140x1000 mm vrátane profesionálneho lepidla /montáž lepením/ - 36m Povrchová úprava - biela matná - 1 sub Hliníkový profil mini 10.5x10.5mm s hustým difúzorom vrátane Led s prúdovými driverami 5.3W 3000K CRI90 - 36m Trafo 80W/24V úzke 16.8x30x320mm -5ks Profil z polymérového materiálu s tvrdosťou plastu ktycia v15cm vrátane lepidla /montáž lepením/ -36m Povrchová úprava - biela matná - 1sub	Výdavok je súčasťou návrhu osvetlenia pre prezentáciu historických hudobných nástrojov, koncertnej sály a novozrekonštruovaného suterénu. Spolu s mobiliárom a ozvučením tvorí osvetlenie ťažisko hlavnej aktivity 1.
Centrálne osvetlenie priestoru klubovne a baru	021 - Stavby	set	1,00	5 728,83	5 728,83	6 874,60	Zmluva s úspešným uchádzačom	Lištový systém 48V 2m - 6m Lištový systém 48V 3m - 2m Napájací 48V - 3 ks Koncovka 48V - 3 ks Spojka 48V - 5 ks Trafo napájacie 240V/48V 150W DALI - 2 ks Svetidlo závesné do 3-fáz lišty 48V 7,3W 713lm 3000K CRI90 DALI - 20 ks Optika 31° - 20 ks RF prevodník DALII - 2 ks DALIeco controller for touch-dim control - 1 ks Ovládač RF - 1 ks	Výdavok je súčasťou návrhu osvetlenia pre prezentáciu historických hudobných nástrojov, koncertnej sály a novozrekonštruovaného suterénu. Spolu s mobiliárom a ozvučením tvorí osvetlenie ťažisko hlavnej aktivity 1.
Osvetlenie exponátov vo vitrínach	021 - Stavby	set	1,00	1 516,67	1 516,67	1 820,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	konštrukcie - 16 MJ Difúzor: 16 m LED 3.85W 560lm 3000K,CRI90 93 pás s integrovanými prúdovými drivermi s vysokou hustotou 256LED/m, 24VDC, del.31.25mm,10mm - 16 m Trafo 230-24V 20W alebo viac - 4 ks Lineárne profil 45° čierny integrovaný v konštrukcie - 4 m Difúzor : 4 m Lineárne profil 45° biely frezovaný v konštrukcie 6 m Difúzor - 6 m LED 3.85W 560lm 3000K,CRI90 93 pás s integrovanými prúdovými drivermi s vysokou hustotou 256LED/m, 24VDC, del.31.25mm,10mm - 10 m Trafo 230-24V 50W alebo viac- 1 ks Lineárne profil biely 45° integrovaný v konštrukcie - 6 m Difúzor: 6 m LED 3.85W 560lm 3000K,CRI90 93 pás s integrovanými prúdovými drivermi s vysokou hustotou 256LED/m, 24VDC, del.31.25mm,10mm - 6 m Trafo 230-24V 20W alebo viac- 2ks	Výdavok je súčasťou návrhu osvetlenia pre prezentáciu historických hudobných nástrojov, koncertnej sály a novozrekonštruovaného suterénu. Spolu s mobiliárom a ozvučením tvorí osvetlenie ťažisko hlavnej aktivity 1.

Nepriame osvetlenie stropu expozície 1NP	021 - Stavby	set	1,00	2 428,50	2 428,50	2 914,20	Zmluva s úspešným uchádzačom Profil z polyuretánu s vysokou hustotou 215kg/m <sup>3</sup> , tvarová a rozmerová stálosť, tvrdosť > 30 shore D, vysoká odolnosť voči vlhkosti, pevný povrch a malá hmotnosť, pretierateľný, vxsxdl 110x140x1000 mm vrátane profesionálneho lepidla, /montáž lepením/ - 33 m Povrchová úprava - biela matná - 1 sub Hliníkový profil 18.4x13mm s hustým Difúzorom vrátane Led s prúdovými driverami 7,7W 1300lm 3000K CR190 - 32 m Trafo 80W/24V úzke 16,8x30x320mm - 4 ks	Výdavok je súčasťou návrhu osvetlenia pre prezentáciu historických hudobných nástrojov, koncertnej sály a novozrekonštruovaného suterénu. Spolu s mobiliárom a ozvučením tvorí osvetlenie ťažisko hlavnej aktivity 1.
Priame osvetlenie stropu expozície 1NP	021 - Stavby	set	1,00	2 486,78	2 486,78	2 984,13	Zmluva s úspešným uchádzačom Lisťový systém 2m biela -4ks Lisťový systém 3m biela -4ks Lisťový systém spojka 3-fázová -4 ks Lisťový systém L konektor 3-fázový - 4 ks Lisťový systém úchyt - 12 ks Lisťový systém záves max. 1,5m - 12 ks Svietidlo do 3-fáz. lisťového systému typu projektor LED 25W 1500lm 3000K CR197 RG1 ZOOM15-55° MANUAL DIMM biele 50...60 Hz 100...240 V- 11 ks	Výdavok je súčasťou návrhu osvetlenia pre prezentáciu historických hudobných nástrojov, koncertnej sály a novozrekonštruovaného suterénu. Spolu s mobiliárom a ozvučením tvorí osvetlenie ťažisko hlavnej aktivity 1.
Priame osvetlenie priestoru expozície 2NP	021 - Stavby	set	1,00	3 046,67	3 046,67	3 656,00	Zmluva s úspešným uchádzačom Lisťový systém 2m biela -4ks Lisťový systém 3m biela -4ks Lisťový systém spojka 3-fázová - 4ks Lisťový systém L konektor 3-fázový - 4ks Lisťový systém úchyt - 12ks Lisťový systém záves max. 1,5m - 12ks Svietidlo do 3-fáz. lisťového systému typu projektor LED 25W 1500lm 3000K CR197 RG1 ZOOM15-55° MANUAL DIMM biele 50...60 Hz 100...240 V - 15Ks	Výdavok je súčasťou návrhu osvetlenia pre prezentáciu historických hudobných nástrojov, koncertnej sály a novozrekonštruovaného suterénu. Spolu s mobiliárom a ozvučením tvorí osvetlenie ťažisko hlavnej aktivity 1.
Nepriame osvetlenie priestoru expozície 2NP	021 - Stavby	set	1,00	2 483,33	2 483,33	2 980,00	Zmluva s úspešným uchádzačom Profil z polyuretánu s vysokou hustotou 215kg/m <sup>3</sup> , tvarová a rozmerová stálosť, tvrdosť > 30 shore D, vysoká odolnosť voči vlhkosti, pevný povrch a malá hmotnosť, pretierateľný, vxsxdl 110x140x1000 mm vrátane profesionálneho lepidla, /montáž lepením/ - 33m Povrchová úprava - biela matná - 1 sub Hliníkový profil 18.4x13mm s hustým Difúzorom vrátane Led s prúdovými driverami 7,7W 1300lm 3000K CR190 - 32m Trafo 80W/24V úzke 16,8x30x320mm - 4ks	Výdavok je súčasťou návrhu osvetlenia pre prezentáciu historických hudobných nástrojov, koncertnej sály a novozrekonštruovaného suterénu. Spolu s mobiliárom a ozvučením tvorí osvetlenie ťažisko hlavnej aktivity 1.
Reprezentačné nasvetlenie stropu koncertnej sály - nepriame osvetlenie fresky	021 - Stavby	set	1,00	4 510,00	4 510,00	5 412,00	Zmluva s úspešným uchádzačom Svietidlo prisadené lineárne LED DPR 17 W 1050 lm 830 L1000 mm s asymetrickou optikou 3000K CR180 v matnej bielej 50/60 Hz 220-240V IP40 - 44ks Rohový konektor - 4 ks Liniový konektor - 38ks Prepájací kábel 6 ks DALIeco controller for touch-dim control - 1ks Driver LCA 150W 24V DALI one4all - ultra úzke 6ks	Výdavok je súčasťou návrhu osvetlenia pre prezentáciu historických hudobných nástrojov, koncertnej sály a novozrekonštruovaného suterénu. Spolu s mobiliárom a ozvučením tvorí osvetlenie ťažisko hlavnej aktivity 1.
Elektroinštalácia	021 - Stavby	set	1,00	23 973,16	23 973,16	28 767,79	Zmluva s úspešným uchádzačom súbor prác spojených s inštaláciou celého osvetlenia - demontáž elektroinštalračných prvkov, výsek rýh pre trubky a káble, zatiahnutie vodiča do rúrok, montáž odbočiek, montáž líšt, úprava a doplnenie rozvádzačov, osadenie, montáž riadenia, vyburavovanie otvorov, úprava omietky, biely náter na výspravky	Výdavok je súčasťou návrhu osvetlenia pre prezentáciu historických hudobných nástrojov, koncertnej sály a novozrekonštruovaného suterénu. Spolu s mobiliárom a ozvučením tvorí osvetlenie ťažisko hlavnej aktivity 1.
SPOLU oprávnené výdavky aktivity					160 061,75	192 074,10		

Hlavná aktivita projektu prijímateľa č. 2: Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie



Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Oprávnený výdavok s DPH (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
<b>Oprávnené výdavky aktivity</b>									
Germicídne čističky vzduchu	112 - Zásoby	ks	7,00	635,714	4 450,00	5 340,00	Zmluva s úspešným uchádzačom	Súbor siedmich germicídnych čističiek vzduchu, ktorých úlohou je zabezpečiť priestor expozície čo najefektívnejšie tak aby sme čo najviac eliminovali možnosť infikovania a predvídavo vedeli ochrániť jednak zamestnancov ako aj návštevníkov expozície. Navrhnuté zariadenia sú šetrné k rastlinám a zbierkovým fondom, pretože z nich nevyžaruje UV-C žiarenie do interiéru a zariadenia je možné bezpečne používať aj za prítomnosti ľudí. Počet čističiek bol vykalkulovaný na základe rozlohy a kubatúry priestorov letohrádku.	Táto technológia je nevyhnutná z dôvodu potreby inštalácie pokročilých zariadení na ochranu zdravia návštevníkov a zamesnancov LD v súvislosti s pandémiou COVID-19 a v zariadení na obsah hlavnej aktivity č.2 (zlepšenie úrovne nadväznosti na obsah hlavnej aktivity č.2 (zlepšenie úrovne hygienických štandardov). LD momentálne využíva len štandardné prostriedky na ochranu zdravia, najmä dezinfekciu rúk a merač teploty.
					4 450,00	5 340,00			
<b>S P O L U za projekt (celkové oprávnené výdavky projektu)</b>					<b>164 511,75</b>	<b>197 414,10</b>			