

ITMS kód Projektu: 26250120027

DODATOK Č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

ČÍSLO ZMLUVY: 024/2009/5.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku 024/2009/5.1/OPVaV/D10 (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
konajúci: doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

v zastúpení¹

názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 31819494
DIČ: 2022295539
konajúci: Ing. Mgr. Iveta Kopasová
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímatel'

názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 sídlo: Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 Slovenská republika
 zapísaný v: zriadená podľa zákona č. 139/1992 Zb. o zriadení Univerzity
 Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 27.02.1992
 konajúci: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
 IČO: 30 232 295
 DIČ: 2021109211

banka: Štátna pokladnica
 číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

predfinancovanie:³ a)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímatel’“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímatel' sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **024/2009/5.1/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 26250120027, v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku **027/2009/5.1//OPVaV/D01**, v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku **024/2009/5.1/OPVaV/D02**, v znení Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku **024/2009/5.1/OPVaV/D03**, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 7.12.2009, v znení Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku **024/2009/5.1/OPVaV/D04**, v znení Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku **024/2009/5.1/OPVaV/D05**, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29.6.2010, v znení Dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku **024/2009/5.1/OPVaV/D06**, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21.4.2011, v znení Dodatku č. 7 – registračné číslo Dodatku **024/2009/5.1/OPVaV/D07**, v znení Dodatku č. 8 – registračné číslo Dodatku **024/2009/5.1/OPVaV/D08**, v znení Dodatku č. 9 – registračné číslo Dodatku **024/2009/5.1/OPVaV/D09**, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Článok 2

- (1) **Článok 3 bod 3.1 písm. a.), b.), c.), d.), e.) Zmluvy o poskytnutí NFP** sa nahrádza novým článkom 3 bod 3.1 písm. a.), b.), c.), d.), e.) nasledovne:

VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a.) celkové výdavky na realizáciu aktivít Projektu generujúceho príjem v súlade s čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, predstavujú **4 690 983,86 €** (slovom štyri milióny šesťstodeväťdesiatšesť tisíc deväťstoosemdesiattri EUR a osemdesiatšesť centov).
- b.) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **4 683 318,52 €** (slovom štyri milióny šesťstoosemdesiattritisíc tristoosemnásť EUR a päťdesiatdva centov).
- c.) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ERDF do výšky **3 980 820,74 €** (slovom tri milióny deväťstoosemdesiatšesť tisíc osemstodvadsať EUR a sedemdesiatštyri centov) a zo ŠR do výšky **468 331,86 €** (slovom štyristošesťdesiatosemtisíc trisotridsaťjeden EUR a osemdesiatšesť centov), čo spolu predstavuje sumu **4 449 152,60 €** (slovom štyri milióny štyristoštyridsaťdeväťtisíc stopäťdesiatdva EUR a päťdesiatdeväť centov) a v percentuálnom vyjadrení **95 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. b) tohto Článku Zmluvy o poskytnutí NFP.
- d.) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške **234 165,92 €** (slovom dvestotridsaťštyritisíc jednostošesťdesiatpäť EUR a deväťdesiatdva centov) a v percentuálnom vyjadrení **5 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. b) tohto Článku, Zmluvy o poskytnutí NFP a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu vo výške rozdielu 3.1. a) a 3.1. b) **7 665,34 €** (slovom sedemtisíc šesťstošesťdesiatpäť EUR a tridsaťštyri centov).
- e.) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške **4 449 152,60 €**, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **95 %** zo schválených celkových oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. c) tohto Článku, Zmluvy o poskytnutí NFP môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

Ostatné prílohy Zmluvy

- (2) **V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet Podpory NFP“** sa tabuľky „Merateľné ukazovatele Projektu“/„Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“/„Rozpočet Projektu“/„Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“ nahrádzajú novými tabuľkami „Merateľné ukazovatele Projektu“/„Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“/„Rozpočet Projektu“/„Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“

Nové tabuľky sú prílohou č. 1 k Dodatku.

Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) **V prílohe č. 3 Zmluvy „Rozpočet Projektu“** sa tabuľky „Rozpočet projektu“/„Predpokladané financovanie oprávnených výdavkov Projektu“ nahrádzajú

novými tabuľkami „Rozpočet projektu“ „Predpokladané financovanie oprávnených výdavkov Projektu“ a dopĺňa sa o novú tabuľku „Výkaz výmer“

Nové tabuľky sú prílohou č. 2 k Dodatku.

Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Mgr. Iveta Kopasová

Za Prijímateľa v Banskej Bystrici, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet Podpory NFP

Príloha č. 2 Rozpočet Projektu

Príloha č. 1 k Dodatku č. 10 – PREDMET PODPORY NFP

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota EUR	Rok
Výsledok	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	0	2008	3 561 567,57	2012
	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	EUR	0	2008	1 047 127,19	2012
Dopad	Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry	počet	0	2008	13000	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.1	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	333 380,76
1.2	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV, FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	400 809,86
1.3	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeamus Tajovského 36 (SO3)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	2 335,27
1.4	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	169 932,17
1.5	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	2 335,27
1.6	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP 53 (SO6)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	112 445,56
1.7	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	371 869,52
1.8	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	79 121,85
1.9	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	63 730,01
1.10	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch PdF UB1, UB2 Ružová 13 (SO10)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	49 571,89
1.11	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	30 037,90
1.12	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	23 945,08
1.13	Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v podobe nového Datacentra (SO13)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	1 919 445,11

1.14	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	EUR	2 607,32
2.1	Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV, FPV Tajovského 40 (SO2)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	EUR	586 889,11
2.2	Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	EUR	4 047,34
2.3	Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	EUR	20 086,72
2.4	Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP 53 (SO6)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	EUR	105 020,42
2.5	Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch internátu Prf a internátu ŠD2 (SO4)	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	EUR	331 083,60

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	35 928,91	0,00	35 928,91	Riadenie projektu
633002 Materiál výpočtová technika	402 084,75	0,00	402 084,75	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)

				1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 232,04	0,00	3 232,04	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia

			UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)
--	--	--	---

				1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14) 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4) Publicita a informovanosť
633006 Materiál všeobecný	461,48	0,00	461,48	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia

			UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)
--	--	--	---

				2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4) Publicita a informovanosť
635006 Údržba Budov objektov alebo ich častí	1 004 653,59	0, 00	1 004 653,59	2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)
637003 Propagácia,	2 843,76	0, 00	2 843,76	

reklama a inzercia			1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)
--------------------	--	--	---

				1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14) 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4) Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	41 482,74	0,00	41 482,74	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu

				ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)
--	--	--	--	---

				1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14) 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)
637011 Štúdie, expertízy, posudky	26 555,20	0,00	26 555,20	Riadenie projektu
637015 Poistné iné ako do ZP, SP a povinného poistenia vozidla	20 105,39	0, 00	20 105,39	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského

				36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia
--	--	--	--	--

				UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14) 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)
711003 Nákup softwaru	277 133,97	0, 00	277 133,97	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.13Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)
713002 Nákup výpočtovej techniky	1 956 931,55	7 665,34	1 964 596,88	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia

				UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	595 660,45	0,00	595 660,45	1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)
718002 Modernizácia výpočtovej techniky	316 244,70	0,00	316 244,70	1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2

				Komenského 20 (SO4) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)
CELKOVO	4 683 318,52	7 665,34	4 690 983,86	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky v EUR	Neoprávnené výdavky v EUR	Výdavky celkovo v EUR
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.1	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)	333 380,56	0,00	333 380,56
1.2	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV, FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)	393 144,52	7 665,34	400 809,86
1.3	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV gaudeamus Tajovského 36 (SO3)	2 335,27	0,00	2 335,27
1.4	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)	169 932,17	0,00	169 932,17
1.5	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)	2 335,27	0,00	2 335,27
1.6	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP 53 (SO6)	112 445,56	0,00	112 445,56
1.7	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)	371 869,52	0,00	371 869,52
1.8	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)	79 121,85	0,00	79 121,85
1.9	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)	63 730,01	0,00	63 730,01
1.10	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch PdF UB1, UB2 Ružová 13 (SO10)	49 571,89	0,00	49 571,89
1.11	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)	30 037,90	0,00	30 037,90
1.12	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)	23 945,08	0,00	23 945,08

1.13	Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v podobe nového Datacentra (SO13)	1 919 445,12	0,00	1 919 445,12
1.14	Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)	2 607,31	0,00	2 607,31
2.1	Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí, a ostatných výplní v priestoroch FHV, FPV Tajovského 40 (SO2)	586 889,11	0,00	586 889,11
2.2	Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)	4 047,34	0,00	4 047,34
2.3	Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)	20 086,72	0,00	20 086,72
2.4	Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP 53 (SO6)	105 020,42	0,00	105 020,42
2.5	Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch internátu PrF a internátu ŠD2 (SO4)	331 083,60	0,00	331 083,60
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	62 484,11	0,00	62 484,11
	Publicita a informovanosť	19 805,19	0,00	19 805,19
CELKOVO		4 683 318,52	7 665,34	4 690 983,86

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena) v EUR		Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR		Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR		Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivite projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu)
1	A	B1	C	D	D'	D1	D1'	F	F'	F1	F1'	G	I
1. Stavebné práce -priame výdavky													
1.1.	Pozemok												
1.1.1.	Pozemok (ak je relevantné)	0	m²	0		0,0000							
1.2.	Stavebné práce								1 004 653,59		1 004 653,59		
1.2.1.	Stavba/stavebný objekt SO2 FHV, FPV Tajovského 40 B.Bystrica - Práce a dodávky PSV								562 350,59		562 350,59		
1.2.1.1.	Okenné výplne	635006	kmpl	1		213 082,80			213 082,80		213 082,80	Dodávateľ: Hornex a.s., Bratislava. Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých okien, montáž,spájanie a osadenie nových okien vrátane vnútornej žalúzie, ktoré tam predtým boli nainštalované, vnútorné murárske vysprávkvy, vnútorný a vonkajší parapet,1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO2 výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.1
1.2.1.2.	Dverné výplne	635006	kmpl	1		3 048,00			3 048,00		3 048,00	Dodávateľ: Hornex a.s., Bratislava. Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých dverí, osadenie nových dverí, vnútorné murárske vysprávkvy,1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO2výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.1
1.2.1.3.	Ostatné výplne	635006	kmpl	1		346 219,79			346 219,79		346 219,79	Dodávateľ: Hornex a.s., Bratislava. Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidáciu starých ostatných výplní, osadenie nových ostatných výplní vrátane vysprávok, 1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO2 výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.1
1.2.2.	Stavba/stavebný objekt SO3 FPV Gaudeámus, Tajovského 36 B.Bystrica -- Práce a dodávky PSV								3 866,76		3 866,76		
1.2.2.1.	Okenné výplne	635006	kmpl	1		2 136,64			2 136,64		2 136,64	Dodávateľ: Hornex a.s., Bratislava. Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých okien, montáž,spájanie a osadenie nových okien vrátane vnútornej žalúzie, ktoré tam predtým neboli nainštalované,vnútorné murárske vysprávkvy,dodávka a osadenie vnútorných parapetných dosiek,1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO3 výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.2
1.2.2.2.	Dverné výplne	635006	kmpl	1		1 730,12			1 730,12		1 730,12	Dodávateľ: Hornex a.s., Bratislava. Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých dverí, osadenie nových dverí, vnútorné murárske vysprávkvy,1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO3 výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.2
1.2.3.	Stavba/stavebný objekt SO4 PrF a internát ŠD2, Komenského 20 B.Bystrica								319 069,30		319 069,30		
1.2.3.1.	Okenné výplne	635006	kmpl	1		59 600,64			59 600,64		59 600,64	Dodávateľ: Hornex a.s., Bratislava. Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých okien, montáž,spájanie a osadenie nových okien vrátane vnútornej žalúzie, ktoré tam predtým boli nainštalované,vnútorné murárske vysprávkvy, vnútorný a vonkajší parapet,1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO4výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.5
1.2.3.2.	Dverné výplne	635006	kmpl	1		7 629,09			7 629,09		7 629,09	Dodávateľ: Hornex a.s., Bratislava. Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých dverí, osadenie nových dverí, vnútorné murárske vysprávkvy,1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO4výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.5

1.2.3.3.	Ostatné výplne	635006	kmpl	1		251 839,57	251 839,57	251 839,57	Dodávateľ: Homex a.s., Bratislava. Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidáciu starých ostatných výplní, osadenie nových ostatných výplní vrátane výpravok, 1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO4výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.5
1.2.4.	Stavba/stavebný objekt SO5 FPV envirokatedry Tajovského 55 B.Bystrica - Práce a dodávky PSV					0,00	19 300,30	19 300,30		
1.2.4.1.	Okenné výplne	635006	kmpl	1		17 942,74	17 942,74	17 942,74	Dodávateľ: Homex a.s., Bratislava. Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých okien, montáž,spájanie a osadenie nových okien vrátane vnútornej žalúzie, ktoré tam predtým boli nainštalované,vnútorne murárske výsprávky, dodávka a osadenie vnútorných parapetných dosiek, 1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO5výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.3
1.2.4.2.	Ostatné výplne	635006	kmpl	1		1 357,56	1 357,56	1 357,56	Dodávateľ: Homex a.s., Bratislava. Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidáciu starých ostatných výplní, osadenie nových ostatných výplní vrátane výpravok, 1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO5výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.3
1.2.5.	Stavba/stavebný objekt SO6 Internát ŠD4 SNP53- Práce a dodávky PSV						100 066,64	100 066,64		
1.2.5.1.	Okenné výplne	635006	kmpl	1		80 486,96	80 486,96	80 486,96	Dodávateľ: Homex a.s., Bratislava. Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidácia starých okien, montáž,spájanie a osadenie nových okien vrátane vnútornej žalúzie, vnútorne murárske výsprávky, dodávka a osadenie vnútorných parapetných dosiek,1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO6výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.4
1.2.5.2.	Ostatné výplne	635006	kmpl	1		19 579,68	19 579,68	19 579,68	Dodávateľ: Homex a.s., Bratislava. Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidáciu starých ostatných výplní, osadenie nových ostatných výplní vrátane výpravok, 1 komplet, cena pozri Výk.vým.zjed.SO6 výplne. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmito opravami sa bude odstraňovať čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.	2.4
1.3.	Stavebný dozor					0,0000	28 214,83	28 214,83		
1.3.1.	Stavebný dozor	637004	osobohodina	2 035		13,86478	28 214,83	28 214,83	Výkon komplexnej dozornej činnosti v rozsahu odboru pozemné stavby v priebehu výstavby na všetkých objektoch UMB. Výkon činnosti na základe obchodného zákonníka. Celkový rozsah práce: 2035 hod. Hodinová sadzba: 13,86478 €, sadzba nepresahuje obvyklú výšku v danej oblasti, mieste ačase. Dodávateľ služby bude vybratý na základe verejného obstarávania Suma celkom 28214,83 € je rozdelená do stavebných aktivít nasledovne: Aktivita 2.1: 15791,98 €, Aktivita 2.2: 110,92 €, Aktivita 2.3: 582,32 €, Aktivita 2.4: 2980,93 €, Aktivita 2.5: 8748,68 €. Výdavok nepresahuje obvyklú výšku v danej oblasti, mieste a čase..	2.1,2,2.2.3, 2.4,2.5
1.4.	Projektčná činnosť						0,00	0,00		
1.4.1.	Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie	0	projekt	0		0,0000	0,00	0,00	-	-
1.4.2.	Realizačná projektová dokumentácia	0	projekt	0		0,0000	0,00	0,00	-	-
1.4.3.	Autorský dozor projektanta/architekta	0	projekt	0		0,0000	0,00	0,00	-	-
1.	Spolu stavebné práce						28 214,83	1 004 653,59	28 214,83	1 004 653,59
Zariadenie a vybavenie										
2.	projektu-priame výdavky									
2.1.	Zariadenie a vybavenie						3 153 636,00		3 145 970,66	
2.1.1.	Stavba/stavebný objekt SO1 EF Tajovského 10 B.Bystrica						295 949,92		295 949,92	
2.1.1.1.	Projektorová zostava	713002	kmpl		1	2 284,9190	2 284,92	2 284,92	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. UXGA 1600x1200), svetelný výkon 4500 ANSI lumenov, kontrast 3000:1, diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. 1 komplet	1.1
2.1.1.2.	TV zostava	713002	kmpl		3	1 761,4380	5 284,31	5 284,31	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Plasma TV 50"(127cm), Rozlíšenie FULL HD 1920x1080, Kontrastný pomer 40 000:1, diaľka pre TV nastenný cierny 30"-50"(nosnosť 60kg) + Vertx kábel VGA prepojavací 20m, inštalácia. 3 komplet	1.1
2.1.1.3.	Ozvučenie	713002	kmpl		1	3 744,0970	3 744,10	3 744,10	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 4x 3-pásmový reprobox INT-152 - frekvenčný rozsah: 50 Hz–20 kHz (± 3 dB), 2x zosilovač - 300W RMS na kanál 4 ohm 200W RMS na kanál 8 ohm 600W RMS mono. 1x Digitálny efektový 4+1 mixpult, 1xKáblový dynamický mikrofón , 1xMikroportová sada , Potlačenie spätnej väzby , 1x Stolný stojan na mikrofón , 1x Podlahový stojan na mikrofón, sada Audio káblov. 1 komplet	1.1
2.1.1.5.	Centrálny kom.prepínač s prepajovacími prvkami	713002	kmpl		1	225 912,0000	225 912,00	225 912,00	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1xCisco 6509 Chassis,9-slot chassis,1SRU,no PS,no Fan Tray, 2xCatalyst 6500 Supervisor, 2xCatalyst 6500 Supervisor Compact Flash Mem 512MB, 2xCat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45, 1x modul 8-port 10 Gigabit Ethernet, 1xCat6500 4-port 10 Gigabit Ethernet Module (req. XENPAKs), 1x chassis fan tray, 2xCatalyst 6500 3000W AC power supply, 1x Firewall blade VFW License Separate, 1xCatalyst 6500 Network Analysis Module, 4x 10GBASE-LR XENPAK modul, 8x 10GBASE-LR X2 Modul, Inštalácia a konfigurácia celého súboru. 1 komplet	1.1
2.1.1.6.	LAN Management system (softvér pre manažment sieťových prvkov)	711003	ks		1	14 235,9700	14 235,97	14 235,97	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco LMS 3.2 Windows ONLY 100 Device Restricted. 1 ks	1.1

2.1.1.7.	Hlavný komunikačný prepínač	713002	kmpl		2	4 317,6770	8 635,35	8 635,35	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + podpora 10 GE, inštalácia a základná konfigurácia. 2 komplety	1.1
2.1.1.8.	Koncový prepínač	713002	kmpl		8	4 481,6590	35 853,27	35 853,27	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, inštalácia a základná konfigurácia. 8 kompletov	1.1
2.1.2.	Stavba/stavebný objekt SO2 FHV FPV Tajovského 40						294 138,30	286 472,96		
2.1.2.1.	TV zostava	713002	kmpl		9	1 761,4380	15 852,94	15 852,94	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Plasma TV 50" (127cm), Rozlíšenie FULL HD 1920x1080, Kontrastný pomer 40 000:1, Jas 1500cd/m2, držiak pre TV nastenný cierny 30"-50" (nosnosť 60kg) + Vertx kábel VGA prepojovací 20m, inštalácia. 9 kompletov	1.2
2.1.2.2.	LCD projektorová zostava	713002	kmpl		1	14 917,2300	14 917,23	7 251,89	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: LCD Projektor EB-Z8000, 16:9, fyzické rozlíšenie 1600x1200 svetelný výkon 6000 ANSI lumenov, kontrast 2000:1, životnosť lampy 3000 hod., VGA, RGB, DVI, záruka 3 roky. 1 komplet	1.2
2.1.2.3.	Ozvučenie	713002	kmpl		1	7 488,6700	7 488,67	7 488,67	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 8x 3-pásmový reprobox INT-152 - frekvenčný rozsah: 50 Hz-2 kHz (± 3 dB), 4x zosilovač 300W RMS na kanál 4 ohm 200W RMS na kanál 8 ohm 600W RMS mono. 2x Digitálny efektový 4+1 mixpult, 2x Digitálny efektový 4+1 mixpult, 2xKáblový dynamický mikrofón, 2xMikroportová sada, Potlačenie spätnej väzby, 2x Stolný stojan na mikrofón, 2x Podlahový stojan na mikrofón, sada Audio káblov. 1 komplet	1.2
2.1.2.4.	Internet na internáte -ŠD1 blok A	718002	kmpl		1	58 232,8285	58 232,83	58 232,83	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeľáž) - ŠD1 Blok A: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeľáž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/lôžko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, žľabov a lišt na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozvážače, príslušenstvo, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania. 1 komplet	1.2
2.1.2.5.	Hlavný komunikačný prepínač	713002	kmpl		1	4 317,6770	4 317,68	4 317,68	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD1 Blok A: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP+ podpora 10 GE, inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.2
2.1.2.6.	Koncový prepínač	713002	kmpl		8	4 481,6590	35 853,27	35 853,27	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD1 Blok A: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, inštalácia a základná konfigurácia. 8 kompletov	1.2
2.1.2.7.	Prepojovacie prvky	713002	kmpl		1	3 571,7255	3 571,73	3 571,73	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD1 Blok A: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x SFP Interconnect Cable (50 dcm), 7x modul 1000BASE-T SFP, 1x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM). 1 komplet	1.2
2.1.2.8.	Internet na internáte -ŠD1 blok B	718002	kmpl		1	45 918,5300	45 918,53	45 918,53	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeľáž) - ŠD1 Blok B: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeľáž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/lôžko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, žľabov a lišt na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozvážač, príslušenstvo, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania. 1 komplet	1.2
2.1.2.9.	Hlavný prepínač	713002	kmpl		1	4 317,6770	4 317,68	4 317,68	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD1 Blok B: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + podpora 10 GE, inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.2
2.1.2.10.	Koncový prepínač	713002	kmpl		7	4 481,6590	31 371,61	31 371,61	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD1 Blok B: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, inštalácia a základná konfigurácia. 7 kompletov	1.2
2.1.2.11.	Prepojovacie prvky	713002	kmpl		1	2 925,1390	2 925,14	2 925,14	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD1 Blok A: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x SFP Interconnect (50 dcm), 5x modul 1000BASE-T SFP, 1x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM). 1 komplet	1.2
2.1.2.12.	Hlavný prepínač	713002	kmpl		3	4 317,6770	12 953,03	12 953,03	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + podpora 10 GE, inštalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.2
2.1.2.13.	Koncový prepínač	713002	kmpl		9	4 481,6590	40 334,93	40 334,93	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, inštalácia a základná konfigurácia. 9 kompletov	1.2
2.1.2.14.	Koncový prepínač malý	713002	kmpl		1	2 844,1000	2 844,10	2 844,10	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 24 10/100 + 2 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.2
2.1.2.15.	Koncový prepínač POE	713002	kmpl		2	3 499,7900	6 999,58	6 999,58	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 24 10/100 PoE + 2 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, inštalácia a základná konfigurácia. 2 komplety	1.2
2.1.2.16.	Prepojovacie prvky	713002	kmpl		1	6 239,3485	6 239,35	6 239,35	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 5x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 3x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM), 2x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM), 5x modul 1000BASE-T SFP. 1 komplet	1.2
2.1.3.	Stavba/stavebný objekt SO4 PrF a internát ŠD2, Komenského 20 B.Bystrica						81 545,58	81 545,58		
2.1.3.1.	LCD projektorová zostava	713002	kmpl		1	14 703,9222	14 703,92	14 703,92	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: LCD Projektor EB-Z8000, 16:9, fyzické rozlíšenie 1600x1200 záruka 3 roky. 1 komplet	1.4
2.1.3.2.	Ozvučenie	713002	kmpl		1	3 744,0970	3 744,10	3 744,10	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 4x 3-pásmový reprobox INT-152 - frekvenčný rozsah: 50 Hz-2 kHz (± 3 dB), 2x zosilovač 300W RMS na kanál 4 ohm 200W RMS na kanál 8 ohm 600W RMS mono. 1x Digitálny efektový 4+1 mixpult 1204 FX, 1xKáblový dynamický mikrofón, 1xMikroportová sada, Potlačenie spätnej väzby, 1x Stolný stojan na mikrofón, 1x Podlahový stojan na mikrofón, sada Audio káblov. 1 komplet	1.4
2.1.3.3.	Vybavenie učebni IKT	718002	kmpl		1	4 625,5300	4 625,53	4 625,53	IKT, časť vybavenie učbni IKT (štruktúrovaná kabeľáž), prf, metalická štruktúrovaná kabeľáž kategórie CAT 5E. Komplet pozostáva zo samotných TP káblov, žľabov a lišt na ich uloženie, koncových zásuviek, konektorov, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania. 1 komplet	1.4
2.1.3.4.	Internet na internáte ŠD2	718002	kmpl		1	28 841,2565	28 841,26	28 841,26	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeľáž) - ŠD2: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeľáž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/lôžko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, žľabov a lišt na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozvážače s príslušenstvom, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania 1 komplet	1.4
2.1.3.5.	Koncový prepínač	713002	kmpl		4	4 481,6590	17 926,64	17 926,64	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD2: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, inštalácia a základná konfigurácia. 4 komplety	1.4
2.1.3.6.	Hlavný komunikačný prepínač	713002	kmpl		1	4 317,6770	4 317,68	4 317,68	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + podpora 10 GE, inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.4
2.1.3.7.	Koncový prepínač	713002	kmpl		1	4 481,6590	4 481,66	4 481,66	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.4
2.1.3.8.	Prepojovacie prvky	713002	kmpl		1	2 904,7900	2 904,79	2 904,79	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 3x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM). 1 komplet	1.4

2.1.4.	Stavba/stavebný objekt SO6 Internát ŠD4, SNP 53 B.Bystrica						112 336,12		112 336,12		
2.1.4.1.	Internet na internáte ŠD4	718002	kmpl		1	62 954,5700	62 954,57		62 954,57	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeľáž) - ŠD4: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeľáž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/lôžko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, žľabov a list na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozvádzače s príslušenstvom, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania 1 komplet	1.6
2.1.4.2.	Hlavný komunikačný prepínač	713002	kmpl		1	4 317,6770	4 317,68		4 317,68	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD4: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + podpora 10 GE, Inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.6
2.1.4.3.	Koncový prepínač	713002	kmpl		8	4 481,6590	35 853,27		35 853,27	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD4: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 8 kompletov	1.6
2.1.4.4.	Koncový prepínač	713002	kmpl		1	2 844,1000	2 844,10		2 844,10	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 24 10/100 + 2 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.6
2.1.4.5.	Prepojovacie prvky	713002	kmpl		1	6 366,5000	6 366,50		6 366,50	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD4: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 4x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 2x modul 1000BASE-BX SFP 1490NM, 2x modul 1000BASE-BX SFP 1310NM, 4x 1000BASE-T SFP. 1 komplet	1.6
2.1.5.	Stavba/stavebný objekt SO7 1000I internát, univerzitná knižnica, katedry Tajovského 51 B.Bystrica						340 547,62		340 547,62		
2.1.5.1.	TV zostava	713002	kmpl		12	1 761,4380	21 137,26		21 137,26	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Plasma TV 50"(127cm), Rozlíšenie FULL HD 1920x1080, Kontrastný pomer 40 000:1, držiak pre TV nastenný čierny 30"-50"(nosnosť 60kg) + Vertx kábel VGA prepojovací 20m, inštalácia položík, ich počtu a cien vo Výkaz-výmer. 12 kompletov	1.7
2.1.5.2.	Internet na internáte ŠD3 blok A	718002	kmpl		1	16 314,9000	16 314,90		16 314,90	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeľáž) - ŠD3 Blok A: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeľáž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/lôžko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, žľabov a list na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozvádzače s príslušenstvom, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania. 1 komplet	1.7
2.1.5.3.	Koncový prepínač	713002	kmpl		3	4 481,6590	13 444,98		13 444,98	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD3 Blok A: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.7
2.1.5.4.	Internet na internáte ŠD3 blok B	718002	kmpl		1	16 343,5790	16 343,58		16 343,58	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeľáž) - ŠD3 Blok B: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeľáž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/lôžko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, žľabov a list na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozvádzače s príslušenstvom, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania. 1 komplet	1.7
2.1.5.5.	Koncový prepínač	713002	kmpl		3	4 481,6590	13 444,98		13 444,98	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD3 Blok B: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.7
2.1.5.6.	Internet na internáte ŠD3 blok C	718002	kmpl		1	15 698,7180	15 698,72		15 698,72	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeľáž) - ŠD3 Blok C: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeľáž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/lôžko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, žľabov a list na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozvádzače s príslušenstvom, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania. 1 komplet	1.7
2.1.5.7.	Koncový prepínač	713002	kmpl		3	4 481,6590	13 444,98		13 444,98	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD3 Blok C: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.7
2.1.5.8.	Internet na internáte ŠD3 blok D	718002	kmpl		1	17 572,2540	17 572,25		17 572,25	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeľáž) - ŠD3 Blok D: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeľáž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/lôžko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, žľabov a list na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozvádzače s príslušenstvom, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania. 1 komplet	1.7
2.1.5.9.	Koncový prepínač	713002	kmpl		3	4 481,6590	13 444,98		13 444,98	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD3 Blok D: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.7
2.1.5.10.	Internet na internáte ŠD3 blok E	718002	kmpl		1	18 730,6000	18 730,60		18 730,60	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeľáž) - ŠD3 Blok E: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeľáž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/lôžko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, žľabov a list na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozvádzač s príslušenstvom, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania. 1 komplet	1.7
2.1.5.11.	Koncový prepínač	713002	kmpl		3	4 481,6590	13 444,98		13 444,98	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD3 Blok E: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.7
2.1.5.12.	Internet na internáte ŠD3 blok F	718002	kmpl		1	15 300,7820	15 300,78		15 300,78	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeľáž) - ŠD3 Blok F: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeľáž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/lôžko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, žľabov a list na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozvádzač s príslušenstvom, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania. 1 komplet	1.7
2.1.5.13.	Koncový prepínač	713002	kmpl		3	4 481,6590	13 444,98		13 444,98	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD3 Blok F: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.7
2.1.5.14.	Internet na internáte ŠD3 blok G	718002	kmpl		1	15 711,1535	15 711,15		15 711,15	IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kabeľáž) - ŠD3 Blok G: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Metalická štruktúrovaná kabeľáž kategórie CAT 5E v rozsahu 1zásuvka RJ45/lôžko. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vybavením, samotných TP káblov, žľabov a list na ich uloženie, koncových zásuviek, prepojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, rozvádzače s príslušenstvom, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania. 1 komplet	1.7
2.1.5.15.	Koncový prepínač	713002	kmpl		3	4 481,6590	13 444,98		13 444,98	IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - ŠD3 Blok G: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.7
2.1.5.16.	Zostava rozvádzačov	713002	kmpl		1	6 612,7110	6 612,71		6 612,71	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Rad štyroch stojanových rozvádzačov rack19" 42U rôznej hĺbky a konštrukcie s príslušenstvom vytvárajúci základ záložného centrálného komunikačného uzla. Budú slúžiť na mechanické uloženie všetkých pasívnych a aktívnych komunikačných prvkov, záložných zdrojov (UPS) a serverov; 1 komplet	1.7
2.1.5.17.	UPS	713002	kmpl		2	4 881,3800	9 762,76		9 762,76	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: UPS Smart-UPS RT 5000VA On-line RM 230V, Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack vrátane inštalácie. 2 komplety	1.7

2.1.5.18.	Server pre adresátovú službu	713002	kmpl		1		5 922,8680		5 922,87		5 922,87	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1U - DL360 G6 X5550 Perf EU Svr 12GB Server pre adresátovú službu, optimálna konfigurácia 2xQuadCore CPU, 2x4GB RAM, 4x146GB HDD; 1 komplet	1.7
2.1.5.19.	Koncový prepínač	713002	kmpl		5		4 481,6590		22 408,30		22 408,30	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/10 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 5 kompletov	1.7
2.1.5.20.	Modul sieťového prepínača	713002	kmpl		1		32 508,4200		32 508,42		32 508,42	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 20x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM), 20x Patch kábel MM Duplex 62,5/125µm 2xLC-2xST 2m, 1x prepínač 12-port GigE + 2-port 10GigE X2. 1 komplet	1.7
2.1.5.21.	Modul sieťového prepínača	713002	kmpl		1		16 362,5000		16 362,50		16 362,50	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x prepínač 12-port 10 Gigabit Ethernet X2. 1 komplet	1.7
2.1.5.22.	Pristupový server	713002	kmpl		1		16 045,9600		16 045,96		16 045,96	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Access Manager Solution for Single Sign-On (HW+SW), Inštalácia a konfigurácia Access Managera, Komplexné riešenie (HW+SW) pre spravovanie prístupu používateľov do siete, pre správu a aplikovanie prístupových pravidiel na základe identity používateľov (AAA - authentication, authorization, accounting); Access Manager pre Single Sign-On. 1 komplet	1.7
2.1.6.	Stavba/stavebný objekt SO8 FPVaMV Kuzmányho 1 B.Bystrica								19 630,96		19 630,96		
2.1.6.1.	Hlavný komunikačný prepínač	713002	kmpl		1		4 317,6770		4 317,68		4 317,68	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + podpora 10 GE, Inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.8
2.1.6.2.	Koncový prepínač	713002	kmpl		3		4 481,6590		13 444,98		13 444,98	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/10 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 3 komplety	1.8
2.1.6.3.	Prepojovacie prvky	713002	kmpl		1		1 868,3000		1 868,30		1 868,30	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 3x modul 1000BASE-T SFP, 1x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM). 1 komplet	1.8
2.1.7.	Stavba/stavebný objekt SO9 EF, nová budova, Cesta na amfiteáter I B.Bystrica								44 587,88		44 587,88		
2.1.7.1.	Hlavný komunikačný prepínač	713002	kmpl		1		4 317,6770		4 317,68		4 317,68	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + podpora 10 GE, Inštalácia a základná konfigurácia. 1 komplet	1.9
2.1.7.2.	Koncový prepínač	713002	kmpl		5		4 481,6590		22 408,30		22 408,30	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Catalyst 3560V2 48 10/10 + 4 SFP + IPB (Standard) Image so zníženou spotrebou el. energie, Inštalácia a základná konfigurácia. 5 kompletov	1.9
2.1.7.3.	PC pracovisko pre nevidiacich	713002	ks		1		17 861,9000		17 861,90		17 861,90	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: VARIO PRO 80 s Profi Modulom (Braillov riadok), akusticko-opticko-mechanické výstupné zariadenie USB konektivita. 1 komplet	1.9
2.1.8.	Stavba/stavebný objekt SO10 PdF UB1,UB2 Ružová 13 B.Bystrica								21 660,74		21 660,74		
2.1.8.1.	Projektorová zostava	713002	ks		1		2 284,9190		2 284,92		2 284,92	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. UXGA 1600x1200), svetelný výkon 4500 ANSI lumenov, kontrast 3000:1, diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. 1 kompl	1.10
2.1.8.2.	TV zostava	713002	ks		11		1 761,4380		19 375,82		19 375,82	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Plasma TV 50"(127cm), Rozlíšenie FULL HD 1920x1080, Kontrastný pomer 40 000:1, držiak pre TV nastenný čierny 30"-50"(nosnosť 60kg) + Vertx kábel VGA prepojovací 20m, inštalácia. 11 kompletov	1.10
2.1.9.	Stavba/stavebný objekt SO11 FHV blok C, Ružová 14 B.Bystrica								15 020,84		15 020,84		
2.1.9.1.	Projektorová zostava	713002	ks		2		2 226,1050		4 452,21		4 452,21	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. UXGA 1600x1200), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. 2 komplety	1.11
2.1.9.2.	TV zostava	713002	ks		6		1 761,4380		10 568,63		10 568,63	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Plasma TV 50"(127cm), Rozlíšenie FULL HD 1920x1080, Kontrastný pomer 40 000:1, držiak pre TV nastenný čierny 30"-50"(nosnosť 60kg) + Vertx kábel VGA prepojovací 20m, inštalácia. 6 kompletov	1.11
2.1.10.	Stavba/stavebný objekt SO12 FHV blok S, Ružová 15A, B.Bystrica								8 807,19		8 807,19		
2.1.10.1.	TV zostava	713002	kmpl		5		1 761,4380		8 807,19		8 807,19	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Plasma TV 50"(127cm), Rozlíšenie FULL HD 1920x1080, Kontrastný pomer 40 000:1, držiak pre TV nastenný čierny 30"-50"(nosnosť 60kg) + Vertx kábel VGA prepojovací 20m, inštalácia. 5 kompletov	1.12
2.1.11.	Stavba/stavebný objekt SO13 Datacentrum, Cesta na amfiteáter B.Bystrica								1 917 649,41		1 917 649,41		
2.1.11.1.	Server pre adresátovú službu	713002	kmpl		1		5 917,8700		5 917,87		5 917,87	IKT, časť Datacentrum (Komunikačný uzol a sieťové služby): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1U - DL360 G6 X5550 Perf EU Svr 12GB DDR3, 3y 4h 24x7 ProLiant DL36x HW Support, OnSite, inštalácia. 1 komplet	1.13
2.1.11.2.	Systém pre riadenie bezdrôtovej siete	713002	kmpl		1		25 153,2000		25 153,20		25 153,20	IKT, časť Datacentrum (Komunikačný uzol a sieťové služby): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine 2.15 (HW+SW), komplexné network nainštalované riešenie (HW+SW) pre spravovanie autonómnych prístupových bodov typu Aironet a celej WLAN infraštruktúry, riadenie a monitoring RF prevádzky, zabezpečenie WLAN. 1 komplet	1.13
2.1.11.3.	Systém pre kontrolu prístupu do siete	713002	kmpl		1		16 045,9600		16 045,96		16 045,96	IKT, časť Datacentrum (Komunikačný uzol a sieťové služby): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Access Manager Solution for Single Sign-On (HW+SW), Inštalácia a konfigurácia Access Managera, Komplexné riešenie (HW+SW) pre spravovanie prístupu používateľov do siete, pre správu a aplikovanie prístupových pravidiel na základe identity používateľov (AAA - authentication, authorization, accounting); Access Manager pre Single Sign-On. 1 komplet	1.13
2.1.11.4.	Modulárny sieťový prepínač	713002	kmpl		1		117 777,6000		117 777,60		117 777,60	IKT, časť Datacentrum (Komunikačný uzol a sieťové služby): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1xCatalyst 6500 Enhanced 9-slot chassis (Vertical), no PS, no fan tray, 1xCatalyst 6500/Sup32 Compact Flash Mem 512MB, 2xCatalyst 6500-V-E Chassis Fan Tray, 2xCatalyst 6500 3000W AC power supply, 1xCat6500 4-port 10 Gigabit Ethernet Module (req. XENPAKs), 2xCat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45, 4x10GBASE-ER XENPAK Module with DOM support, Inštalácia a konfigurácia celého súboru. 1 komplet	1.13

2.1.11.5	Serverový systém	713002	kmpl		1	465 171,0000	465 171,00	465 171,00	IKT, časť Datacenterum (Servre): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Serverový systém na platforme blade serverov pozostávajúci z ks chassis (Up to 16 half-height and/or up to 8 full-height server blades and/or storage blades per enclosure, Up to 4 different interconnect fabrics, 6x BL67000 Encl Pwr Sply IEC320 Option, DVD, display, c-Class All FIO 16 lcm 1yr 24x7 Lic, interkonekt LAN, SAN) vrátane infraštruktúry a príslušenstva, 8 ks blade serverov (2xquad core E5440, 2x 16GB FBD , 2x 72GB 15k 2.5 SAS SP HDD, HBA, napájacie zdroje, ventilátory, sieťový adaptér), 8 ks blade serverov (4xE7450, 48GB ECC FBDIMM, 2x 72GB 15k 2.5 SAS SP HDD, diskový radič, HBA, napájacie zdroje, ventilátory, sieťový adaptér) vrátane softvéru pre operačné systémy a pre virtualizáciu serverového prostredia, inštalácia, záruka. 1 komplet	1.13
2.1.11.6	Systém na ukladanie dát	713002	kmpl		1	336 906,8500	336 906,85	336 906,85	IKT, časť Datacenterum (Servre): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: EVA4400 Dual Controller Array , Píne redundantné virtuálne diskové pole s garantovanou vysokou dostupnosťou 99,999%, Fibre Channel, min. 4Gb/s FC konektivita k radičom. Redundantné radiče, 2 host porty na radič, Redundantné zdroje napájania. obsahuje diskové pole s duálnymi radičmi (Dual Controller Array) so 7 expanznými diskovými policami, so 84 ks FibreChannel a FATA HDD; 1 ks obslužný server pre storage, 2 ks Fibre Channel prepínač s príslušenstvom; zálohovací a obslužný softvér; 1 komplet	1.13
2.1.11.7	Systém pre správu infraštruktúry virtuálnych desktopov	713002	kmpl		1	92 118,4800	92 118,48	92 118,48	IKT, časť Datacenterum (Servre): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia:Systém obsahuje 3 ks server 2xSun Fire X4450 x64 server 2U, (4xQuadCore, 4x8GB, 4x146GB SAS, 2xFC HBA), 2ks Sun StorageTek(TM) 2540 FC Array, Rack-Ready, 12 * 300GB 15Krpm SAS drives, 2 * 512MB cache FC HW RAID controllers, 2 * redundant AC power supplies, 2 * redundant (12x400 GB SAS, RAID, 4 Gb/s FC), serverový operačný systém, virtualizačný softvér softvér pre riadenie užívateľských relácií, správu VD; 1 komplet	1.13
2.1.11.8	Identitty manager (softvér vrátane inštalácie)	711003	ks		1	162 902,0000	162 902,00	162 902,00	IKT, časť Datacenterum: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, časti implementácie: Návrh procesov , pravidiel a politik, detailný návrh riešenia, dodávka licencií softvéru, Pilotná implementácia, Implementácia riešenia, Migrácia dát, Integrácia riešenia do IS univerzity, Školenie administrátorov, Dokumentácia riešenia. 1 ks	1.13
2.1.11.9	Rozšírenie funkcionality testovacieho systému pre študentov	711003	ks		1	99 996,0000	99 996,00	99 996,00	IKT, časť Datacenterum: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, implementácia: rozšírenie funkcionality testovacieho systému pre študentov, na úrovni aplikačného a databázového servera, o priebežné testovanie, generovanie testov, ankety hodnotenia kvality výučby a väzby na Akademický informačný systém, SW zabezpečení inštalácie, zaškolenie, podpora. 1 ks	1.13
2.1.11.10	Montáž a dodávka technológie	713004	kmpl		1	595 660,4500	595 660,45	595 660,45	Ostatné, časť Datacenterum (Infraštruktúra): Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia:Dátový kontajner BlackBox D20, Max. rozmery: d- 6.5m, š-2.6m, v-2.8m, min. 7 rackov, min. 40 RU na rack, RACK: EIA/ANSI (RETMA) štandardný 19-inch (48.26 cm) EIA RS-310-D, nosnosť rack-u 862kg,25kW/rack, vybavené dymovým, plamenovým, vodným senzorom, vrátane chladenia, motorgenerátora, vonkajšej chladiacej jednotky pre mikrocentrum a klimatizovaného energocentra s UPS systémami a rozvádzačmi, súčasťou dodávky musí byť aj vstupný vestibul (shelter) chrániaci vstup do kontajnera. 1 komplet	1.13
2.1.12.2	Stavba/stavebný objekt SO14 Internát ŠD5, Ružová 15 B.Bystrica						1 761,44	1 761,44		
2.1.12.1	TV zostava	713002	kmpl		1	1 761,4380	1 761,44	1 761,44	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Plasma TV 50"(127cm), Rozlíšenie FULL HD 1920x1080, Kontrastný pomer 40 000:1, držiak pre TV nastenný cierny 30"-50"(nosnosť 60kg) + Vertx kábel VGA prepojujaci 20m, inštalácia. 1 komplet	1.14
2.2.	Poistenie						20 105,39	20 105,39		
2.2.1	Poistenie*	637015	projekt		1	20 105,3900	20 105,39	20 105,39	Pre všetky aktivity projektu, poistenie, Dodávateľ Komunálna poisťovňa, poistenie rizika: Odcudzenie, Vandalizmus – nezistený páchatel', Zdrúžený živel	všetky aktivity projektu
2.3.	Zariadenie a vybavenie - iné						402 084,75	402 084,75		
2.3.1.	Stavba/stavebný objekt SO1 EF Tajovského 10 B.Bystrica						36 479,30	36 479,30		
2.3.1.1	PC zostava	633002	ks		8	678,3000	5 426,40	5 426,40	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie. 8 ks.	1.1
2.3.1.2	PC skrinka	633002	ks		8	159,5790	1 276,64	1 276,64	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 8 ks	1.1
2.3.1.3	Ručne ovládané projekčné plátno	633002	ks		3	386,5120	1 159,54	1 159,54	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cirrus X 24/18 MW - ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 240x180cm, 3 ks	1.1
2.3.1.4	Kamera DV	633002	ks		2	982,2260	1 964,45	1 964,45	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Ultra kompaktná Full HD videokamera, AVCHD videokamera technológiou MOS so záznamom v plnom vysokom Full-HD, rozlíšenie 1920x1080p, 2 ks	1.1
2.3.1.5	Mikrofón bezdrôtový-set	633002	ks		2	97,7585	195,52	195,52	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Ing TXS-140 - Bezdrôtový mikrofónny systém, pre hovorové aplikácie. Obsahuje 1x ručný mikrofón s integrovaným mikrofónnym vysielacom. 2 ks	1.1
2.3.1.6	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		6	913,2060	5 479,24	5 479,24	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM), 1x Patch kábel SM Duplex 9/125µm, 2xLC-2xSC, 3m. 6 ks	1.1
2.3.1.7	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		5	525,7420	2 628,71	2 628,71	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-T SFP. 5 ks	1.1
2.3.1.8	Terminály	633002	ks		25	366,0000	9 150,00	9 150,00	IKT, časť Virtuálne učebne: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Terminál procesor RMI Alchemy Au 1550, 1600x1200 max resolution, sieťová karta 10/100 Base-T connection, 3,9W prevádzková spotreba, 2x USB, USB klávesnica, USB optická myš, 19" LCD monitor. Inštalácia vrátane potrebného SW a HW. 25 ks	1.1
2.3.1.9	Projektorová zostava	633002	kmpl		3	1 494,9375	4 484,81	4 484,81	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektoru. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Almount Standard. 3 ks kompletov	1.1
2.3.1.10	Elektromotorické projekčné plátno	633002	ks		1	1 396,2270	1 396,23	1 396,23	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia:elektromotorické projekčné plátno, rozmer plátna 300x227cm, montáž na stenu alebo strop, diaľkové ovládanie. 1ks	1.1
2.3.1.11	Pristupový bod s príslušenstvom	633002	kmpl		3	1 105,9200	3 317,76	3 317,76	IKT, časť Rozšírenie Wifi siete: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia:Cisco Aironet 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSl Cnfg. (vrátane napájania PoE), protokol 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSl Cnfg, Power Injector, Inštalácia a konfigurácia prístupového bodu , Montážny materiál, 3 ks kompletov	1.1
2.3.2.	Stavba/stavebný objekt SO2 FHV FPV Tajovského 40						106 243,68	106 243,68		
2.3.2.1	PC zostava	633002	ks		25	678,3000	16 957,50	16 957,50	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie, 25 ks,	1.2
2.3.2.2	PC skrinka	633002	ks		25	159,5790	3 989,48	3 989,48	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia:Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 25 ks	1.2
2.3.2.3	DLP projektor 1	633002	ks		2	993,4120	1 986,82	1 986,82	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), záruka 3 roky. Inštalácia projektoru. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Almount Standard. 2 ks	1.2

2.3.2.4.	Ručne ovládané projekčné plátno 210x160cm	633002	ks		8		373,4220		2 987,38		2 987,38	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 210x160cm, montáž na stenu alebo strop. 8 ks	1.2
2.3.2.5.	Ručne ovládané projekčné plátno 240x180cm	633002	ks		2		386,5120		773,02		773,02	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 240x180cm, montáž na stenu alebo strop. 2 ks	1.2
2.3.2.6.	Ručne ovládané projekčné plátno 180x140cm	633002	ks		5		229,7890		1 148,95		1 148,95	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cirrus X 18/14 MW Ručne ovládané projekčné plátno 180x140cm. 5 ks	1.2
2.3.2.7.	PC zostava	633002	ks		19		678,3000		12 887,70		12 887,70	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMARK 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie 19 ks	1.2
2.3.2.8.	PC skrinka	633002	ks		19		159,5790		3 032,00		3 032,00	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 19 ks	1.2
2.3.2.9.	Ručne ovládané projekčné plátno 240x180cm	633002	ks		6		386,5120		2 319,07		2 319,07	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 240x180cm, montáž na stenu alebo strop. 6 ks	1.2
2.3.2.10.	Terminály	633002	ks		19		366,0000		6 954,00		6 954,00	IKT, časť Virtuálne učebne: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Terminál, procesor RMI Alchemy Au 1550, 1600x1200 max resolution, sieťová karta 10/100 Base-T connection, 3,9W prevádzková spotreba, 2x USB, USB klávesnica, USB optická myš, 19" LCD monitor. Inštalácia vrátane potrebného SW a HW, 19 ks	1.2
2.3.2.11.	Projektorová zostava	633002	kmpl		21		1 494,9375		31 393,69		31 393,69	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovateľom, záruka 3 roky. Inštalácia projektora. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 21 ks kompletov	1.2
2.3.2.12.	Projektorová zostava	633002	kmpl		7		1 494,9375		10 464,56		10 464,56	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovateľom, záruka 3 roky. Inštalácia projektora. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 7 ks kompletov	1.2
2.3.2.13.	Elektromotorické projekčné plátno	633002	ks		1		1 396,2270		1 396,23		1 396,23	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: elektromotorické projekčné plátno, rozmer plátna 300x227cm, montáž na stenu alebo strop, diaľkové ovládanie. 1 ks	1.2
2.3.2.14.	Prístupový bod s príslušenstvom	633002	kmpl		9		1 105,9200		9 953,28		9 953,28	IKT, časť Rozšírenie Wifi siete: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Aironet 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, (vrátane napájania PoE), protokol 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, Power Injector, Inštalácia a konfigurácia prístupového bodu , Montážny materiál, 9 ks kompletov	1.2
2.3.3.	Stavba/stavebný objekt SO3 FPV Gaudéamus, Tajovského 36 B.Bystrica								2 332,82		2 332,82		
2.3.3.1.	PC zostava	633002	ks		1		678,3000		678,30		678,30	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMARK 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie, 1 ks	1.3
2.3.3.2.	PC skrinka	633002	ks		1		159,5790		159,58		159,58	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 1 ks	1.3
2.3.3.3.	Projektorová zostava	633002	kmpl		1		1 494,9375		1 494,94		1 494,94	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovateľom, záruka 3 roky. Inštalácia projektora. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 1 ks kompletov	1.3
2.3.4.	Stavba/stavebný objekt SO4 PrF a internát ŠD2, Komenského 20 B.Bystrica								88 212,92		88 212,92		
2.3.4.1.	PC zostava	633002	ks		14		678,3000		9 496,20		9 496,20	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMARK 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie. 14 ks	1.4
2.3.4.2.	PC skrinka	633002	ks		14		159,5790		2 234,11		2 234,11	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 14 ks	1.4
2.3.4.3.	Ručne ovládané projekčné plátno 210x160cm	633002	ks		14		373,4220		5 227,91		5 227,91	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 210x160cm, montáž na stenu alebo strop. 14 ks	1.4
2.3.4.4.	Elektromotorické projekčné plátno 210x160cm	633002	ks		1		440,1831		440,18		440,18	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 210x160cm, montáž na stenu alebo strop. 1 ks	1.4
2.3.4.5.	Terminály	633002	ks		120		366,0000		43 920,00		43 920,00	IKT, časť Virtuálne učebne: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Terminál, procesor RMI Alchemy Au 1550, 1600x1200 max resolution, sieťová karta 10/100 Base-T connection, 3,9W prevádzková spotreba, 2x USB, USB klávesnica, USB optická myš, 19" LCD monitor. Inštalácia vrátane potrebného SW a HW, 120 ks	1.4
2.3.4.6.	2-port KVM Switch+káble	633002	ks		15		49,7420		746,13		746,13	IKT, Dodávateľ GAMO a.s. Banská Bystrica, min. technická špecifikácia: DKVM-2K - DKVM-2K 2-Port Keyboard-Video-Mouse Switch + káble, 15 ks	1.4
2.3.4.7.	Projektorová zostava	633002	kmpl		15		1 494,9375		22 424,06		22 424,06	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovateľom, záruka 3 roky. Inštalácia projektora. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 15 ks kompletov	1.4
2.3.4.8.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1		1 512,4900		1 512,49		1 512,49	IKT, časť Internet na interné (Aktívne prvky) - ŠD2: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM), 3x kábel SFP Interconnect (50 cm), 1 ks komplet	1.4
2.3.4.9.	Prístupový bod s príslušenstvom	633002	kmpl		2		1 105,9200		2 211,84		2 211,84	IKT, časť Rozšírenie Wifi siete: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Aironet 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, (vrátane napájania PoE), protokol 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, Power Injector, Inštalácia a konfigurácia prístupového bodu , Montážny materiál; 2 ks kompletov	1.4
2.3.5.	Stavba/stavebný objekt SO5 FPV envirokatedry, Tajovského 55 B.Bystrica								2 332,82		2 332,82		
2.3.5.1.	PC zostava	633002	ks		1		678,3000		678,30		678,30	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMARK 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie, 1 ks	1.5
2.3.5.2.	PC skrinka	633002	ks		1		159,5790		159,58		159,58	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 1 ks	1.5

2.3.5.3.	Projektorová zostava	633002	kmpl		1	1 494,9375	1 494,94	1 494,94	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pe-av, 4:3 a 16-9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektoru. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 1 ks komplet	1.5
2.3.6.	Stavba/stavebný objekt SO7 1000I internát, univerzitná knižnica, katedry Tajovského 51 B.Bystrica						29 924,23	29 924,23		
2.3.6.1.	PC zostava	633002	ks		12	678,3000	8 139,60	8 139,60	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW L.S, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie. 8 ks	1.7
2.3.6.2.	PC skrinka	633002	ks		12	159,5790	1 914,95	1 914,95	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia:Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 8 ks	1.7
2.3.6.3.	Ručne ovládané projekčné plátno 210x160cm	633002	ks		2	373,4220	746,84	746,84	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenne plátno, rozmer plátna 210x160cm, montáž na stenu alebo strop. 2 ks	1.7
2.3.6.4.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1	855,7290	855,73	855,73	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM). 1 ks komplet	1.7
2.3.6.5.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1	855,7290	855,73	855,73	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM). 1 ks komplet	1.7
2.3.6.6.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1	855,7290	855,73	855,73	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM). 1 ks komplet	1.7
2.3.6.7.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1	855,7290	855,73	855,73	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM). 1 ks komplet	1.7
2.3.6.8.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1	855,7290	855,73	855,73	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM). 1 ks komplet	1.7
2.3.6.9.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1	855,7290	855,73	855,73	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM). 1 ks komplet	1.7
2.3.6.10.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1	855,7290	855,73	855,73	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 2x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 1x modul 1000BASE-SX SFP (podpora DOM). 1 ks komplet	1.7
2.3.6.11.	Prepojovacie prvky	633002	ks		3	203,6685	611,01	611,01	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x kábel SFP Interconnect (50 dcm), 3 ks	1.7
2.3.6.12.	Terminály	633002	ks		20	366,0000	7 320,00	7 320,00	IKT, časť Virtuálne učebne: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Terminál , procesor RMI Alchemy Au 1550, 1600x1200 max resolution, sieťová karta 10/100 Base-T connection, 3,9W prevádzková spotreba, 2x USB, USB klávesnica, USB optická myš, 19" LCD monitor. Inštalácia vrátane potrebného SW a HW; 20 ks	1.7
2.3.6.13.	Projektorová zostava	633002	kmpl		2	1 494,9375	2 989,88	2 989,88	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pe-av, 4:3 a 16-9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektoru. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 2 ks kompletov	1.7
2.3.6.14.	Prístupový bod s príslušenstvom	633002	kmpl		2	1 105,9200	2 211,84	2 211,84	IKT, časť Rozšírenie Wifi siete: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Aironet 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, (vrátane napájania PoE), protokol 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, Power Injector, Inštalácia a konfigurácia prístupového bodu , Montážny materiál; 2 ks komplet	1.7
2.3.7.	Stavba/stavebný objekt SO8 FPVaMV Kuzmányho 1 B.Bystrica						58 973,41	58 973,41		
2.3.7.1.	PC zostava	633002	ks		12	678,3000	8 139,60	8 139,60	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW L.S, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1,záruka 3roky, vrátane inštalácie. 12 ks	1.8
2.3.7.2.	PC skrinka	633002	ks		12	159,5790	1 914,95	1 914,95	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia:Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 12 ks	1.8
2.3.7.3.	Ručne ovládané projekčné plátno 180x140cm	633002	ks		14	229,7890	3 217,05	3 217,05	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Ručne ovládané projekčné plátno 180x140cm. 14 ks	1.8
2.3.7.4.	PC zostava	633002	ks		30	678,3000	20 349,00	20 349,00	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW L.S, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie. 30 ks	1.8
2.3.7.5.	Projektorová zostava	633002	kmpl		14	1 494,9375	20 929,13	20 929,13	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pe-av, 4:3 a 16-9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektoru. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 14 ks kompletov	1.8
2.3.7.6.	Prístupový bod s príslušenstvom	633002	kmpl		4	1 105,9200	4 423,68	4 423,68	IKT, časť Rozšírenie Wifi siete: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Aironet 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, (vrátane napájania PoE), protokol 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, Power Injector, Inštalácia a konfigurácia prístupového bodu , Montážny materiál; 4 ks kompletov	1.8
2.3.8.	Stavba/stavebný objekt SO9 EF, nová budova, Cesta na amfiteáter I B.Bystrica						18 792,41	18 792,41		
2.3.8.1.	PC zostava	633002	ks		3	678,3000	2 034,90	2 034,90	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E7500 (2.93GHz) SYSMark 2007 Overall 173, 2x1GB, 320GB, DVDRW L.S, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1,záruka 3roky, vrátane inštalácie. 3 ks	1.9
2.3.8.2.	PC skrinka	633002	ks		3	159,5790	478,74	478,74	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia:Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 3 ks	1.9
2.3.8.3.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		1	908,0890	908,09	908,09	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x modul 1000BASE-LX/LH SFP (podpora DOM), 1x Patch kábel SM Duplex 9/125µm, 2xLC-2xSC, 3m. 1 ks komplet	1.9
2.3.8.4.	Prepojovacie prvky	633002	kmpl		3	202,0620	606,19	606,19	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktívnymi prvkami: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: 1x kábel SFP Interconnect (50 dcm). 1 ks komplet	1.9
2.3.8.5.	Terminály	633002	ks		16	366,0000	5 856,00	5 856,00	IKT, časť Virtuálne učebne: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Terminál , procesor RMI Alchemy Au 1550, 1600x1200 max resolution, sieťová karta 10/100 Base-T connection, 3,9W prevádzková spotreba, 2x USB, USB klávesnica, USB optická myš, 19" LCD monitor. Inštalácia vrátane potrebného SW a HW; 16 ks	1.9
2.3.8.6.	Projektorová zostava	633002	kmpl		3	1 494,9375	4 484,81	4 484,81	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pe-av, 4:3 a 16-9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom,záruka 3 roky. Inštalácia projektoru. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 3 ks kompletov	1.9

2.3.8.7.	Pristupový bod s prísľušenstvom	633002	kmpl		4		1 105,9200		4 423,68		4 423,68	IKT, časť Rozšírenie Wifi siete: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: Cisco Aironet 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, (vrátane napájania PoE), protokol 802.11a, g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg, Power Injector, Inštalácia a konfigurácia prístupového bodu, Montážny materiál; 4 ks kompletov	1.9
2.3.9.	Stavba/stavebný objekt SO10 PdF UB1,UB2 Ružová 13 B.Bystrica								27 855,65		27 855,65		
2.3.9.1.	PC zostava	633002	ks		18		842,8175		15 170,72		15 170,72	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E8400 (3,00GHz) SYSMark 2007 Overall 191, 2x1GB, 320GB, DVDWR LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie, 18 ks	1.10
2.3.9.2.	Ručne ovládané projekčné plátno 240x180cm	633002	ks		6		386,5120		2 319,07		2 319,07	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 240x180cm, povrch plátna štandardný Matte White (MW) na prednú projekciu, g=1, pozorovací uhol 150, ľahký tubus bielej farby, montáž na stenu alebo strop. 6 ks	1.10
2.3.9.3.	Projektorová zostava	633002	ks		6		1 494,9375		8 969,63		8 969,63	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektora. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 6 ks	1.10
2.3.9.4.	Elektromotorické projekčné plátno 300x227cm	633002	ks		1		1 396,2270		1 396,23		1 396,23	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: elektromotorické projekčné plátno, rozmer plátna 300x227cm, povrch štandardný Matte White (MW), g=1,0, pozorovací uhol 150, ľahký tubus bielej farby, montáž na stenu alebo strop, diaľkové ovládanie. 1ks	1.10
2.3.10.	Stavba/stavebný objekt SO11 FHV blok C, Ružová 14 B.Bystrica								14 983,53		14 983,53		
2.3.10.1.	PC zostava	633002	ks		10		842,8175		8 428,18		8 428,18	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E8400 (3,00GHz) SYSMark 2007 Overall 191, 2x1GB, 320GB, DVDWR LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie, 10 ks	1.11
2.3.10.2.	Ručne ovládané projekčné plátno 240x180cm	633002	ks		2		386,5120		773,02		773,02	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 240x180cm, montáž na stenu alebo strop. 2 ks	1.11
2.3.10.3.	Projektorová zostava	633002	ks		2		1 494,9375		2 989,88		2 989,88	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektora. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 2 ks	1.11
2.3.10.4.	Elektromotorické projekčné plátno 300x227cm	633002	ks		2		1 396,2270		2 792,45		2 792,45	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: elektromotorické projekčné plátno, rozmer plátna 300x227cm, montáž na stenu alebo strop, diaľkové ovládanie. 2ks	1.11
2.3.11.	Stavba/stavebný objekt SO12 FHV blok S, Ružová 15A, B.Bystrica								15 111,16		15 111,16		
2.3.11.1.	PC zostava	633002	ks		9		842,8175		7 585,36		7 585,36	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E8400 (3,00GHz) SYSMark 2007 Overall 191, 2x1GB, 320GB, DVDWR LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie, 9 ks	1.12
2.3.11.2.	Ručne ovládané projekčné plátno 240x180cm	633002	ks		4		386,5120		1 546,05		1 546,05	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: ručne ovládané projekčné nástenné plátno, rozmer plátna 240x180cm, montáž na stenu alebo strop. 2 ks	1.12
2.3.11.3.	Projektorová zostava	633002	kmpl		4		1 494,9375		5 979,75		5 979,75	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: projektor, kompatibilita pc-av, 4:3 a 16:9 kompatibilný, fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA+ 1400x1050), diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom, záruka 3 roky. Inštalácia projektora. HQ VGA cable HD15M-HD15M 20m ferrite. Stropný držiak na projektor výškovo nastaviteľný Alumount Standard. 4 ks	1.12
2.3.12.	Stavba/stavebný objekt SO14 Internát ŠD5 Ružová 15 B.Bystrica								842,82		842,82		
2.3.12.1.	PC zostava	633002	ks		1		842,8175		842,82		842,82	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Dodávateľ GAMO a.s. B. Bystrica, min. technická špecifikácia: PC dvojjadrový procesor E8400 (3,00GHz) SYSMark 2007 Overall 191, 2x1GB, 320GB, DVDWR LS, KLV+MYS, Windows XP Pro, záruka 3roky, Monitor 19" TFT, 1000:1, záruka 3roky, vrátane inštalácie. 1 ks	1.14
2.	Spolu								3 575 826,14		3 568 160,80		
Riadenie projektu, publicita a informovanosť- nepriame													
3. výdavky													
3.1.	Personálne výdavky interné							35 928,91			35 928,91		
3.1.1.	Pracovník pre verejnú obstarávanie	610620	osobohodina	400			8,2984		3 319,36		3 319,36	Pracovník pre verejnú obstarávanie -zabezpečuje verejnú obstarávanie a zodpovedá za jeho správnosť. 400 hod/project	Podporná aktivita riadenie projektu
3.1.2.	Projektový manažér	610620	osobohodina	1 872			8,2984		15 534,60		15 534,60	Projektový manažér -vykonáva riadiace činnosti, koordinuje projektový tím, -zodpovedá za konečné splnenie stanovených cieľov, - zodpovedá za správnosť a účelnosť vynaložených prostriedkov, -komunikuje s orgánmi SORO a CKO. 78hod/mesiac, 1872hod/project	Podporná aktivita riadenie projektu
3.1.3.	Asistent projektového manažéra	610620	osobohodina	1 872			6,6388		12 427,83		12 427,83	Asistent projektového manažéra Pre takto náročný projekt je táto pozícia nevyhnutná hlavne z dôvodu správneho plnenia projektu. - riadi pomocné projektové činnosti, - kontroluje stav plnenia úloh, -pripravuje podklady pre projektového manažéra, -pripravuje podklady pre žiadosti o platbu, -komunikuje s dotknutými súčasťami UMB. 78hod/mesiac, 1872hod/project	Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.4.	Manažér publicity	610620	osobohodin a	240		8,2985		1 991,64		1 991,64		Manažér publicity - vykonáva činnosti komplexnej propagácie projektu. 10hod/mesiac, 240hod/projekt	Podporná aktivity riadenie projektu
3.1.5.	Asistent pracovníka pre verejné obstarávanie	610620	osobohodin a	400		6,6387		2 655,48		2 655,48		Asistent pracovníka pre verejné obstarávanie Projekt vyžaduje rozsiahle VO rozdelené do niekoľkých samostatných konaní, a preto je táto pozícia nevyhnutná pre správne a časovo zvládnuteľné VO. -vykonáva prípravu podkladov pre VO, -zbiera doklady potrebné k VO, -robi prieskum trhu, -prípravuje rokovania pre VO. 400hod/projekt	Podporná aktivity riadenie projektu
3.2.	Personálne výdavky externé							0,00		0,00			
3.2.1.	Manažér publicity	0	osobohodin a	0		0,0000		0,00		0,00		-	-
3.2.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie	0	osobohodin a	0		0,0000		0,00		0,00		-	-
3.2.3.	Projektový manažér	0	osobohodin a	0		0,0000		0,00		0,00		-	-
3.2.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	0	osobohodin a	0		0,0000		0,00		0,00		-	-
3.3.	Publicita a informovanosť								19 805,19		19 805,19		
3.3.1.	Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)	633004	ks		14		230,8600			3 232,04		Pre podpornú aktivitu Publicita a informovanosť, Dodávateľ: Bratia Sabovci s.r.o. Zvolen, veľkoplošné reklamné tabule 14 ks	všetky aktivity projektu
3.3.2.	Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)	633006	ks		14		32,9630		461,48		461,48	Pre podpornú aktivitu Publicita a informovanosť, Dodávateľ: Bratia Sabovci s.r.o. Zvolen, trvalé vysvetľujúce tabule 14 ks	všetky aktivity projektu
3.3.3.	Informačné a propagačné materiály	637004	projekt		1		13 267,9100		13 267,91		13 267,91	Pre podpornú aktivitu Publicita a informovanosť, Dodávateľ: Bratia Sabovci s.r.o. Zvolen. Informačné a propagačné materiály projektu, jednotková cena za komplet (projekt) 13277,57 € (400000,- Sk). Komplet tvorí: plagát A3 v počte 200 ks, cena 0,700 €, plagát A4 v počte 200 ks, cena 0,500 €, samolepky v počte 4300 ks, cena 0,330 €, prospekt v počte 500 ks, cena 3,690 €, tričko typ 1 v počte 200 ks, cena 7,970 €, tričko typ 2 v počte 200 ks, cena 6,550 €, pero v počte 1000 ks, cena 1,190 €, ceruzka v počte 1000 ks, cena 0,200 €, zvinovací meter v počte 100 ks, cena 2,860 €, taška Igelitová v počte 500 ks, cena 0,300 €, taška papierová v počte 500 ks, cena 0,480 €, pohár v počte 100 ks, cena 4,050 €, šiltovka v počte 150 ks, cena 2,500 €, dáždnik v počte 150 ks, cena 5,590 €, privesok na kľúče so svetlom v počte 500 ks, cena 0,950 €, privesok na kľúče so zetónmi v počte 500 ks, cena 1,550 €, informačné CD v počte 200, cena 7,020 €, vľajka EU stolová v počte 1 ks, cena 2,980 €, vľajka EU veľká v počte 1 ks, cena 171,090 €, krúžkový blok v počte 100 ks, cena 3,570 €. Výdavok nepresahuje obvyklú výšku v danej oblasti, mieste a čase.	všetky aktivity projektu
3.3.4.	Web stránka určená pre publicitu projektu	637003	projekt		1		2 654,8900		2 654,89		2 654,89	Pre podpornú aktivitu Publicita a informovanosť, Dodávateľ: ŽP Informatika s.r.o., Podbrezová. Web stránka projektu, Grafický návrh – komplexné navrhnutie jednotlivých komponentov stránky, Spracovanie dizajnu, tvorba CSS šablón, databázy, skripty, Naplnenie obsahu stránky, spracovanie textov, fotografií, Prevádzka webovej stránky na serveroch dodávateľa, Technológia – SW + zaškolenie obsluhy. 1 komplet	všetky aktivity projektu
3.3.5.	Inzeráty	637003	projekt		1		188,8700		188,87		188,87	Pre podpornú aktivitu Publicita a informovanosť, Dodávateľ ECHO, Inzeráty, 3ks	všetky aktivity projektu
3.4.	Monitoring a hodnotenie projektu								26 555,20		26 555,20		
3.4.1.	Manažér monitoringu	0	projekt		0		0,0000		0,00		0,00	-	-
3.4.2.	Manažér monitoringu - externý	637011	osobohodin a		1 600		16,5970		26 555,20		26 555,20	Manažér monitoringu, Dodávateľ: EURO consulting, s.r.o., Banská Bystrica -monitoruje projekt, sleduje ukazovatele a dopady projektu, -vypracováva priebežne monitorovacie správy vrátane záverečnej. Tiež spracováva ekonomické doklady pre potreby monitorovania, monitoruje objednávky a faktúry pre jednotlivé aktivity projektu. Na projekte pracuje priebežne v monitorovacom období, intenzívnejšie ku koncu monitorovacieho obdobia.	Podporná aktivity riadenie projektu
3.4.3.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia -interný	0	projekt		0		0,0000		0,00		0,00	-	-
3.4.4.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - externý	0	projekt		0		0,0000		0,00		0,00	-	-
3.	Spolu								82 289,30		82 289,30		
4.	Rezerva na nepredvídané stavebné práce												
													2.1
4.	Spolu												
CELKOVE OPRAVNENÉ													
1+2+3+4	VÝDAVKY PROJEKTU							4 690 983,86		4 683 318,52			
	Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu												
KE1	Nepriame výdavky projektu***		max.	3,00%	2,29%								
KE2	Dodávky****		max.	1,00%	0,99%								

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
* poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu
**rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.

*** nepriame výdavky projektu - max. 3% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

****dodávky -max. 1% z celkových oprávnených výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)

F1 - Oprávnené výdavky projektu spolu -stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠR, ERDF a vlastných zdrojov žiadateľa (relevantné v prípade

žiadateľa VŠ) -nezahŕňa neoprávnené výdavky

F2 - Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze -stĺpec zahŕňa výšku oprávnených výdavkov na projekt vypočítaných na základe finančnej analýzy projektu

Poznámka: Bunka H50 bola zmenená z pôvodnej sumy 448738,44 Sk na sumu 218470,48 Sk na základe výzvy na doplnenie zo dňa 28.4.2009. Ide o odpočítanie sumy 230825,88Sk, ktorá bola stanovená finančnou analýzou za neoprávnený výdavok z položky rozpočtu 2.1.2.4 LCD projektorová zostava, skupina výdavkov 713002.

TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA

		Oprávnené náklady projektu v EUR	Výška žiadaného príspevku v EUR	Vlastné zdroje v EUR
	Rok	A	B	C
1.	2008	0,00	0,00	0,00
2.	2009	10 388,00	9 868,60	519,40
3.	2010	1 500 000,00	1 425 000,00	75 000,00
4.	2011	2 122 930,52	2 016 784,00	106 146,52
5.	2012	1 050 000,00	997 500,00	52 500,00
6.	2013	0,00	0,00	0,00
7.	2014	0,00	0,00	0,00
8.	2015	0,00	0,00	0,00
	Spolu	4 683 318,52	4 449 152,60	234 165,92
	%	100	95	5

ROZPOČET

Stavba: UMB BB

Objekt: FHV, FPV, Tajovského 40

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Objednávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zhotoviteľ: HORNEX, a.s.

Dátum: 20.6.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

Dodávka a montáž výplní otvorov SO2 FHV, FPV

SO 02

Tajovského 40

468 625,49

1	P1OV/1350/2200	plastové okno - jednokridlové otváracé, sklopné, s nadsvetlíkom pevne zaskleným /okná spojené v páse/ zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W-2 m-1 K, osadené v páse, farba rámov biela, včetně vnút. parapetnej dosky a vonkajšieho parapetného oplechovania.	ks	274,000	235,00	64 390,00
2	P1AOV/1350/2200	plastové okno - jednokridlové otváracé, s nadsvetlíkom pevne zaskleným /okná spojené v páse/ zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W-2 m-1 K, osadené v páse, farba rámov biela, včetně vnút. parapetnej dosky a vonkajšieho parapetného oplechovania.	ks	274,000	235,00	64 390,00
3	P2OV/500/2200	plastové okno s nadsvetlíkom pevne zasklené /okná spojené v páse/, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W-2 m-1 K, farba rámov biela, včetně vnút. parapetnej dosky a vonkajšieho parapetného oplechovania.	ks	120,000	180,00	21 600,00
4	P3OV/1450/2200	plastové okno s nadsvetlíkom pevne zasklené /okná spojené v páse - 1x rohový spoj/, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W-2 m-1 K, farba rámov biela, včetně vnút. parapetnej dosky a vonkajšieho parapetného oplechovania, žalúzie	ks	12,000	230,00	2 760,00
5	P4OV/750/2200	plastové okno s nadsvetlíkom pevne zasklené /okná spojené v páse/, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W-2 m-1 K, farba rámov biela, včetně vnút. parapetnej dosky a vonkajšieho parapetného oplechovania.	ks	12,000	172,00	2 064,00
6	P5OV/1200/1400	plastové okno s nadsvetlíkom pevne zasklené /okná spojené v páse/, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W-2 m-1 K, farba rámov biela včetně vnút. parapetnej dosky a vonkajšieho parapetného oplechovania plechom	ks	20,000	172,00	3 440,00
7.1.	P11.1OV/1200/1430	plastové okno - jednokridlové otváracé, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, včetně vonkajšieho parapetného oplechovania plechom, žalúzie	ks	16,000	180,00	2 880,00
7.2.	P11.2OV/1180/1420	plastové okno - jednokridlové otváracé, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, včetně vnút. parapetnej dosky, žalúzie	ks	9,000	180,00	1 620,00
8.1.	P11A.1OV/1200/1430	plastové okno - jednokridlové otváracé, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, včetně vonkajšieho parapetného oplechovania poplastovaným plechom, žalúzie	ks	16,000	172,00	2 752,00
8.2.	P11A.2OV/1180/1420	plastové okno - jednokridlové otváracé, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, včetně vonkajšieho parapetného oplechovania plechom, žalúzie	ks	9,000	172,00	1 548,00
9	P13OV/1200/2200	plastové okno - jednokridlové otváracé, sklopné, s nadsvetlíkom pevne zaskleným zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W-2 m-1 K, farba rámov biela, včetně vnút. parapetnej dosky a vonkajšieho parapetného oplechovania a žalúzií	ks	45,000	225,00	10 125,00
10	P16DV/950/2000	Vchodové plastové dvere jednokridlové pravé, plné, farba rámov a výplne biela	ks	2,000	490,00	980,00
11	P15DV/2750/3000	vchod. plastové dvojkrídlové dvere otváracé von, horným a bočným pevným presklením, spodná časť - plastová, dvere so samozatváračom, zasklené izol. dvojsklom Ug= 1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela	ks	1,000	1 560,00	1 560,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
12	AL1OV/6000/3300	hliníková stena, 2x vchodové jednokridlové dvere 1000 x 2400, 16x presklená časť - pevne zasklenie, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov prírodný hliník	ks	3,000	3 425,04	10 275,12
13	AL2OV/11800/3300	hliníková stena, 2x okno sklápacie 1475 x 900, presklená časť - pevne zasklenie, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov prírodný hliník	ks	9,000	4 588,01	41 292,09
14	AL3OV/5550/3300	hliníková stena, 2x okno sklápacie 1387 x 900, presklená časť - pevne zasklenie, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov prírodný hliník	ks	18,000	2 620,00	47 160,00
15	AL4OV/6000/3300	hliníková stena, presklená časť - pevne zasklenie, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov - prírodný hliník	ks	12,000	2 299,40	27 592,80
16	AL5OV/5550/2600	hliníková stena, 1x automatické dvojkridlové dvere 1850 x 2100, presklená časť - pevne zasklenie, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov - prírodný hliník	ks	1,000	5 142,38	5 142,38
17	AL5AOV/5550/2600	hliníková stena, 1x dvojkridlové otváracé dvere 1850 x 2100, presklená časť pevne zasklenie, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov - prírodný hliník	ks	1,000	2 430,51	2 430,51
18	AL6OV/11750/2600	hliníková stena, 2x hliníková stena /boky/ 1350 x 2600, 1x automatické dvojkridlové dvere 1850 x 2100 1x dvojkridlové otváracé dvere 1850 x 2100 so samozatváračom, presklená časť - pevne zasklenie zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1	ks	1,000	7 841,25	7 841,25
19	AL7AOV/2700/7200	hliníková stena, 2x okno sklápacie 900 x 800, presklená časť pevne zasklenie, spodná časť plná, zasklené nepriehľadným izol. dvojsklom UG=1,1 W m K, farba rámov - prírodný hliník resp. eloxovaný	ks	1,000	3 156,87	3 156,87
20	AL7BOV/2700/7200	hliníková stena, presklená časť - pevne zasklenie, spodná časť plná, zasklené nepriehľadným izol. dvojsklom UG=1,1 W m K, farba rámov - prírodný hliník	ks	3,000	2 627,26	7 881,78
21	AL7COV/2700/7200	hliníková stena, 1x okno sklápacie 900 x 800, dvojkridlové dvere 1800 x 2400, presklená časť - pevne zasklenie, spodná časť plná, zasklené nepriehľadným izol. dvojsklom UG=1,1 W m K, farba rámov - prírodný hliník	ks	1,000	3 599,69	3 599,69
22	P6OV/5600/3050	Plastová zasklená stena, dvere dvojkridlové, bočné steny a nadsvetlíky pevne zasklené, vchod. dvere otváracé von, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela /spojovacia chodba/	ks	2,000	1 620,00	3 240,00
23	P7OV/5550/2100	Plastová zasklená stena, 2 x okno otváracé sklopné, bočné steny a nadsvetlíky pevne zasklené, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela /spojovacia chodba/	ks	2,000	860,00	1 720,00
24	P8OV/5550/3300	Plastová zasklená stena, 2 x okno otváracé sklopné, bočné steny a nadsvetlíky pevne zasklené, spodná časť plná, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela	ks	33,000	1 890,00	62 370,00
25	P9OV/8300/3300	Plastová zasklená stena, jednokridlové okná x 3 otváracé a sklopné resp. ostatné pevne zasklené, spodná časť plná, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela	ks	2,000	2 530,00	5 060,00
26	P10OV/6100/3300	plastová zasklená stena, 2 x jednokridlové okná otváracé a sklopné resp. ostatné pevne zasklené, spodná časť plná, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela	ks	4,000	2 100,00	8 400,00
27	P10AOV/2725/3300	plastová zasklená stena, jednokridlové okno otváracé a sklopné resp. ostatné pevne zasklené, spodná časť plná, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela,	ks	1,000	760,00	760,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
28	P12OV/1180/3030	plastová zasklená stena, okno jednokridlové otváracé, sklopné, nadsvetlík pevne zasklený, spodná časť plná, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, žaluzie,	ks	69,000	356,00	24 564,00
29	P14OV/2550/2920	plastová zasklená stena - jednokridlové otváracé a sklopné, nadsvetlíky pevne zasklené, spodné okná sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela včetně vnút. a vonkajšej parapetnej dosky,	ks	34,000	560,00	19 040,00
30	P17OV/2600/3000	plastová zasklená stena pevným izol. zasklením okien a nadsvetlíkov + v hornej časti je okno jednokridlové, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela /plastová stena v átriu/,	ks	7,000	530,00	3 710,00
31	P18OV/2600/3000	plastová zasklená stena pevným izol. zasklením okien a nadsvetlíkov + jednokridlové otočné dvere 900 x 2100, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela /plastová stena v átriu/,	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
32	P19OV/1800/3000	plastová zasklená stena pevným izol. zasklením okien a nadsvetlíkov + v hornej časti je okno jednokridlové, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela /plastová stena v átriu/,	ks	1,000	430,00	430,00
33	P20OV/1750/3000	plastová zasklená stena pevným izol. zasklením okien a nadsvetlíkov + v hornej časti je okno jednokridlové, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela /plastová stena v átriu/,	ks	1,000	450,00	450,00

Celkom

468 625,49

Rozmery okien sú kótované v skladobných rozmeroch zo strany interiéru. Hrúbka omietky z interiérovej a exteriérovej strany nie je rovnaká !!! Základný rozmer okna je predmetom výrobnej dokumentácie vybraného zhotoviteľa stavby !!! Rozdiel medzi skladobným a základným rozmerom okna vychádza z použitého profilového systému, skutočného zamerania stavebného otvoru a podmienok na stavbe. Odchýlka medzi skladobným a základným rozmerom by nemala byť vzhľadom na charakter stavby (rekonštrukcia) viac ako $\pm 3,85\%$.

Poznámka.

Skladobný rozmer okna je každý rozmer prvku, ktorý tento prvok v stavbe teoreticky zaberá, vrátane príslušnej časti škáry (medzery). Tento rozmer je predmetom projektovej dokumentácie.

Základný rozmer prvku je predpísaný teoretický rozmer prvku pri nulových odchýlkach. Získa sa tak, že od skladobného rozmeru prvku sa odpočíta príslušná časť škáry. V prípade okien je za základný rozmer okna považovaný výrobný rozmer okna, tzn. rozmer okna merateľný pred jeho zabudovaním do otvoru.

Skutočný rozmer prvku je taký rozmer prvku, ktorý sa pri výrobe skutočne dosiahol a ktorý nameriame na hotovom výrobku. V praxi sa skutočný rozmer líši od predpísaného základného rozmeru v dovolených odchýlkach. V prípade okien ide o rozmer merateľný po zabudovaní okna do stavebného otvoru.

Okno, ako stavebný výrobok, je zabudované do stavebnej konštrukcie a viditeľná časť okna je často menšia ako skutočný rozmer výrobku. Viditeľná plocha okna je zmenšená o hrúbku omietky, spôsob kotvenia, prípadne v závislosti od povrchovej úpravy ostenia (drevený obklad, sadrokartón ...) Odchýlky a tolerance uvedených rozmerov sú predmetom projektovej dokumentácie a príslušných noriem.

ROZPOČET

Stavba: UMB BB

Objekt: FPV Gadeámus, Tajovského 36

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 20.6.2012

Objednávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zhotoviteľ: HORNEX, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

SO 03 Dodávka a montáž výplní otvorov SO3 FPV
Gaudeámus Tajovského 36

3 222,30

1	P1OV/1500/1480	plastové okno - dvojkrídlové otváracé, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, včetně vnútornej parapetnej dosky a vnútorných vysprávok	ks	2,000	220,47	440,94
2	P2OV/1950/1580	plastové okno - dvojkrídlové otváracé, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, včetně vnútornej parapetnej dosky a vnútorných vysprávok, +interiérové žalúzie, ktoré tam predtým boli nainštalované	ks	3,000	260,62	781,86
3	P3OV/700/500	plastové okno - jednokrídlové, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, včetně vysprávok špaliet	ks	1,000	86,80	86,80
4	P4OV/1000/600	plastové okno - jednokrídlové, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, včetně vysprávok špaliet	ks	1,000	95,89	95,89
5	P5OV/1500/1000	plastové okno - dvojkrídlové otváracé, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, včetně vnútornej parapetnej dosky a vnútorných vysprávok	ks	1,000	191,98	191,98
6	P6OV/900/700	plastové okno - jednokrídlové otváracé, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, včetně vnútornej parapetnej dosky a vnútorných vysprávok	ks	1,000	95,25	95,25
7	P9OV700/550	plastové okno - jednokrídlové, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, včetně vysprávok špaliet	ks	1,000	87,81	87,81
8	P7DV/1000/2010	vchodové hliníkové dvere jednokrídlové do vnútra otváracé, farba rámov a výplne biela, výplň GAVA 060	ks	1,000	800,00	800,00
9	P8DV/1050/2050	vchodové plastové dvere jednokrídlové do vnútra otváracé, ľavé, farba rámov a výplne biela, výplň GAVA 060	ks	1,000	641,77	641,77

Celkom

3 222,30

Rozmery okien sú kótované v skladobných rozmeroch zo strany interiéru. Hrúbka omietky z interiérovej a exteriérovej strany nie je rovnaká !!! Základný rozmer okna je predmetom výrobnéj dokumentácie vybraného zhotoviteľa stavby !!! Rozdiel medzi skladobným a základným rozmerom okna vychádza z použitého profilového systému, skutočného zamerania stavebného otvoru a podmienok na stavbe. Odchýlka medzi skladobným a základným rozmerom by nemala byť vzhľadom na charakter stavby (rekonštrukcia) viac ako $\pm 2 \text{ mm}$

Poznámka.

Skladobný rozmer okna je každý rozmer prvku, ktorý tento prvok v stavbe teoreticky zaberá, vrátane príslušnej časti škáry (medzery). Tento rozmer je predmetom projektovej dokumentácie.

Základný rozmer prvku je predpísaný teoretický rozmer prvku pri nulových odchýlkach. Získa sa tak, že od skladobného rozmeru prvku sa odpočíta príslušná časť škáry. V prípade okien je za základný rozmer okna považovaný výrobný rozmer okna, tzn. rozmer okna merateľný pred jeho zabudovaním do otvoru.

Skutočný rozmer prvku je taký rozmer prvku, ktorý sa pri výrobe skutočne dosiahol a ktorý nameriame na hotovom výrobku. V praxi sa skutočný rozmer líši od predpísaného základného rozmeru v dovolených odchýlkach. V prípade okien ide o rozmer merateľný po zabudovaní okna do stavebného otvoru.

Okno, ako stavebný výrobok, je zabudované do stavebnej konštrukcie a viditeľná časť okna je často menšia ako skutočný rozmer

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

výrobku.

Viditeľná plocha okna je zmenšená o hrúbku omietky, spôsob kotvenia, prípadne v závislosti od povrchovej úpravy ostenia (drevený obklad, sadrokartón ...) Odchýlky a tolerancie uvedených rozmerov sú predmetom projektovej dokumentácie a príslušných noriem.

ROZPOČET

Stavba: UMB BB

Objekt: FPV envirokatedry, Tajovského 55

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 20.6.2012

Objednávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zhotoviteľ: HORNEX, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

Dodávka a montáž výplní otvorov SO5 FPV SO 05 envirokatedry Tajovského 55

16 083,58

1	P1OV/1170/1440	plastové okno - jednokridlové otváracé, sklopné, bez nadsvetlíka, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, včetně vnútornej parapetnej dosky, + žaluzie	ks	27,000	224,62	6 064,74
2	P1aOV/1170/1440	plastové okno - jednokridlové otváracé, bez nadsvetlíka, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, včetně vnútornej parapetnej dosky, + žaluzie	ks	24,000	222,15	5 331,60
3	P2OV/1170/2040	plastové okno - jednokridlové otváracé, sklopné, s nadsvetlíkom pevne zaskleným, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K, farba rámov biela, včetně vnútornej parapetnej dosky, + žaluzie	ks	8,000	246,72	1 973,76
4	P2aOV/1170/2040	plastové okno - jednokridlové otváracé, s nadsvetlíkom pevne zaskleným, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K, farba rámov biela, včetně vnútornej parapetnej dosky, + žaluzie	ks	6,000	243,81	1 462,86
5	P4OV/600/900	plastové okno - sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K, farba rámov biela, včetně vnútornej parapetnej dosky	ks	1,000	119,32	119,32
6	P3OV/1450/2600	plastová zasklená vstupná stena, dvere dvojkrídlové, s pravým otváracím krídlom so zatváračom, nadsvetlík pevne zasklený, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela	ks	1,000	1 131,30	1 131,30

Celkom

16 083,58

Rozmery okien sú kótované v skladobných rozmeroch zo strany interiéru. Hrúbka omietky z interiérovej a exteriérovej strany nie je rovnaká !!! Základný rozmer okna je predmetom výrobnéj dokumentácie vybraného zhotoviteľa stavby !!! Rozdiel medzi skladobným a základným rozmerom okna vychádza z použitého profilového systému, skutočného zamerania stavebného otvoru a podmienok na stavbe. Odchýlka medzi skladobným a základným rozmerom by nemala byť vzhľadom na charakter stavby (rekonštrukcia) viac ako $\pm 3,85\%$.

Poznámka.

Skladobný rozmer okna je každý rozmer prvku, ktorý tento prvok v stavbe teoreticky zaberá, vrátane príslušnej časti škáry (medzery). Tento rozmer je predmetom projektovej dokumentácie.

Základný rozmer prvku je predpísaný teoretický rozmer prvku pri nulových odchýlkach. Získa sa tak, že od skladobného rozmeru prvku sa odpočíta príslušná časť škáry. V prípade okien je za základný rozmer okna považovaný výrobný rozmer okna, tzn. rozmer okna merateľný pred jeho zabudovaním do otvoru.

Skutočný rozmer prvku je taký rozmer prvku, ktorý sa pri výrobe skutočne dosiahol a ktorý nameriame na hotovom výrobku. V praxi sa skutočný rozmer líši od predpísaného základného rozmeru v dovolených odchýlkach. V prípade okien ide o rozmer merateľný po zabudovaní okna do stavebného otvoru.

Okno, ako stavebný výrobok, je zabudované do stavebnej konštrukcie a viditeľná časť okna je často menšia ako skutočný rozmer výrobku.

Viditeľná plocha okna je zmenšená o hrúbku omietky, spôsob kotvenia, prípadne v závislosti od povrchovej úpravy ostenia (drevený obklad, sadrokartón ...) Odchýlky a tolerance uvedených rozmerov sú predmetom projektovej dokumentácie a príslušných noriem.

ROZPOČET

Stavba: UMB BB

Objekt: Internát ŠD4, Tr. SNP 53

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Spracoval:

Zhotoviteľ: HORNEX, a.s.

Dátum: 20.6.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

SO 06

Dodávka a montáž výplní otvorov SO6 Internát
ŠD4 SNP53

83 388,87

1	P2OV/1600/1700	plastové okno - dvojkrídlové otváracé, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, vrátane vnútornej a vonkajšej parapetnej dosky, +žalúzie	ks	165,000	271,95	44 871,75
2	P3OV/1000/1700	plastové okno - jednokrídlové otváracé, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, vrátane vnútornej a vonkajšej parapetnej dosky, +žalúzie	ks	8,000	158,09	1 264,72
3	P3AOV/1000/1700	plastové okno - jednokrídlové otváracé, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, vrátane vnútornej a vonkajšej parapetnej dosky, + žalúzie	ks	8,000	158,09	1 264,72
4	P5OV/1280/2270	plastové okno - jednokrídlové, spodná časť otvárací-sklonná, horná časť pevne zasklenie, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, vrátane vnút. a vonkajšej parapetnej dosky, + žalúzie	ks	21,000	229,85	4 826,85
5	P5AOV/1280/2270	plastové okno - jednokrídlové, spodná časť otvárací, horná časť pevne zasklenie, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, vrátane vnút. a vonkajšej parapetnej dosky, + žalúzie	ks	21,000	231,85	4 868,85
6	P7OV/1450/850	plastové okno - dvojkrídlové otváracé, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, vonkajší a vútorný parapet	ks	2,000	198,55	397,10
7	P9OV/1450/1320	plastové okno - dvojkrídlové otváracé, zasklené nepriehľadným izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, vonkajší a vútorný parapet	ks	6,000	251,00	1 506,00
8	P10OV/700/1330	plastové okno - jednokrídlové otváracé, sklopné, zasklené nepriehľadným izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, vonkajší a vútorný parapet	ks	1,000	127,68	127,68
9	P11OV/1460/800	plastové okno - dvojkrídlové, sklopné, zasklené nepriehľadným izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, vonkajší a vútorný parapet	ks	3,000	204,08	612,24
10	P12OV/2360/1400	plastové okno - dvojkrídlové otváracé, sklopné, zasklené nepriehľadným izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, vonkajší a vútorný parapet	ks	2,000	314,17	628,34
11	P13OV/1450/1400	plastové okno - dvojkrídlové otváracé, sklopné, zasklené nepriehľadným izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, vonkajší a vútorný parapet	ks	3,000	247,92	743,76
12	P14OV/1220/550	plastové okno - jednokrídlové, sklopné, zasklené nepriehľadným izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, vonkajší a vútorný parapet	ks	22,000	112,83	2 482,26
13	P15OV/1270/1400	plastové okno - jednokrídlové otváracé, zasklené nepriehľadným izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, vonkajší a vútorný parapet	ks	22,000	94,72	2 083,84

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
14	P15AOV/1270/1400	plastové okno - jednokridlové otváracé, zasklené nepriehľadným izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, otváracé pomocou tiahla, vonkajší a vútorný parapet	ks	6,000	150,68	904,08
15	P16OV/1350/600	plastové okno - jednokridlové sklopné, zasklené nepriehľadným izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, vonkajší a vútorný parapet	ks	3,000	116,20	348,60
16	P17OV/750/930	plastové okno, vrchná časť s pevným zasklením, dolná výsuvná, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, vonkajší a vútorný parapet	ks	1,000	141,65	141,65
17	P10OV/2050/2550	plastová stena, balkónové dvere jednokridlové pravé 900 x 2100 otváracé sklopné, plastová stena s pevným zasklením, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, lizena s krytkou	ks	8,000	560,00	4 480,00
18	P4OV/1600/2550	plastová stena, balkónové dvere dvojkrídlové pravé, plastový nadsvetlík s pevným zasklením, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, farba rámov biela, +žalúzie	ks	19,000	416,09	7 905,71
19	P6OV/1450/2100	plastová stena, vchodové plastové dvere dvojkrídlové pravé so samozatváračom, zasklené izol. dvojsklom Ug=1,1 W m-2 K-1, nadsvetlík s pevným zasklením 1450x1450, farba rámov biela	ks	1,000	1 019,30	1 019,30
20	P8OV/1450/2100	plastová stena, vchodové plné plastové dvere dvojkrídlové pravé, farba biela	ks	1,000	858,99	858,99
21	P18OV/870/2000	plastové dvere, ľavé s presklením, bez nadsvetlíka, farba rámov a výplne biela	ks	1,000	516,29	516,29
22	P18AOV/850/2000	plastové dvere, plné, ľavé, bez nadsvetlíka, farba rámov a výplne biela	ks	2,000	482,33	964,66
23	P19OV/970/2500	plastové dvere, plné, pravé s pevne presklenným nadsvetlíkom, farba rámov a výplne biela, vrátane vybúrania pôvodného nadsvetlíka	ks	1,000	571,48	571,48

Celkom

83 388,87

Rozmery okien sú kótované v skladobných rozmeroch zo strany interiéru. Hrúbka omietky z interiérovej a exteriérovej strany nie je rovnaká !!! Základný rozmer okna je predmetom výrobnéj dokumentácie vybraného zhotoviteľa stavby !!! Rozdiel medzi skladobným a základným rozmerom okna vychádza z použitého profilového systému, skutočného zamerania stavebného otvoru a podmienok na stavbe. Odchýlka medzi skladobným a základným rozmerom by nemala byť vzhľadom na charakter stavby (rekonštrukcia) viac ako ±

Poznámka.

Skladobný rozmer okna je každý rozmer prvku, ktorý tento prvok v stavbe teoreticky zaberá, vrátane príslušnej časti škáry (medzery). Tento rozmer je predmetom projektovej dokumentácie.

Základný rozmer prvku je predpísaný teoretický rozmer prvku pri nulových odchýlkach. Získa sa tak, že od skladobného rozmeru prvku sa odpočíta príslušná časť škáry. V prípade okien je za základný rozmer okna považovaný výrobný rozmer okna, tzn. rozmer okna merateľný pred jeho zabudovaním do otvoru.

Skutočný rozmer prvku je taký rozmer prvku, ktorý sa pri výrobe skutočne dosiahol a ktorý nameriame na hotovom výrobku. V praxi sa skutočný rozmer líši od predpísaného základného rozmeru v dovolených odchýlkach. V prípade okien ide o rozmer merateľný po zabudovaní okna do stavebného otvoru.

Okno, ako stavebný výrobok, je zabudované do stavebnej konštrukcie a viditeľná časť okna je často menšia ako skutočný rozmer výrobku.

Viditeľná plocha okna je zmenšená o hrúbku omietky, spôsob kotvenia, prípadne v závislosti od povrchovej úpravy ostenia (drevený obklad, sadrokartón ...) Odchýlky a tolerance uvedených rozmerov sú predmetom projektovej dokumentácie a príslušných noriem.

ROZPOČET

Stavba: UMB BB

Objekt: PrF, Komenského 20

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Spracoval:

Zhotoviteľ: HORNEX, a.s.

Dátum: 20.6.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

Dodávka a montáž výplní otvorov SO4 PrF

SO 04

Komenského 20

265 891,08

1	P2OV/1450/1700	plastové okno - jednokridlové pevné, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m-2 K-1 , osadené v páse, farba rámov sivá, včetně vnútornej parapetnej dosky a vonkajšieho oplechovania + interiérové žalúzie	ks	101,000	160,96	16 256,96
2	P2aOV/1450/1700	plastové okno - jednokridlové sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m-2 K-1 , osadené v páse, farba rámov sivá, včetně vnútornej parapetnej dosky a vonkajšieho oplechovania + interiérové žalúzie	ks	2,000	303,60	607,20
3	P3OV/1200/1700	plastové okno - jednokridlové otváracé, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m-2 K-1 , osadené v pase, farba rámov sivá, včetně vnútornej parapetnej dosky a vonkajšieho oplechovania + interiérové žalúzie	ks	114,000	226,72	25 846,08
4	P4OV/300/1700	Plastová zasklená stena - pevne zasklené, sklo nepriehľadné osadené v páse, zasklené izol dvojsklom Ug = 1,1 W m-2 K-1 , farba rámom sivá, včetně vnútornej parapetnej dosky a vonkajšieho oplechovania	ks	5,000	143,46	717,30
5	P5OV/850/600	plastové okno - jednokridlové, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m-2 K-1 , farba rámov sivá, včetně vnútornej parapetnej dosky a vonkajšieho oplechovania	ks	26,000	123,90	3 221,40
6	P8OV/1400/1400	plastové okno - jednokridlové otváracé, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m-2 K-1 , farba rámov sivá, včetně vnútornej parapetnej dosky a vonkajšieho oplechovania + interiérové žalúzie	ks	1,000	260,30	260,30
7	P18OV/700/450	plastové okno - jednokridlové, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m-2 K-1 , farba rámov sivá, včetně vnútornej parapetnej dosky a vonkajšieho oplechovania	ks	3,000	118,16	354,48
8	P20OV/1800/600	plastové okno - dvojkridlové, sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m-2 K-1 , farba rámov sivá, včetně vnútornej parapetnej dosky a vonkajšieho oplechovania	ks	1,000	250,29	250,29
9	P35OV/1900/1750	plastové zasklené okno z jednokridlových, otváracích a sklopných okien, izolač. zasklením /schodisková stena/, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m-2 K-1 , farba rámov sivá, včetně vnútornej a vonkajšej parapetnej dosky	ks	4,000	405,31	1 621,24
10	P36OV/3000/1750	plastové zasklené okno z jednokridlových, otváracích a sklopných okien a pevným zasklením /schodisková stena/, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m-2 K-1 , farba rámov sivá, včetně vnútornej a vonkajšej parapetnej dosky	ks	1,000	532,18	532,18
11	P19DV/1000/2150	vchodové plastové dvere jednokridlové pravé, plné, farba rámov a výplne sivá	ks	2,000	645,87	1 291,74
12	P32DV/1600/2100	vchodové hliníkové dvojkridlové dvere - dvere so samozatváračom, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m-2 K-1 , farba rámov sivá	ks	1,000	981,92	981,92
13	P33DV/1900/2700	vchodové plastové dvojkridlové dvere otváracé, horným a bočným nadsvetlíkom - plastové dvere so samozatváračom, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m-2 K-1 , farba rámov sivá	ks	3,000	1 361,31	4 083,93

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
14	P10V/600/1700	Plastová zasklená stena - pevne zasklené, sklo nepriehľadné osadené v páse, zasklené izol dvojsklom Ug = 1,1 W m-2 K-1 , farba rámov sivá, včetně vnútornej parapetnej dosky a vonkajšieho oplechovania, medzi položkami P2 a P3	ks	44,000	153,60	6 758,40
15	P6OV/900/2700	plastová zasklená vstupná stena, dvere jednokrídlové, otočné , nadsvetlík pevne zasklený, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m-2 K-1 , farba rámov sivá	ks	1,000	686,38	686,38
16	P7OV/5700/1700	plastová zasklená stena z okien pevne zasklených a okien otváracích a sklopných, zasklených izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá, včetně vnútornej parapet. dosky a vonkajšieho oplechovania + interiérové žalúzie	ks	1,000	877,46	877,46
17	P9OV/600/2600	Plastová zasklená stena - pevne zasklené, sklo nepriehľadné osadené v páse, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá, soklík z PVC V=400 MM	ks	10,000	274,88	2 748,80
18	P10OV/2700/2600	plastová zasklená stena s pev. zasklením a plastovým soklíkom V=400 MM, otváracím a sklopným jednokrídlovým oknom, stena osadená v páse, soklík z PVC, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K, farba rámov sivá	ks	21,000	770,08	16 171,68
19	P11OV/3000/2600	plastová zasklená stena s pev. zasklením a plastovým soklíkom V=400 MM a jednokrídlovými otváracími dverami V=2100 MM zasklené izol dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá, soklík z PVC	ks	1,000	1 557,57	1 557,57
20	P12OV/2400/2600	plastová zasklená stena s pev. zasklením a plastovým soklíkom V=400 MM, otváracím a sklopným jednokrídlovým oknom, stena osadená v páse, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K, farba rámov sivá	ks	1,000	681,01	681,01
21	P13OV/3750/2650	plastová zasklená stena s pev. zasklením a plastovým soklíkom V=400 MM /chodba - atrium/, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K, farba rámov sivá	ks	1,000	814,13	814,13
22	P14OV/2750/2950	plastová zasklená stena s pev. zasklením a plastovým soklíkom V=350 a 400 MM, otváracím a sklopným, jednokrídlov. oknom /chodba - atrium/, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá	ks	1,000	901,10	901,10
23	P15OV/3350/2950	plastová zasklená stena s pev. zasklením a plastovým soklíkom V=350 a 400 MM, otváracími, sklopnými, jednokrídlov. oknami /chodba - atrium/, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá	ks	6,000	1 279,22	7 675,32
24	P16OV/2700/2650	plastová zasklená stena s pev. zasklením nadsvetlíkov a bočných svetlíkov, dvojkřídlové dvere 1600x2200 MM - spodná časť plná, dvere so samozatváračom /kuchyňa/ zasklené izol dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá	ks	1,000	1 678,69	1 678,69
25	P17OV/2700/2650	plastová zasklená stena s pev. zasklením nadsvetlíkov a bočných svetlíkov, dvojkřídlové dvere 1600x2200 MM - spodná časť plná, dvere so samozatváračom /kuchyňa/ zasklené izol dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá,	ks	1,000	1 793,33	1 793,33
26	P21OV/2300/1750	plastová zasklená stena s otváracími křídly a nadsvetlíkmi s pevným zasklením, zasklené izol. dvojsklom Ug =1,1 W m K, farba rámov sivá, včetně vnútornej parapet. dosky a vonkajšieho oplechovania /výmena sklobetónu/,	ks	1,000	495,33	495,33

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
27	P22OV/1450/5550	plastová zasklená stena s pev. zasklením, sklo nepriehľadné, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá /výmena copillitu/ včetně vnútornej parapet. dosky a vonkajšieho oplechovania,	ks	2,000	557,73	1 115,46
28	P23OV/3300/2750	plastová zasklená balkónová stena z jednokridlových otváracích dverí a okien - otváracích a sklopných, okno a nadsvet. pevne zasklené - nadsvetlík sklo nepriehľad., zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá, včetně vnút. parapetnej dosky	ks	125,000	799,94	99 992,50
29	P24OV/3300/2750	plastová zasklená balkónová stena z jednokridlových otváracích dverí a okien - otváracích a sklopných, nadsvet. pevne zasklené - nadsvetlík sklo nepriehľad., zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá, včetně vnút. parapetnej dosky a vonka	ks	6,000	921,26	5 527,56
30	P25OV/2400/2750	plastová zasklená balkónová stena z jednokridlových otváracích dverí a okien - otváracích a sklopných, nadsvet. pevne zasklené - nadsvetlík sklo nepriehľad., zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá, včetně vnút. parapetnej dosky a vonka	ks	9,000	675,17	6 076,53
31	P26OV/2650/2750	plastová zasklená balkónová stena z jednokridlových otváracích dverí a okien - otváracích a sklopných, okno a nadsvet. pevne zasklené - nadsvetlík sklo nepriehľad., zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá, včetně vnút. parapetnej dosky	ks	6,000	698,51	4 191,06
32	P27OV3300/2750	plastová zasklená balkónová stena z jednokridlových otváracích dverí a okien - otváracích a sklopných, okno a nadsvet. pevne zasklené - nadsvetlík sklo nepriehľad., zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá, včetně vnút. parapetnej dosky	ks	2,000	889,54	1 779,08
33	P28OV/3300/2050	plastová zasklená stena z jednokridlových otvárac. a sklopných okien, okno a nadsvet. pevne zasklené - sklo nepriehľad., zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá, včetně vnút. parapetnej dosky a vonkajšieho oplechovania + interiérových ž	ks	14,000	754,77	10 566,78
34	P29OV/2700/2050	plastová zasklená stena z jednokridlových otvárac. a sklopných okien, okno a nadsvet. pevne zasklené - sklo nepriehľad., zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá, včetně vnút. parapetnej dosky a vonkajšieho oplechovania + interiérových ž	ks	1,000	682,58	682,58
35	P29AOV/2400/2050	plastová zasklená stena z pevných a jednokridlového otvárac. a sklopného okna, okno a nadsvet. pevne zasklené - sklo nepriehľad., zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá, včetně vnút. a vonkajšej parapetnej dosky a interiérových žalúzií	ks	1,000	478,26	478,26
36	P30OV/3000/900	plastová zasklená stena z jednokridlových pevných, otváracích a sklopných okien, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá, včetně vnútornej parapetnej dosky a vonkajšieho parapetného oplechovania	ks	1,000	442,85	442,85
37	P34OV/1850/2700	plastová zasklená stena s pev. zasklením a plastovým soklíkom V=400 MM spodná časť jednokridlové okná - otváracé a sklopné, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá /schodiskové okno/	ks	9,000	589,01	5 301,09
38	P37OV/1850/2700	plastová zasklená stena s pev. zasklením a jednokridlové okná otváracé s plastovým soklíkom V=400 MM, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá /schodisková stena/	ks	6,000	587,02	3 522,12
39	P38OV/3000/2650	plastová zasklená stena s pev. zasklením a plastovým soklíkom V=400 MM, otváracím a sklopným jednokridlovým oknom /schodisková stena/, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K , farba rámov sivá	ks	3,000	982,19	2 946,57

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
40	P39OV/2350/2700	plastová zasklená stena s jednokrídlovými otváracími oknami, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K, sklo nepriehľadné, farba rámov sivá /výmena coplitu/	ks	4,000	755,68	3 022,72
41	P40OV/2400/1700	plastová zasklená stena s pev. zasklením a jednokrídlovými oknami otváracími, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K, sklo nepriehľadné, farba rámov sivá /výmena coplitu/	ks	1,000	496,26	496,26
42	P41OV/3200/2950	plastová zasklená stena s pev. zasklením a jednokrídlovým sklopným oknom, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K, farba rámov sivá, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu	ks	3,000	914,32	2 742,96
43	P42OV/2400/2050	plastová stena z jednokrídlových, otváracích a sklopných okien, izolač. zasklením /schodisková stena/, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m-2 K-1, farba rámov sivá, včetně vnútornej a vonkajšej parapetnej dosky	ks	1,000	530,48	530,48
44	AL1.1OV/5450/2380	hliníková zasklená stena s bočnými svetlými s pevným zasklením, soklíkom V=400 MM, 1x dvojkřídlovými automatickými /posuvnými/ dverami a 1x dvojkřídlovými otváracími dverami Š=1600 MM a V=2380 MM, medzi stenami vzduchová clona	ks	1,000	5 490,00	5 490,00
	AL1.2OV/5450/2565	hliníková zasklená stena s bočnými svetlými s pevným zasklením, soklíkom V=400 MM, 1x dvojkřídlovými automatickými /posuvnými/ dverami a 1x dvojkřídlovými otváracími dverami Š=1600 MM a V=2380 MM, medzi stenami vzduchová clona	ks	1,000	5 490,00	5 490,00
45	AL2.1OV/5450/2700	hliníková zasklená stena s bočnými a nadodvernými svetlými s pevným zasklením, soklíkom V=400 MM a dvojkřídlovými otváracími dverami Š=1600 MM a V=2200 MM, vstupná stena: 1x vonkajšia + 1x v zádverí, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K	ks	1,000	3 316,00	3 316,00
	AL2.2OV/5450/2700	hliníková zasklená stena s bočnými a nadodvernými svetlými s pevným zasklením, soklíkom V=400 MM a dvojkřídlovými otváracími dverami Š=1600 MM a V=2200 MM, vstupná stena: 1x vonkajšia + 1x v zádverí, zasklené izol. dvojsklom Ug = 1,1 W m K	ks	1,000	3 316,00	3 316,00

Celkom

265 891,08

Rozmery okien sú kótované v skladobných rozmeroch zo strany interiéru. Hrúbka omietky z interiérovéj a exteriérovej strany nie je rovnaká !!! Základný rozmer okna je predmetom výrobnéj dokumentácie vybraného zhotoviteľa stavby !!! Rozdiel medzi skladobným a základným rozmerom okna vychádza z použitého profilového systému, skutočného zamerania stavebného otvoru a podmienok na stavbe. Odchýlka medzi skladobným a základným rozmerom by nemala byť vzhľadom na charakter stavby (rekonštrukcia) viac ako $\pm 3,85\%$.

Poznámka.

Skladobný rozmer okna je každý rozmer prvku, ktorý tento prvok v stavbe teoreticky zaberá, vrátane príslušnej časti škáry (medzery). Tento rozmer je predmetom projektovej dokumentácie.

Základný rozmer prvku je predpísaný teoretický rozmer prvku pri nulových odchýlkach. Získa sa tak, že od skladobného rozmeru prvku sa odpočíta príslušná časť škáry. V prípade okien je za základný rozmer okna považovaný výrobný rozmer okna, tzn. rozmer okna merateľný pred jeho zabudovaním do otvoru.

Skutočný rozmer prvku je taký rozmer prvku, ktorý sa pri výrobe skutočne dosiahol a ktorý nameriame na hotovom výrobku. V praxi sa skutočný rozmer líši od predpísaného základného rozmeru v dovolených odchýlkach. V prípade okien ide o rozmer merateľný po zabudovaní okna do stavebného otvoru.

Okno, ako stavebný výrobok, je zabudované do stavebnej konštrukcie a viditeľná časť okna je často menšia ako skutočný rozmer výrobku.

Viditeľná plocha okna je zmenšená o hrúbku omietky, spôsob kotvenia, prípadne v závislosti od povrchovej úpravy ostenia (drevený obklad, sadrokartón ...). Odchýlky a tolerance uvedených rozmerov sú predmetom projektovej dokumentácie a príslušných noriem.