

CEZ MIRRI SR: 807/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 875/2025
kód projektu: 401501C537

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migaľ, minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Lieskovec
sídlo: Stredisková 154/26, 962 21 Lieskovec
IČO: 00647861
konajúci: Michal Turay, starosta
IČ DPH:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 14.7.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 875/2025 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Prijímateľ doručil dňa 15.1.2026 Návrh menej významnej zmeny, ku ktorej Poskytovateľ dňa 15.1.2026 zaslal Oznámenie o schválení zmeny projektu cez komunikáciu ITMS21+ č. VKN00130159. Predmetom navrhovanej zmeny je aktualizácia rozpočtu po verejnom obstarávaní. Dňa 16.3.2026 prijímateľ doručil Návrh menej významnej zmeny, ku ktorej Poskytovateľ dňa 16.3.2026 zaslal Oznámenie o schválení zmeny projektu cez komunikáciu ITMS21+ č. VKN00141094. Predmetom navrhovanej zmeny je uzavretie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na práce navyše, ktoré si prijímateľ hradil z vlastných zdrojov.
- 1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy v znení plošnej zmeny Zmluvy zverejnenej Poskytovateľom v súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu Prijímateľa

Michal Turay, starosta Obce Lieskovec

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec
Kód projektu:	401501C537
Kód ŽoNFP:	NFP401501C537
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401501 - 5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ:	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie:	401501R50105 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	166 - Ochrana, rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a kultúrnych služieb
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	26 - Iné nešpecifikované služby
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK757500000004034986072	Československá obchodná banka, a.s.	30. 4. 2025	31. 12. 2032
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK757500000004034986072	Československá obchodná banka, a.s.	30. 4. 2025	31. 12. 2032
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK757500000004034986072	Československá obchodná banka, a.s.	30. 4. 2025	31. 12. 2032

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Zvolen	Lieskovec

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Stredisková 2745/2, 962 21 Lieskovec
KN C 346/3, 346/4, 346/5, 347/1, 347/3, 347/13, k.ú.Lieskovec

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	7
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC LIESKOVEC	Identifikátor (IČO):	00647861
-----------------	----------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401501R50105051 - Rekonštrukcia, budovanie a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunít vrátane MRK a národnostných menšín (komunitné kultúrne body a rezidenčné centrá, divadlá, koncertné sály, knižnice, kultúrne domy, hudobné kluby, amfiteátre, a pod.)		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401C53700001 - rozvoj lokálnych komunít	10.2025	4.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	10.2025	4.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0016	Celková podlahová plocha novej alebo rekonštruovanej verejnej budovy	m2	401501R501	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	374,5500
PSKP0051	Počet technicky zhodnotených objektov	počet	401501R501	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR77	Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	401501R501	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	1 500,0000	3 000,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
OBEC LIESKOVEC		00647861			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC LIESKOVEC	Identifikátor (IČO):	00647861
		Výška oprávnených	512 883,47 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)			479 330,34 €
Opatrenie:	401501R50105 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch			
Typ akcie:	401501R50105051 - Rekonštrukcia, budovanie a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunít vrátane MRK a národnostných menšín (komunitné kultúrne body a rezidenčné centrá, divadlá, koncertné sály, knižnice, kultúrne domy, hudobné kluby, amfiteátre, a pod.)			479 330,34 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401C53700001 - rozvoj lokálnych komunít			479 330,34 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			479 330,34 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce - SO1	počet	1	430 241,10 €
	1.1.2 - Stavebné práce - SO2	počet	1	49 089,24 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)			33 553,13 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región			
Podporné aktivity:	1. 401C537P0001 - Podporné aktivity			33 553,13 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU			33 553,13 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 7% paušálna sadzba na nepriame výdavky	počet	1	33 553,13 €
				33 553,13 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	512 883,47 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	471 852,79 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	41 030,68 €

Názov žiadateľa:	Obec Lieskovec											
Názov projektu:	Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec											
Priorita	5P1. Moderné regióny											
Špecifický cieľ	RSO5.1. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)											
Opatrenie	5.1.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja SR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijimateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)	Nedočerpanie
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9	
Hlavná aktivita projektu č. 1 <i>Rekonštrukcia, budovanie a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunít</i>														
021 Stavby	Stavebné práce - SO1	súbor	1,00	400 511,89	400 511,89	23%	492 629,62	430 241,10	395 821,81	365 704,94	30 116,88	34 419,29	62 088,56	299,96
021 Stavby	Stavebné práce - SO2	súbor	1,00	45 949,52	45 949,52	23%	56 517,91	49 089,24	45 162,10	41 725,85	3 436,25	3 927,14	7 428,67	0
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					446 461,41		549 147,53	479 330,34	440 983,91	407 430,79	33 553,12	38 346,43	69 517,23	299,96
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					446 461,41		549 147,53	479 330,34	440 983,91	407 430,79	33 553,12	38 346,43	69 517,23	
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU <i>(celkové priame výdavky)</i>					446 461,41		549 147,53	479 330,34	440 983,91	407 430,79	33 553,12	38 346,43	69 517,23	299,96
Nepriame výdavky														
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					33 553,13	30 868,88	28 520,16	2 348,72	2 684,25	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								512 883,47	471 852,79	435 950,95	35 901,84	41 030,68	69 517,23	299,96

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Obec Lieskovec							
Názov projektu		Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec							
Priorita		5P1. Moderné regióny							
Špecifický cieľ		RSO5.1. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)							
Opatrenie		5.1.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný ces							
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia, budovanie a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunít							
1	021 Stavby		Stavebné práce	projekt	1,000	389 943,33	389 943,33	389 943,33	0,00
Celkom:							389 943,33	389 943,33	0,00
DPH:							89 686,97	89 686,97	0,00
Celkom s DPH:							479 630,30	479 630,30	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202517RR
Stavba: Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:
RANDA+R s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 5. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36058262
IČ DPH: SK2020096023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			389 943,33
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			389 943,33
DPH základná znižená	šadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	389 943,33	89 686,97
Cena s DPH	v	EUR	479 630,30

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202517RR
Stavba: Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Miesto:

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o.

Dátum: 27. 5. 2025

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Nedočerpanie
1) Náklady z rozpočtov		389 943,33	479 630,30	
SO - 01	A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu	350 033,38	430 541,06	350 033,38
1	Stavebná časť	247 974,09	305 008,13	ok
2	Zdravotechnika	8 402,39	10 334,94	60,24
3	Vykurovanie	30 891,76	37 996,86	ok
4	Vzduchotechnika	27 732,27	34 110,69	ok
5	Elektroinštalácia	29 100,36	35 793,44	183,63
6	Elektrický zabezpečov...	5 932,51	7 296,99	ok
B	SO 02 - Spevnené plochy	39 909,95	49 089,24	ok
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		389 943,33	479 630,30	243,87
				299,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt:

SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu

Časť:

1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

RANDA+R s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

27. 5. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36058262

IČ DPH:

SK2020096023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

247 974,09

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

247 974,09

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

247 974,09

23,00%

57 034,04

Cena s DPH

v

EUR

305 008,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt:
SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu
Časť:
1 - Stavebná časť

Miesto:
Objednávateľ: Obec Lieskovec
Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o.

Dátum: 27. 5. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	247 974,09
HSV - Práce a dodávky HSV	131 579,90
1 - Zemné práce	1 717,68
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 582,61
5 - Komunikácie	104,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	90 920,07
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30 107,60
99 - Presun hmôt HSV	7 147,22
PSV - Práce a dodávky PSV	115 320,19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	16 802,54
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	3 714,80
713 - Izolácie tepelné	11 346,47
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	3 069,67
762 - Konštrukcie tesárske	4 593,34
763 - Konštrukcie - drevostavby	7 550,94
764 - Konštrukcie klampiarske	2 476,22
766 - Konštrukcie stolárske	16 999,36
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 289,74
771 - Podlahy z dlaždíc	12 727,99
775 - Podlahy vlysové a parketové	8 903,64
777 - Podlahy syntetické	570,10
781 - Obklady	9 262,87
783 - Nátery	1 258,64
784 - Maľby	6 753,87
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 074,00

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **247 974,09**

ROZPOČET

Stavba:
Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt:
SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu
Časť:
1 - Stavebná časť

Miesto:
Objednávateľ: Obec Lieskovec
Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o.

Dátum: 27. 5. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								247 974,09
D		HSV	Práce a dodávky HSV				131 579,90	
D		1	Zemné práce				1 717,68	
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	6,094	4,63	28,22	
2	K	131211101.S	Hlbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	23,274	68,75	1 600,09	
3	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,274	3,84	89,37	
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 582,61	
4	K	310239411.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	0,870	313,53	272,77	
5	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	31,53	189,18	
6	K	317161132.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	21,27	85,08	
7	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	28,133	36,81	1 035,58	
D		5	Komunikácie				104,72	
8	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm - spätné polozenie vybratej dlažby	m2	6,094	14,89	90,74	
9	M	592460007500.S	Dlažba betónová hr. 60 mm, prírodná - doplnenie v prípade poškodenia vybratej dlažby	m2	1,020	13,71	13,98	
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				90 920,07	
10	K	611421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	152,420	8,23	1 254,42	
11	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	152,420	3,47	528,90	
12	K	611460385.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	152,420	12,65	1 928,11	
13	K	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	648,188	7,05	4 569,73	
14	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	531,813	2,06	1 095,53	
15	K	612460385.S0	Vnútorná omietka stien vápennocementová, hr. 5 mm	m2	531,813	10,30	5 477,67	
16	K	612461053.S	Vnútorná omietka stien pastovitá silikónová rozťieraná, hr. 2 mm - priestor pod strechou	m2	159,019	15,26	2 426,63	
17	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	648,188	9,11	5 904,99	
18	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová rozťieraná, hr. 2 mm	m2	44,425	17,61	782,32	
19	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	421,766	2,75	1 159,86	
20	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová rozťieraná, hr. 2 mm	m2	382,443	15,11	5 778,71	
21	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	28,158	32,92	926,96	
22	K	622461281.S0	Vonkajšia omietka pastovitá dekoratívna mozaiková - čelá schodov	m2	10,293	33,94	349,34	
23	K	622466115.0	Príprava vonkajšieho podkladu - penetračný náter - schodisko	m2	34,137	3,25	110,95	
24	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,636	31,06	19,75	
25	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	46,005	43,53	2 002,60	
26	K	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1,200	49,57	59,48	
27	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	44,425	38,49	1 709,92	
28	K	625250703.S0	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - okrúhly stĺp pred vstupom	m2	5,102	44,17	225,36	
29	K	625250708.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	189,643	59,52	11 287,55	
30	K	625250708.S0	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy - priestor pod strechou	m2	30,832	52,20	1 609,43	
31	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	148,524	66,09	9 815,95	
32	K	625250712.S0	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy - priestor pod strechou	m2	128,187	71,02	9 103,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
33	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	39,174	42,15	1 651,18	
34	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	30,753	142,07	4 369,08	
35	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm	m3	52,179	13,16	686,68	
36	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,000	1 568,71	1 568,71	
37	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	205,020	0,17	34,85	
38	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	235,773	0,67	157,97	
39	K	632451671.S0	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest reprofilačnou maltou	m2	34,803	46,20	1 607,90	
40	K	632452222.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm	m2	205,020	60,05	12 311,45	
41	K	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000	93,07	93,07	
42	M	553310010314.S0	Zárubňa oceľová pre dvojkrídlové dvere 1500/2500 mm - atyp	ks	1,000	311,18	311,18	
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							30 107,60	
43	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	406,822	2,84	1 155,37	
44	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	813,644	1,68	1 366,92	
45	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	406,822	1,71	695,67	
46	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	113,290	5,42	614,03	
47	K	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	147,330	6,25	920,81	
48	K	952903021.S0	Čistenie schodov tlakovou vodou - odstránenie nečistoty a nesúdržných častí	m2	34,137	4,63	158,05	
49	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	118,710	5,42	643,41	
50	K	953996131	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	118,985	2,68	318,88	
51	K	953996141	Nadokenný PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	m	108,639	3,71	403,05	
52	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	39,908	3,15	125,71	
53	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,462	29,91	43,73	
54	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,365	88,05	1 352,89	
55	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	100,840	2,76	278,32	
56	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	1,000	0,51	0,51	
57	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	14,000	0,79	11,06	
58	K	968061137.S2	Vyvesenie dreveného krídla vrát do suti plochy nad 4 m2, -0,08000t - posuvné dvere sála vrátane nosnej konštrukcie	ks	6,000	4,60	27,60	
59	K	968062245.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	1,740	4,52	7,86	
60	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,400	24,38	253,55	
61	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,825	18,76	71,76	
62	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	8,100	5,68	46,01	
63	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,189	109,15	20,63	
64	K	971045802.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t - pre hydroizolačnú injektáž	cm	37 512,870	0,10	3 751,29	
65	K	973031325.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, -0,03100t	ks	2,000	8,77	17,54	
66	K	974031666.S	Vysekanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov do hĺbky 150 mm, pri výške nosníka do 250 mm, - 0,06500t	m	4,000	13,24	52,96	
67	K	978036191.S	Otlčenie omietok sfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t - omietka sokel	m2	12,885	3,32	42,78	
68	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	41,248	5,11	210,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
69	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	132,986	11,62	1 545,30	
70	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	132,986	8,98	1 194,21	
71	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1,000	40,80	40,80	
72	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	5,500	10,22	56,21	
73	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	178,354	14,92	2 661,04	
74	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 567,080	0,49	1 747,87	
75	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	173,080	57,25	9 908,83	
76	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	5,274	68,67	362,17	
D 99			Presun hmôt HSV				7 147,22	
77	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	174,280	41,01	7 147,22	
D PSV			Práce a dodávky PSV				115 320,19	
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				16 802,54	
78	K	711170080.S0	Hydroizolačná injekčná muriva do vyvŕtaných otvorov D10 mm hydrofobizačným krémom Emcephob HSC	m	93,954	39,58	3 718,70	
79	M	585660006300.S0	Emcephob HSC	kg	39,393	56,43	2 222,95	
80	K	711211051	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka, vodorovná	m2	22,890	12,33	282,23	
81	K	711212051	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota , stierka, zvislá	m2	7,500	13,94	104,55	
82	K	711411411.S	Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, vodorovná (napr. Nafuflex Basic 2)	m2	205,020	28,02	5 744,66	
83	K	711411431.S	Izolácia proti vode, stierka hydroizolačná , tehl. podklad, zvislá MC proof 101HS	m2	28,186	79,93	2 252,91	
84	K	711411432.R	Zatretie vyvŕtaných otvorov proti odparovanie krému maltou Rockmortar HS	m	93,954	12,64	1 187,58	
85	K	711411435.R	Vytvorenie fabiónu maltou Rockmortar HS	m	93,954	12,86	1 208,25	
86	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,060	39,18	80,71	
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				3 714,80	
87	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	390,989	1,07	418,36	
88	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	449,637	0,46	206,83	
89	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	22,772	6,37	145,06	
90	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	26,188	6,05	158,44	
91	M	311970001500.S0	Kotviace prvky	ks	84,000	1,13	94,92	
92	K	712973810.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie styku strechy a steny z hrubopolpast. plechu RŠ 140 mm	m	9,460	18,74	177,28	
93	K	712973880.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 165 mm	m	11,080	21,27	235,67	
94	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	22,772	0,72	16,40	
95	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	26,188	1,39	36,40	
96	K	712990813.S	Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	m2	330,182	2,48	818,85	
97	K	712990816.S	Odstránenie povlakovej krytiny striech ostatné násypu alebo nánosu-príplatok k cene za každých ďalších 50 mm, -0,08400t	m2	1 650,910	0,55	908,00	
98	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	11,080	12,59	139,50	
99	M	311970001100.S0	Kotviaci prvok	ks	88,640	0,36	31,91	
100	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	6,870	15,85	108,89	
101	K	712991040.S0	Drevený rošt pre montáž OSB dosky D+M	m	11,080	18,85	208,86	
102	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,268	35,20	9,43	
D 713			Izolácie tepelné				11 346,47	
103	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	390,989	2,23	871,91	
104	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	797,618	8,60	6 859,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
105	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	205,020	1,15	235,77	
106	M	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	206,440	10,88	2 246,07	
107	M	283760001000	Doska EPS Neofloor 100 hr. 100 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	6,781	12,53	84,97	
108	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	20,880	1,72	35,91	
109	M	283720033600.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	0,100	84,76	8,48	
110	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	20,880	10,62	221,75	
111	M	283720008300.S	Doska EPS hr. 170 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	21,298	10,89	231,94	
112	M	283720008400.S	Doska EPS hr. 180 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	21,298	17,70	376,97	
113	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	111,733	1,55	173,19	
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					3 069,67
114	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	10,400	92,74	964,50	
115	M	607930001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	m2	10,920	191,80	2 094,46	
116	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	30,590	0,35	10,71	
D		762	Konštrukcie tesárske					4 593,34
117	K	762521811.S	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0,01600 t	m2	191,520	2,58	494,12	
118	K	762524104.S	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	44,190	13,30	587,73	
119	M	611920007502.S	Drevený obklad dlážkovica - palubka podlahová, hr. 20 mm	m2	47,725	22,69	1 082,88	
120	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m2	44,190	3,69	163,06	
121	K	762812240.S	Montáž záklopu z dosiek - predná časť javisko pod palubovku	m2	6,500	32,04	208,26	
122	M	605460002600.S	Dosky zo smrekú nehobľované	m3	0,337	420,07	141,56	
123	K	762812240.S0	D+M drevenej konštrukcie prednej časti javiska 2x bočných schodov	m2	6,500	284,24	1 847,56	
124	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m2	6,500	4,27	27,76	
125	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,686	58,91	40,41	
D		763	Konštrukcie - drevostavby					7 550,94
126	K	763135020.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná	m2	152,010	45,85	6 969,66	
127	K	763757112.S	Demontáž rámov obvod.a vnútorných, vankúšov, prierezovej plochy nad 50 do 150 cm2	m	150,000	3,52	528,00	
128	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,235	43,14	53,28	
D		764	Konštrukcie klampiarske					2 476,22
129	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	20,040	1,58	31,66	
130	K	764351820.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	79,872	1,28	102,24	
131	K	764359301.S0	Spätná montáž a úprava žľabu po zateplení - z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	79,872	14,00	1 118,21	
132	K	764410360.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	29,390	23,97	704,48	
133	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	29,390	1,49	43,79	
134	K	764454231.S0	Spätná montáž a úprava zvodových rúr po zateplení z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	45,160	9,55	431,28	
135	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	45,160	0,92	41,55	
136	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,039	77,22	3,01	
D		766	Konštrukcie stolárske					16 999,36
137	K	766411112.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	6,500	16,43	106,80	
138	M	611920001200.S	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 18 mm, šírka 61-80 mm, smrek	m2	7,930	26,20	207,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
139	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	20,000	2,45	49,00	
140	M	605110000100.S	<i>Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I</i>	m3	1,664	319,93	532,36	
141	K	766496100.S	Ostatné - ukončenie koncových hrán plochy obloženia lištovaním do 20 mm	m	45,100	9,22	415,82	
142	M	605440000100.S	<i>Lišty drevené zo smreku</i>	m	51,865	10,88	564,29	
143	K	766621081.S0	D+M presklená stena, interiérová, "ZS1", š/v 3350/2500 mm, plastový rám, izolačné dvojokno, farba rámu biela	ks	1,000	4 251,71	4 251,71	
144	K	766621081.S0a	D+M hliníkové vchodové dvere D1 1500/2550 mm (dvojkrídlové, priechné krídlo šírky 1000 mm)	ks	1,000	2 991,42	2 991,42	
145	K	766621081.S1a	D+M hliníkové interiérové dvere D2 1500/2550 mm (dvojkrídlové, priechné krídlo šírky 1000 mm)	ks	1,000	3 115,36	3 115,36	
146	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	22,75	159,25	
147	M	549150000600.S	<i>Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený</i>	ks	7,000	23,42	163,94	
148	M	611610002900.S0	<i>Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, povrch CPL laminát, plné</i>	ks	6,000	240,61	1 443,66	
149	M	611610003100.S0	<i>Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1000 mm, povrch CPL laminát, plné</i>	ks	1,000	215,94	215,94	
150	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	48,09	48,09	
151	M	549150000600.S	<i>Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený</i>	ks	1,000	23,60	23,60	
152	M	611610002900.S0	<i>Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, povrch CPL laminát, plné</i>	ks	2,000	251,88	503,76	
153	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	7,000	82,89	580,23	
154	M	611810002700.S	<i>Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, povrch CPL laminát, , pre jednokrídlové dvere</i>	ks	6,000	144,26	865,56	
155	M	611810007500.S0	<i>Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1000 mm, výška 1970 mm, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokrídlové dvere</i>	ks	1,000	260,96	260,96	
156	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	149,29	149,29	
157	M	611810007200.S	<i>Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, povrch CPL laminát, pre dvojkrídlové dvere</i>	ks	1,000	340,17	340,17	
158	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,305	34,02	10,38	
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				9 289,74	
159	K	767425103.S0	D+M šikmá schodisková plošina	ks	1,000	9 289,74	9 289,74	
D		771	Podlahy z dlaždíc				12 727,99	
160	K	771275302.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu - exteriér	m2	24,510	37,09	909,08	
161	M	592460022200.S0	<i>Dlaždice vymývaný betón</i>	m2	31,863	21,92	698,44	
162	K	771275302.S1	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	5,990	35,50	212,65	
163	M	597740001600.S	<i>KERAMICKÁ DLAŽBA ROZMERU 900x150mm, HR.8-15mm, TRIEDA PROTÍŠMYKOVOSTI R10, FARBA HNEDÁ</i>	m2	6,230	21,17	131,89	
164	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	195,197	32,03	6 252,16	
165	M	597740001600.S	<i>KERAMICKÁ DLAŽBA ROZMERU 900x150mm, HR.8-15mm, TRIEDA PROTÍŠMYKOVOSTI R10, FARBA HNEDÁ</i>	m2	203,005	21,17	4 297,62	
166	K	998771101.S	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	7,910	28,59	226,15	
D		775	Podlahy vlysové a parketové				8 903,64	
167	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	32,290	5,55	179,21	
168	M	611990000800.S0	<i>Lišta prechodová</i>	m	32,613	8,43	274,93	
169	K	775521800.S	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane lišt -0,0150t	m2	147,330	8,87	1 306,82	
170	K	775530090.S	Montáž podláh z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 190 mm, lepením	m2	60,973	22,96	1 399,94	
171	M	611980003800.S0	<i>Drevené parkety</i>	m2	67,070	56,65	3 799,52	
172	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	60,973	0,66	40,24	
173	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	60,973	1,32	80,48	
174	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	60,973	1,77	107,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
175	K	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	6,000	10,58	63,48	
176	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	60,973	9,13	556,68	
177	K	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	60,973	14,74	898,74	
178	K	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	60,973	0,86	52,44	
179	M	283230007150.S	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	62,802	1,39	87,29	
180	K	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,267	44,16	55,95	
D 777			Podlahy syntetické				570,10	
181	K	777110020.S0	Dekoratívna epoxidová samonivelačná podlaha, do interiéru, penetrácia, 1x stierka, piesok, farbivo, uzat. náter	m2	6,835	83,30	569,36	
182	K	998777101.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,028	26,59	0,74	
D 781			Obklady				9 262,87	
183	K	781445210.S0	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	150,252	34,88	5 240,79	
184	M	597740001300.S	Dlaždice keramické 300x300 mm hr. 8-15mm, farba hnedá	m2	156,262	25,31	3 954,99	
185	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,763	24,28	67,09	
D 783			Nátery				1 258,64	
186	K	783671101.S0	Nátery polyuretanové napustením - palubovka	m2	50,690	5,62	284,88	
187	K	783671102.S	Nátery polyuretanové 2x lakovaním - palubovka	m2	50,690	12,24	620,45	
188	K	783711301.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	50,690	6,97	353,31	
D 784			Maľby				6 753,87	
189	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	942,113	1,13	1 064,59	
190	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	453,000	0,40	181,20	
191	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	942,113	1,27	1 196,48	
192	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	942,113	0,14	131,90	
193	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	245,000	1,18	289,10	
194	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	434,000	1,28	555,52	
195	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	942,113	3,54	3 335,08	
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 074,00	
196	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	17,90	1 074,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt:

SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu

Časť:

2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

RANDA+R s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

27. 5. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36058262

IČ DPH:

SK2020096023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

8 402,39

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

8 402,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	8 402,39	23,00%	1 932,55

Cena s DPH

v EUR

10 334,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Priloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt: SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu

Časť: 2 - Zdravotechnika

Miesto:

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o.

Dátum: 27. 5. 2025

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	8 402,39
PSV - Práce a dodávky PSV	6 671,02
713 - Izolácie tepelné	103,34
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	644,60
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	900,46
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	4 827,21
727 - Zdravotechnika-uloženie,uchytenie potrubia	136,51
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	58,90
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	869,44
OST - Ostatné	861,93

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 402,39

ROZPOČET

Stavba: Priloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt: SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu

Časť: 2 - Zdravotechnika

Miesto:

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o.

Dátum: 27. 5. 2025

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 402,39
D PSV			Práce a dodávky PSV				6 671,02
D 713			Izolácie tepelné				103,34
1	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	42,000	2,09	87,78
2	M	283310000300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm,na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	10,000	0,23	2,30
3	M	283310000500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	21,000	0,25	5,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	M	283310000700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x5 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	11,000	0,35	3,85
5	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,992	4,20	4,16
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				644,60
6	K	72117110pc	Potrubie z PVC - U odpadové,KG-SN4 hrdlové D 110 x 3 mm /vrátane tvaroviek/	m	10,000	10,91	109,10
7	K	72117111pc	Potrubie z PVC - U ,KG-SN4 odpadové hrdlové D 125 x 3,0 mm-/vrátane tvaroviek/	m	13,000	13,25	172,25
8	K	721172032.S	Potrubie odpadové Wavin HT z PP, DN 40	m	7,000	7,76	54,32
9	K	721172033.S	Potrubie odpadové Wavin HT z PP, DN 50	m	2,000	10,13	20,26
10	K	721172035.S	Potrubie odpadové Wavin HT z PP, DN 110	m	5,000	13,52	67,60
11	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	5,45	5,45
12	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	2,43	2,43
13	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	6,000	1,40	8,40
14	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	3,000	1,65	4,95
15	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	5,000	2,25	11,25
16	K	7212741pc	Ventilačná hlavica strešná plastová HL 810	ks	1,000	31,39	31,39
17	M	5516200271.R	Vtokový lievnik HL21	ks	2,000	16,58	33,16
18	K	721290009.R	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50	ks	1,000	4,98	4,98
19	M	5516100011pc	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50	ks	1,000	40,57	40,57
20	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	5,39	5,39
21	M	5516100001PC	Privzdušňovacia hlavica HL900N	ks	1,000	31,95	31,95
22	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	37,000	0,41	15,17
23	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,186	4,20	25,98
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				900,46
24	K	722161003.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 18 mm	m	10,000	8,69	86,90
25	K	722161006.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 22 mm	m	21,000	11,30	237,30
26	K	722161009.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm	m	11,000	15,37	169,07
27	K	722190222.S	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20	súb.	2,000	4,32	8,64
28	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre ventil G 1/2	ks	11,000	4,82	53,02
29	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	10,15	10,15
30	M	286540045000.S	Nástenka 1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody	ks	13,000	10,12	131,56
31	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	1,90	3,80
32	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	2,95	5,90
33	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	2,35	4,70
34	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	4,33	8,66
35	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,03	4,06
36	M	551210021100.R	Ventil poistný 1/2", PN 10, mosadz,otv.tlak 6 bar	ks	2,000	6,46	12,92
37	K	722221305.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2	ks	2,000	1,82	3,64
38	M	551190000800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	5,94	11,88
39	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	2,000	2,33	4,66
40	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	7,75	15,50
41	K	722221360.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	ks	1,000	1,65	1,65
42	M	422010002900.S	Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	2,57	2,57
43	K	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	1,000	2,17	2,17
44	M	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	3,97	3,97
45	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	2,000	1,40	2,80
46	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	3,41	6,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	722290226pc	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	42,000	0,85	35,70
48	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	42,000	0,86	36,12
49	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,642	4,20	36,30
D 725			Zdravotechnika - zariadenia, predmety				4 827,21
50	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	3,000	30,43	91,29
51	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná	ks	3,000	48,39	145,17
52	K	725119415.R	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	ks	1,000	31,31	31,31
53	M	6423600049pc	Misa záchodová keramická bezbarierová pre imobilných	ks	1,000	155,13	155,13
54	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	2,000	41,95	83,90
55	M	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	2,000	286,03	572,06
56	K	725149701.R	Montáž podomietkového systému záchodov so splachov. nádržou	ks	3,000	27,94	83,82
57	M	5523700014pc	Podomietkový systém pre závesné WC	ks	3,000	149,67	449,01
58	K	725219201.R	Montáž umývadla keramického bezbarierového, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	25,14	25,14
59	M	6421100002pc1	Umývadlo keramické bezbarierové 60cm	ks	1,000	62,76	62,76
60	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	27,16	81,48
61	M	6421100002pc	Umývadlo keramické biele (LUKAS sa nevyrába), JIKA š.600mm	ks	3,000	28,54	85,62
62	K	725319120.R	Montáž kuchynských drezov jednoduchých bez výtokových armatúr	ks	1,000	23,04	23,04
63	M	5523100007pc	Kuchynský drez nerezový	ks	1,000	37,20	37,20
64	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	24,01	24,01
65	M	6427100002pc	Výlevka keramická závesná so sklponou plast.mriežkou	ks	1,000	158,72	158,72
66	K	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného do 30 L	ks	1,000	272,10	272,10
67	M	541320005300.	Ohrievač vody SHZ 30 elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 30 l, STIEBEL ELTRON	ks	1,000	673,26	673,26
68	K	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	295,15	295,15
69	M	5413200054pc	Ohrievač vody SHZ 50LCD elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 50 l, STIEBEL ELTRON	ks	1,000	783,23	783,23
70	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	2,000	13,80	27,60
71	M	5511100009pc	Ručný tlačný ventil pisoárový	ks	2,000	95,15	190,30
72	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	11,000	3,29	36,19
73	M	551410000300.S	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	11,000	4,51	49,61
74	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	9,09	36,36
75	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	12,91	38,73
76	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	32,05	32,05
77	K	72582960pc	Montáž batérie pre výlevku, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	12,28	12,28
78	M	5514500039pc	Batéria pre výlevku páková, chróm, JIKA	ks	1,000	25,43	25,43
79	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	4,000	4,84	19,36
80	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	4,000	4,19	16,76
81	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	4,99	4,99
82	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	9,58	9,58
83	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,326	4,20	194,57
D 727			Zdravotechnika-uloženie, uchytenie potrubia				136,51
84	K	7270000pc	Závěsy pre ulož a uchytenie potrubia+závít.tyče podľa potreby	kpl	1,000	136,51	136,51
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				58,90
85	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	1,000	22,28	22,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	734421130.R	Tlakomer -/manometer/ 0-100kPa kruhový 0-10 MPa priemer 160	ks	2,000	18,22	36,44
87	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,587	0,30	0,18

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 869,44

88	K	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /nerozpočované položkami ako nepredpokl.práce pom.lešenie ,a pod.../predpoklad/	hod	64,000	9,82	628,48
89	K	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	24,000	10,04	240,96

D OST Ostatné 861,93

90	K	OSTS000212.2	Stavebno montážne práce - ostatné nerozpočované položkami ako stavebné úpravy a pod./predbežne/	kpl	1,000	699,70	699,70
91	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, /-protokoly o skúškach....predbežne/	kpl	1,000	162,23	162,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec
Objekt:
SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu
Časť:
3 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:
RANDA+R s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 5. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36058262
IČ DPH: SK2020096023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				30 891,76
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				30 891,76
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	30 891,76	23,00%	7 105,10	
Cena s DPH	v EUR			37 996,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt:

SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu

Časť:

3 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 27. 5. 2025

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Projektant:

Zhotoviteľ:

RANDA+R s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

30 891,76

HSV - Práce a dodávky HSV

72,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

72,02

PSV - Práce a dodávky PSV

28 123,68

713 - Izolácie tepelné

339,96

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

1 050,01

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

14 193,53

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

4 188,89

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

580,97

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 208,14

735a - Ústredné kúrenie-/podlahové vykurovanie/

5 820,32

738 - Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška

672,00

739 - Ústredné kúrenie, -uloženie ,uchyt.potrubia

69,86

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 555,52

OST - Ostatné

140,54

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 891,76

ROZPOČET

Stavba:

Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt:

SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu

Časť:

3 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 27. 5. 2025

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Projektant:

Zhotoviteľ:

RANDA+R s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 891,76

D HSV Práce a dodávky HSV

72,02

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

72,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	1,000	4,15	4,15
2	K	971033251.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	ks	2,000	9,28	18,56
3	K	971033261.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 600 mm, -0,01600t	ks	2,000	12,83	25,66
4	K	972054141.R	Vybúranie otvoru cez strechu železob. plochy do 0,0225 m2, hr.n ad 120 mm, -0,00800t	ks	1,000	14,94	14,94
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,072	13,06	0,94
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,072	7,63	0,55
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,072	16,16	1,16
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,648	0,49	0,32
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,072	12,30	0,89
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,072	1,29	0,09
11	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,072	66,11	4,76

D PSV Práce a dodávky PSV 28 123,68

D 713 Izolácie tepelné 339,96

12	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	12,000	2,91	34,92
13	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm	m	2,000	2,62	5,24
14	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm	m	10,000	3,45	34,50
15	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	40,000	2,64	105,60
16	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm	m	40,000	3,65	146,00
17	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,263	4,20	13,70

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 1 050,01

18	K	731291040.R	Montáž skupiny čerpadlovej vykurovacieho okruhu so zmiešavačom DN 32-60 samoregulačné ,trieda A	ks	1,000	90,53	90,53
19	M	4842072140	Skupina čerpadlová vykurovacieho okruhu so zmiešavačom so zmiešavačom DN 32-60 samoregulačné, trieda A	ks	1,000	916,16	916,16
20	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	10,067	4,30	43,32

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 14 193,53

21	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	súb.	5,000	3,79	18,95
22	M	5482300009pc	Štítok orientačný	ks	5,000	4,82	24,10
23	K	732219210.R	Montáž zásobníkového ohrievača vody stacionárneho WOLF SPU -1-200,objem 200 l	ks	1,000	157,93	157,93
24	M	4843800016pc	Akumulačný stacionárny zásobník WOLF SPU 1-200, objem 200 l/-cena podľa ponuky Wolf	ks	1,000	684,87	684,87
25	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	22,91	22,91
26	M	4842400450	Nádoba expanzná objem 25 l/-cena podľa ponuky Wolf/	ks	1,000	95,75	95,75
27	K	7323319pc	M+D-Úpravňa vody Viessmann Aguaset 500-N	súb.	1,000	1 025,76	1 025,76
28	K	732460010.R	Montáž tepelného čerpadla (vzduch-voda) WOLF BWL-1S 16/400V vrátane príslušenstva	kpl	1,000	2 258,26	2 258,26
29	M	4849146698AM	Tepelné čerpadlo vzduch-voda WOLF BWL -1S 16/400V , 10,9 kW (A-7/W35)/-cena podľa ponuky Wolf/	ks	1,000	7 831,57	7 831,57
30	M	4848908340	Ovládací modul BM-2 bez snímača vonkajšej teploty s nástenným držiakom,čierny/-cena podľa ponuky Wolf/	ks	1,000	187,03	187,03
31	M	484279202199	Snímač vonkajšej,dtropnej alebo vnútornej teploty/-cena podľa ponuky Wolf/	ks	1,000	211,83	211,83
32	M	4842484747	Podlahová konzola na upevnenie ext.modulu/-cena podľa ponuky Wolf/	bal	1,000	217,05	217,05
33	M	48420714879	Odkalovač s odlučovačom magnitu, 1 1/4"-1 1/2"/-cena podľa ponuky Wolf/	ks	1,000	308,25	308,25
34	M	4841669271	Tepelná izolácia pre odkalovač, 1 1/4"-1 1/2"/-cena podľa ponuky Wolf/	ks	1,000	91,32	91,32
35	M	4849146214	Ohrev kondenzačnej vane/-cena podľa ponuky Wolf/	ks	1,000	199,05	199,05
36	K	73246011pc	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	285,82	285,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	136,205	4,21	573,08
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				4 188,89
38	K	733113113.R	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky /zvarov.prípojka k vykुर.telesám/	ks	6,000	5,45	32,70
39	K	733151036.R	Potrubie z medených rúrok 10/16 izolované	m	7,000	34,97	244,79
40	K	7331661pc	Plasthliníkové potrubie prestabo -GABOTHERM pre vykurovanie dxt 18x1,2 mm	m	18,000	15,10	271,80
41	K	7331662pc	Plasthliníkové potrubie prestabo GABOTHERM pre vykurovanie dxt 22x1,5mm	m	26,000	19,90	517,40
42	K	7331663pc	Plasthliníkové potrubie prestabo GABOTHERM pre vykurovanie dxt 28x1,5mm	m	32,000	28,09	898,88
43	K	7331664pc	Plasthliníkové potrubie prestabo GABOTHERM pre vykurovanie dxt 35x1,5mm	m	10,000	34,59	345,90
44	K	7331665pc	Plasthliníkové potrubie prestabo GABOTHERM pre vykurovanie dxt 42x1,5mm	m	40,000	41,79	1 671,60
45	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	7,000	0,34	2,38
46	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	86,000	0,30	25,80
47	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	40,000	0,37	14,80
48	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	40,261	4,04	162,84
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				580,97
49	K	73420911.9	Montáž závitovej armatúry , ventilu termostat. a spiatočkového DN 15	ks	6,000	1,78	10,68
50	M	4844228461099	HERZ ventil spiatočkový RL-5, priamý 1/2 "	ks	3,000	7,93	23,79
51	M	4844228461025	HERZ ventil priamý TS-90-V 1/2"	ks	3,000	11,84	35,52
52	K	734209124.R	Montáž závitovej armatúry ventilu s klobúčikom G 3/4	ks	1,000	2,34	2,34
53	M	55121004469pc	Ventil s klobúčikom R 3/4"	ks	1,000	27,39	27,39
54	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	1,60	6,40
55	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	4,000	7,57	30,28
56	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice	ks	3,000	4,95	14,85
57	M	551280001400.R	Termostatická hlavica Mini pre VT	ks	3,000	11,92	35,76
58	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	4,000	2,36	9,44
59	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	4,000	7,69	30,76
60	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	7,000	3,52	24,64
61	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	7,000	17,51	122,57
62	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	2,33	2,33
63	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10	ks	1,000	12,29	12,29
64	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000	3,95	3,95
65	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10	ks	1,000	23,79	23,79
66	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	4,68	9,36
67	K	734291340.R	Montáž filtra závitového vodný filter G 1	ks	1,000	5,43	5,43
68	M	4220100031pc	Filter závitový vodný filter 1"	ks	1,000	28,57	28,57
69	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	2,30	2,30
70	M	422010003100.R	Filter závitový 1", PN 20,	ks	1,000	6,65	6,65
71	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	3,71	3,71
72	M	422010003300.R	Filter závitový 6/4	ks	1,000	25,36	25,36
73	K	734421130.R	Tlakomer 0-400kPa	ks	2,000	17,12	34,24
74	K	734421130.R1	Tlakomer 0-1000kPa	ks	3,000	8,38	25,14
75	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	5,575	4,20	23,43
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				1 208,14
76	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	3,000	3,80	11,40
77	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	18,20	54,60
78	M	484530066200	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1100 mm	ks	3,000	120,13	360,39
79	M	48453854pc	Oceľový držiak + konzola + odvzdušňov.zátka pre telesá KORAD	sád	3,000	1,21	3,63
80	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	3,000	4,20	12,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	735311530.R	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač typ 4 cestný	ks	1,000	48,18	48,18
82	M	28608560NWolf1	Rozdeľovač GTF-VSV 4 1"	ks	1,000	125,19	125,19
83	K	735311590.R	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač typ 10 cestný	ks	1,000	78,72	78,72
84	M	28608570NWolf	Rozdeľovač GTF-VSV 10 1"	ks	1,000	251,44	251,44
85	K	735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	1,000	24,58	24,58
86	M	484650040000	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku GT-VKM 7 okruhov, ABOTHERM	ks	1,000	74,55	74,55
87	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	31,63	31,63
88	M	484650040200	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku GT-VKM 12 okruhov, GABOTHERM	ks	1,000	82,67	82,67
89	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,596	4,19	48,56
D 735a Ústredné kúrenie-/podlahové vykurovanie/							5 820,32
90	K	7353112pc	Montáž podlahového vykurovania na systémovú dosku-/potr. S 17x2,0/+príslušenstva	m2	199,000	9,56	1 902,44
91	M	28606431HWolf	Rúra vykurovacia HR-PB-DD 17 x 2 mm z polybuténu, farba oranžová	m	790,000	1,30	1 027,00
92	M	28610123HWolf	Doska 1.2.3., 30-2, systémová, čierna	m2	199,000	11,03	2 194,97
93	M	28601823Wolf	Ochranná rúrka GT-SR 25, čierna	m	41,000	1,01	41,41
94	M	28601732NWolf	Uzatvárací kohút GT-AVR 1"	pár	2,000	22,46	44,92
95	M	28309743Wolf	Dilatačný pás GTF-DFS 100 -/podľa ponuky Wolf/	m	40,000	5,33	213,20
96	M	28300193Wolf	Okrajový oddeľovací pás GTF-RDS -/podľa ponuky Wolf/	m	130,000	0,52	67,60
97	M	28607151Wolf	Plastifikátor GTF-EZ 5, Gabolith	kg	30,000	3,14	94,20
98	K	998735a202	Presun hmôt pre podlah. vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	55,857	4,20	234,58
D 738 Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška							672,00
99	K	7380000pc	Vykurovacia skúška, skúška tesnosti.....	hod	72,000	8,08	581,76
100	K	7380001pc	Preplach potrubia	hod	8,000	11,28	90,24
D 739 Ústredné kúrenie, -uloženie, uchyt. potrubia							69,86
101	K	7390000pc	Závesy, objímky dvojité pre ulož a uchytenie potrubia-napr.. Larf/	kpl	1,000	69,86	69,86
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							2 555,52
102	K	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /nerozpočované položkami ako , príp. na jestv. potrubia , stav. upravy otvorov a pod.../	hod	96,000	20,20	1 939,20
103	K	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	24,000	25,68	616,32
D OST Ostatné							140,54
104	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, /-protokoly o skúškach....predbežne/	kpl	1,000	140,54	140,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt:

SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu

Časť:

4 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

RANDA+R s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

27. 5. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36058262

IČ DPH:

SK2020096023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

27 732,27

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

27 732,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	27 732,27	23,00%	6 378,42

Cena s DPH

v EUR

34 110,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt: SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu

Časť: 4 - Vzduchotechnika

Miesto: Dátum: 27. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Lieskovec Projektant:

Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	27 732,27
HSV - Práce a dodávky HSV	157,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	157,76
PSV - Práce a dodávky PSV	25 620,05
713 - Izolácie tepelné	658,99
733 - Vzduchotechnika - rozvodné potrubie	328,68
739 - Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia	403,95
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	24 228,43
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 577,04
OST - Ostatné	377,42

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 27 732,27

ROZPOČET

Stavba: Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt: SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu

Časť: 4 - Vzduchotechnika

Miesto: Dátum: 27. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Lieskovec Projektant:

Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 27 732,27

D	HSV	Práce a dodávky HSV						157,76
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						157,76
1	K	971033451.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	3,000	18,21	54,63	
2	K	972054141.R	Vybúranie otvoru cez strechu železob. plochy do 0,0225 m2, hr.n ad 120 mm, -0,00800t	ks	2,000	12,43	24,86	
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,673	11,02	7,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,673	8,27	5,57
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,673	15,06	10,14
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,057	0,49	2,97
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,673	12,22	8,22
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,673	1,36	0,92
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,673	63,94	43,03
D PSV Práce a dodávky PSV							25 620,05
D 713 Izolácie tepelné							658,99
10	K	7134212pc	Montáž izolácie tepelnej potrubia, izolačnými pásmi ARMAFLEX / AF hr.25mm	m2	27,000	8,07	217,89
11	M	2833100299pc1	Izolácia potrubia izol.pásmi i ARMAFLEX/ AF ,hr.25mm	m2	27,000	16,00	432,00
12	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	6,499	1,40	9,10
D 733 Vzduchotechnika - rozvodné potrubie							328,68
13	K	733151036.R	Potrubie z medených rúrok 10/16 izolované	m	1,000	177,84	177,84
14	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	1,000	145,98	145,98
15	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3,238	1,50	4,86
D 739 Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia							403,95
16	K	7390000pc	Závesy pre uloží a uchytienie potrubia - /predbežne/predpoklad	kpl	1,000	403,95	403,95
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							24 228,43
17	K	769011450.R	Montáž radiálneho ventilátora EBB 100 N T (130m3/h,výkon 48W,230V)-pol.14	ks	1,000	23,60	23,60
18	M	4291400211pc	Radiálny, ventilátor EBB 100 N T , (130m3/h,výkon 48W,230V)	ks	1,000	229,52	229,52
19	K	769021000.R	Montáž kruhového potrubia pozinkovaný plech do DN 100	m	3,000	14,78	44,34
20	M	4298100002pc	Potrubie kruhové poznk.plech DN 100, dĺžka 1000 mm	m	3,000	7,25	21,75
21	K	769021040.R	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm,vrátane tvaroviek	m2	75,200	29,52	2 219,90
22	M	4298200002pc	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm vrátane tvaroviek	m2	80,464	32,87	2 644,85
23	K	769021496.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	1,000	33,62	33,62
24	M	4297200114pc	Hlavica výfuková kruhová VHO-priem.125	ks	1,000	72,65	72,65
25	K	769025000.S	Montáž tmiča hluku štvorhranného do prierezu 0.200 m2	ks	2,000	50,11	100,22
26	M	429760006300.R	Tmič hluku IAA 12 pre štvorhranné potrubie, rozmery 400x400x1000 mm	ks	2,000	106,03	212,06
27	K	769031159.R	Montáž výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.060-0.090 m2	ks	16,000	15,70	251,20
28	M	429720280000.R	Výustka obdĺžniková šxv 400x150 mm	ks	16,000	42,92	686,72
29	K	76905203pc	Montáž VZT jednotky nástrešnej ATREA DUPLEX 3500 Multi Eco-N (3200m3/h)+príslušenstvo	kpl	1,000	806,58	806,58
30	M	429530017ponuk	VZT Jednotka ATREA DUPLEX 3500 Multi Eco-N (3200m3/h) -/podľa cenovej ponuky ATREA SK s.r.o/	kpl	1,000	14 181,27	14 181,27
31	M	429530018ponuk	Príslušenstvo (meranie a regulácia,regulačné prvky) - podľa cenovej ponuky	kpl	1,000	429,46	429,46
32	K	76905299pc	Montáž kondenzačnej jednotky LG UUB1.U020	kpl	1,000	300,32	300,32
33	M	42953001899pc	Kondenzačná jednotka LG UUB1.U020-nom.výkon vyk./chl.5, 7/5,0kW	kpl	1,000	1 620,87	1 620,87
34	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	238,789	1,46	349,50
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 577,04
35	K	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /nerozpočované položkami ako ,stav.upravy otvorov a pod.../	hod	96,000	10,07	966,72
36	K	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	24,000	25,43	610,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		OST	Ostatné				377,42
37	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, /-protokoly o skúškách....predbežne/	kpl	1,000	377,42	377,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt:

SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu

Časť:

5 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

RANDA+R s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

27. 5. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36058262

IČ DPH:

SK2020096023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

29 100,36

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

29 100,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	29 100,36	23,00%	6 693,08

Cena s DPH

v EUR

35 793,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Priloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt:
SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu

Časť:
5 - Elektroinštalácia

Miesto:

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o.

Dátum: 27. 5. 2025

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	29 100,36
HSV - Práce a dodávky HSV	494,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	494,26
M - Práce a dodávky M	24 489,50
21-M - Elektromontáže	13 202,10
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	87,66
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach pre bleskozvod	1 253,22
70-M - Rozvádzač HR	2 853,69
71-M - Rozvádzač RKJ	1 655,33
72-M - Ovládacia skrinka osvetlenia	220,95
74-M - Úprava existujúceho RE	850,21
75-M - Bleskozvod	4 366,34
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 789,40
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	327,20

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

29 100,36

ROZPOČET

Stavba:
Priloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt:
SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu

Časť:
5 - Elektroinštalácia

Miesto:

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o.

Dátum: 27. 5. 2025

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 100,36
D	HSV		Práce a dodávky HSV				494,26
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				494,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	971052341.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 300 mm, -0,05900t	ks	2,000	21,24	42,48
2	K	973046161.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	69,000	3,12	215,28
3	K	974031121.SP	Vysekanie rýh do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	110,000	2,15	236,50

D M Práce a dodávky M 24 489,50

D 21-M Elektromontáže 13 202,10

4	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	100,000	1,58	158,00
5	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25	m	100,000	0,81	81,00
6	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	57,000	1,54	87,78
7	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	57,000	0,32	18,24
8	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	11,000	6,17	67,87
9	M	345410002600	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela	ks	11,000	2,42	26,62
10	K	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	4,000	8,44	33,76
11	M	345410001200	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm	ks	4,000	5,64	22,56
12	M	4300000345	Svorka krabicová 3x2,5 mm2, WAGO 2273-203	ks	130,000	0,18	23,40
13	K	210010370.S	Elektromontážna krabica do zateplenia KEZ 50-300 mm	ks	9,000	16,59	149,31
14	M	345410007610	Krabica do zateplenia z PP, KEZ-300 KB, šxvxh 120x120x317,5 mm, KOPOS	ks	9,000	17,16	154,44
15	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	160,000	1,13	180,80
16	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	1,61	32,20
17	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	2,29	22,90
18	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	2,000	3,69	7,38
19	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	9,000	2,46	22,14
20	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	9,000	4,87	43,83
21	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	9,000	2,28	20,52
22	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	9,000	1,12	10,08
23	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	3,15	6,30
24	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	2,000	5,05	10,10
25	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	1,03	2,06
26	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	6,000	5,20	31,20
27	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	6,000	10,96	65,76
28	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	6,000	0,95	5,70
29	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	2,80	11,20
30	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	4,000	4,57	18,28
31	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	1,00	4,00
32	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	4,000	3,37	13,48
33	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	4,000	7,03	28,12
34	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	1,09	4,36
35	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	6,81	6,81
36	M	345320003400.S	Vypínač - sporáková prípojka radenie 3	ks	1,000	19,47	19,47
37	K	210110501.S	Vypínač vačkový S 25 JP	ks	2,000	7,00	14,00
38	M	358120004520.S	Spínač vačkový 25A, vypínač typ S25JP	ks	2,000	16,19	32,38
39	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	10,000	5,01	50,10
40	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	10,000	0,95	9,50
41	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	10,000	3,61	36,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	27,000	5,32	143,64
43	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	27,000	4,53	122,31
44	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	5,000	7,61	38,05
45	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	5,000	4,12	20,60
46	K	210111034.S	Stĺpiková zásuvka 2Z, 230V, záhradná IP 44	ks	1,000	20,90	20,90
47	M	1250	Stĺpiková zásuvka 2Z, 230V, záhradná IP 44	ks	1,000	55,00	55,00
48	K	210111113.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZG 1643, 3P + PE, IZG 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	6,72	6,72
49	M	345510002400.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZG 1653 16A/400V/5P IP67	ks	1,000	11,31	11,31
50	K	210140482.SP	Havarijné bezpečnostné tlačidlo TOTAL STOP so sklom červené	ks	1,000	5,13	5,13
51	M	345310001610.S	Havarijné bezpečnostné tlačidlo TOTAL STOP so sklom červené	ks	1,000	35,63	35,63
52	K	210190001.SP	Montáž zásuvkovej skrine	ks	1,000	16,89	16,89
53	M	1249	Zásuvková skriňa 632.1122-021F2	ks	1,000	188,51	188,51
54	K	210201400.SP	Zapojenie a montáž svietidla	ks	83,000	10,45	867,35
55	M	348420000200.S P	LED svietidlo do kazetového stropu, TRILUX Siella G6 M73 PW19, LED36-840, 31W, 3600Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP40	ks	24,000	68,17	1 636,08
56	M	348420000200.S P1	LED svietidlo prisadené s plastovým rámom, TRILUX Siella G6 M73 PW19, LED36-840, 31W, 3600Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP40	ks	15,000	76,26	1 143,90
57	M	348420000200.S P2	LED svietidlo prisadené, TRILUX TYP AVIELLA D09 OA, 2600-840 ET 01, 30W, 2790lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP44	ks	29,000	91,84	2 663,36
58	M	348420000300.S P	LED svietidlo prisadené, TRILUX TYP Limaro WD2, 2000-840, 23W, 2100Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP65 + SENZOR	ks	3,000	73,46	220,38
59	M	348420000600.S P	Nástenné núdzové svietidlo EMERGENCY 2604, LED 1x1,2W, ECG, 3 hod, fy OMS	ks	12,000	49,24	590,88
60	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	3,27	6,54
61	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	2,000	1,62	3,24
62	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000	16,00	64,00
63	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2,000	19,16	38,32
64	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	30,000	0,89	26,70
65	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	m	30,000	0,38	11,40
66	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	340,000	0,91	309,40
67	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	340,000	0,59	200,60
68	K	210800146.SP	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	300,000	0,90	270,00
69	M	341110000700.S P	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	300,000	0,51	153,00
70	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	480,000	0,92	441,60
71	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	480,000	1,10	528,00
72	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	70,000	1,07	74,90
73	M	341110000800.S P	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	70,000	0,94	65,80
74	K	210800148.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	30,000	0,98	29,40
75	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2	m	30,000	1,13	33,90
76	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	90,000	1,02	91,80
77	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	90,000	1,59	143,10
78	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	100,000	1,37	137,00
79	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	100,000	2,65	265,00
80	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	80,000	0,71	56,80
81	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	80,000	0,63	50,40
82	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	40,000	1,07	42,80
83	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	40,000	2,04	81,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	20,000	1,27	25,40
85	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm ²	m	20,000	2,82	56,40
86	K	210902115.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	7,000	2,03	14,21
87	M	341110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm ²	m	7,000	4,82	33,74
88	K	MV	Murárske výpomoci	%	125,734	1,00	125,73
89	K	PM	Podružný materiál	%	125,734	3,00	377,20
90	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	125,734	1,00	125,73
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							87,66
91	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	1,000	4,52	4,52
92	M	383150002600	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, do rámika , biely, 601150+KEJ-C6A-S-10G(2), KELine	ks	1,000	15,54	15,54
93	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	1,000	5,21	5,21
94	K	220511031.S	Kábel FTP cat.6A	m	30,000	1,09	32,70
95	M	341230001200.S	Kábel medený dátový FTP cat. 6A	m	30,000	0,85	25,50
96	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,835	1,00	0,84
97	K	PM	Podružný materiál	%	0,835	3,00	2,51
98	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,835	1,00	0,84
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach pre bleskozvod							1 253,22
99	K	460200134.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	70,000	8,24	576,80
100	K	460200174.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 85 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	10,000	16,66	166,60
101	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	10,000	1,79	17,90
102	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	1,040	15,94	16,58
103	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	80,000	0,53	42,40
104	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	80,000	0,15	12,00
105	K	460560134.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	70,000	1,89	132,30
106	K	460560174.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 85 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	10,000	3,24	32,40
107	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	40,000	2,90	116,00
108	K	974042532.SP	Rezanie špáry v asfalte a betóne	m	20,000	3,57	71,40
109	K	974042533.SP	Zabetónovanie špáry hr.100mm	m ³	0,350	161,23	56,43
110	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,408	1,00	12,41
D 70-M Rozvádzač HR							2 853,69
111	M	OEZ:42346	Vypínač MSO-100-1	ks	1,000	19,87	19,87
112	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3	ks	2,000	12,37	24,74
113	M	OEZ:41945	Istič LTE-16C-3	ks	1,000	18,68	18,68
114	M	OEZ:41932	Istič LTE-16B-3	ks	2,000	12,23	24,46
115	M	OEZ:41943	Istič LTE-10C-3	ks	1,000	19,39	19,39
116	M	OEZ:41894	Istič LTE-20C-1	ks	1,000	5,83	5,83
117	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1	ks	14,000	3,90	54,60
118	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1	ks	2,000	3,85	7,70
119	M	OEZ:41874	Istič LTE-2B-1	ks	2,000	6,36	12,72
120	M	OEZ:10406	Nulový mostík	ks	5,000	13,02	65,10
121	M	OEZ:38279	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030AC	ks	4,000	78,96	315,84
122	M	OEZ:42403	Prúdový chránič OFI 40-4-030A	ks	3,000	62,68	188,04
123	M	Y7-239370	Prepojovací hrebeň	kus	4,000	8,43	33,72
124	M	101267	Zvod B+C 3p+N SVBC-12,5-3N-MZ	KS	1,000	225,73	225,73
125	M	076977	Zvod C 3p+N SVC-350-3N-MZ	KS	2,000	135,39	270,78
126	M	OEZ:42380	Zvodíč prepätia SVC-350-1N-MZ	ks	3,000	88,70	266,10
127	M	3000045201	Stýkač OEZ RSI-25-40-A230 36617 25A/230VAC 2M 4Z	ks	1,000	21,42	21,42
128	M	OEZ:36642	Inštalčný stýkač RSI-20-11-A230-M	ks	2,000	28,95	57,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	M	Y7-196845	Súmrakový spínač s externým čidlom, 1zap kontakt, 230V, 16A, SRSD1NOW	kus	1,000	68,83	68,83
130	M	Y7-167388	Spínacie hodiny MAR-16-002-A230	kus	1,000	61,93	61,93
131	M	EMP000006365	Spúšť napäťová SV-LT-X400 42313 400VAC/110VDC 1M pre LTE, LVN, LTN,	ks	1,000	23,72	23,72
132	M	Y7-103098	Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 5 rad, 165 modulov, BF-U-5/165-C	kus	1,000	263,07	263,07
133	M	Montáž	Zostavenie rozvádzača HR	ks	1,000	616,83	616,83
134	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	26,670	6,00	160,02
135	K	PD	Presun dodávok	%	26,670	1,00	26,67
D 71-M Rozvádzač RKJ							1 655,33
136	M	ERS000003043	Rozvodnica plechová BF-U-4/96-C 96M zapustená IP30 plné dvere	ks	1,000	175,36	175,36
137	M	OEZ:44298	Vypínač MSN-32-3	ks	1,000	26,76	26,76
138	M	OEZ:41932	Istič LTE-16B-3	ks	2,000	11,28	22,56
139	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1	ks	16,000	3,82	61,12
140	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1	ks	1,000	3,68	3,68
141	M	OEZ:41891	Istič LTE-10C-1	ks	3,000	5,83	17,49
142	M	OEZ:10406	Nulový mostík	ks	5,000	14,07	70,35
143	M	OEZ:42395	Prúdový chránič LFE-25-4-030AC	ks	5,000	42,63	213,15
144	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A	ks	1,000	88,15	88,15
145	M	Y7-2393701	Prepojovací hrebeň	kus	4,000	8,09	32,36
146	M	OEZ:35675	Impulzné relé MIR-16-001-A230	ks	8,000	35,73	285,84
147	M	101267	Zvod B+C 3p+N SVBC-12,5-3N-MZ	KS	1,000	209,50	209,50
148	M	Montáž1	Zostavenie rozvádzača RKJ	ks	1,000	340,72	340,72
149	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	15,470	6,00	92,82
150	K	PD	Presun dodávok	%	15,470	1,00	15,47
D 72-M Ovládacia skrinka osvetlenia							220,95
151	M	Y7-222688	Skrinka pre povrchovú montáž, IP67, 12 montážnych miest, plastová šedá, M22-I12	kus	1,000	67,77	67,77
152	M	Y7-216938	Tlačítko zelené bez aretácie M22-DL-6, Eaton	kus	8,000	8,52	68,16
153	M	Y7-2169382	Adaptér M22-A	kus	8,000	5,67	45,36
154	M	EOV000000174	Jednotka spínacia M22-KC10 216380 1Z zadná montáž	ks	8,000	3,15	25,20
155	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,065	6,00	12,39
156	K	PD	Presun dodávok	%	2,065	1,00	2,07
D 74-M Úprava existujúceho RE							850,21
157	M	OEZ:41634	Istič LTN-2B-1	ks	1,000	11,66	11,66
158	M	BZH24071--	Spínacie hodiny dvojtarifné	ks	1,000	62,12	62,12
159	M	OEZ:41936	Istič LTE-40B-3, In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 6 kA	ks	1,000	21,83	21,83
160	M	E00032334	Poistka PN00 63A	KS	3,000	2,27	6,81
161	M	Úprava	Úprava rozvádzača a podružný materiál	nh	32,000	21,63	692,16
162	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	7,946	6,00	47,68
163	K	PD	Presun dodávok	%	7,946	1,00	7,95
D 75-M Bleskozvod							4 366,34
164	K	210011310.S	Osadenie polyamidovej príchytka (hmoždinky+príchytka) HM 8	ks	120,000	1,44	172,80
165	M	311310008400	Hmoždinka KOPOS HM 8x40 mm PA, pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu + príchytka	ks	120,000	1,53	183,60
166	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	90,000	2,55	229,50
167	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	56,250	1,97	110,81
168	K	210220021.S	Demontáž existujúcich rozvodov	nh	16,000	23,15	370,40
169	K	HZS000111S3	Práce bližšie nešpecifikované: identifikácia existujúcich rozvodov a vytýčenie trás rozvodov	nh	20,000	17,07	341,40
170	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000	23,48	46,96
171	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	2,000	4,28	8,56
172	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	2,000	21,45	42,90
173	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	6,000	5,52	33,12
174	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	6,000	0,70	4,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
175	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	6,000	0,64	3,84
176	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	9,000	0,86	7,74
177	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	9,000	0,67	6,03
178	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	45,000	1,28	57,60
179	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	45,000	1,60	72,00
180	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	45,000	1,21	54,45
181	M	354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	45,000	1,64	73,80
182	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	180,000	2,24	403,20
183	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	180,000	0,58	104,40
184	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	180,000	1,28	230,40
185	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	7,36	14,72
186	M	354410023100.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15	ks	2,000	9,28	18,56
187	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	8,000	8,92	71,36
188	M	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	4,000	8,28	33,12
189	M	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	4,000	5,29	21,16
190	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	2,75	5,50
191	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	2,000	2,25	4,50
192	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	2,77	5,54
193	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	1,43	2,86
194	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	36,000	2,91	104,76
195	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	36,000	1,68	60,48
196	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	8,000	3,31	26,48
197	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	8,000	1,07	8,56
198	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	40,000	2,00	80,00
199	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	40,000	0,58	23,20
200	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	7,000	2,87	20,09
201	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	7,000	1,21	8,47
202	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	9,000	3,19	28,71
203	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	9,000	1,66	14,94
204	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	18,000	14,28	257,04
205	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	9,000	22,98	206,82
206	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	110,000	2,41	265,10
207	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	15,400	6,19	95,33
208	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	60,000	2,20	132,00
209	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	12,000	10,95	131,40
210	K	PM	Podružný materiál	%	41,984	3,00	125,95
211	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	41,984	1,00	41,98

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	3 789,40				
212	K	HZS000111.S1	Práce navyše bližšie nešpecifikované - revízie elektroinštalácií	hod	60,000	23,17	1 390,20
213	K	HZS000111.S2	Demontáž existujúcich rozvodov	hod	30,000	19,36	580,80
214	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	80,000	22,73	1 818,40

D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	327,20				
215	K	000300013.S	Geodetické práce - zameranie sietí, vytýčenie trasy	eur	80,000	4,09	327,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt:

SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu

Časť:

6 - Elektrický zabezpečov...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

RANDA+R s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

27. 5. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36058262

IČ DPH:

SK2020096023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

5 932,51

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

5 932,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5 932,51	23,00%	1 364,48

Cena s DPH

v EUR

7 296,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Priloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizacia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt:

SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu

Časť:

6 - Elektrický zabezpečov...

Miesto:

Dátum: 27. 5. 2025

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Projektant:

Zhotoviteľ:

RANDA+R s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 932,51

D1 - ZARIADENIA: EZS_CCTV

2 631,55

D2 - ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE:

2 010,79

D3 - TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY

1 290,17

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 932,51

ROZPOČET

Stavba:

Priloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizacia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt:

SO - 01 - A - SO-01 Objekt Kultúrneho domu

Časť:

6 - Elektrický zabezpečov...

Miesto:

Dátum: 27. 5. 2025

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Projektant:

Zhotoviteľ:

RANDA+R s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 932,51

D D1

ZARIADENIA: EZS CCTV

2 631,55

1	K	Pol1	EZS ústredňa s komunikátorom, 12-20 zón, 1 podsystémov, bez klávesnice	ks	0,000	0,00	0,00
2	K	Pol2	AKU 12V/7Ah so skrutkovými svorkami M5 a životnosťou až 5 rokov, VdS	ks	0,000	0,00	0,00
3	K	Pol3	MK8 LCD klávesnica so vstavanou čítačkou EM kariet a prívěskov	ks	1,000	183,80	183,80
4	K	Pol4	MG kontakt, povrch, plast, polariz, prac medz 16mm, 6-drôt kábel, EOL	ks	2,000	42,14	84,28
5	K	Pol5	LED signalizácia, červená, bez bzučiaku, plast kryt	ks	2,000	34,40	68,80
6	K	Pol6	Detektor PIR, vejár, 15m, počítadlo, teplot kompenz, EOL rezistory	ks	8,000	33,50	268,00
7	K	Pol7	Koncentrátor ku Galaxy, 8 zón, 4 PGM, plastový kryt	ks	1,000	155,10	155,10
8	K	Pol8	NVR umožňuje pripojenie a napájanie až 4 IP kamier. Ponúka tiež možnosť video analytických funkcií priamo na NVR prípadne umožňuje ich spracovanie z kamier, ako je napríklad ochrana perimetra. Je vybavený jedným slotom SATA pre pevný disk s kapacitou až 2	ks	1,000	316,30	316,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	Pol9	Bezpečnostná IP kamera v prevedení "Bullet" s rozlíšením 4 Mpx je vhodná pre použitie vonku aj vnútri vďaka krytiu IP 67. Je vybavená objektívom 2,8 mm s infračerveným a viditeľným prísvitom s dosahom až 30 metrov. Kamera sa napája cez PoE (Power over Eth	ks	4,000	177,14	708,56
10	K	Pol10	Vodotesný (IP 66) prídavný límec Dahua vhodný pre korektnú montáž s kamerami HFW 1xxx, HFW 2xxx, HDW 1xxx, HDW 2xxx a TPC-BF2120(-T). Ideálny napríklad pre kombináciu s adaptérom PFA152-E a PFA151.	ks	4,000	39,05	156,20
11	K	Pol11	Rýchly modernizovaný a vysoko spoľahlivý pevný disk z našej ponuky HDD so zníženou spotrebou, vhodný pre prevádzku 24x7 a kapacitou 3000 GB. Tento HDD podporuje technológiu Surveillance Digital Video Recorder (SDVR) a Network Digital Recorder (NVR), a tak	ks	1,000	120,99	120,99
12	K	Pol12	Zdroj nepretržitého napájania pre zariadenia s 230 V AC. UPS má výkon 850 VA a miesto pre jeden záložný akumulátor TP 12-9 Ah (je súčasťou balenia). Zdroj má 4x výstup IEC C13. Nechýba ochrana proti úplnému vybitiu a ochrana proti skratu na výstupe.	ks	1,000	122,65	122,65
13	K	Pol13	Nástenný nýťovaný rozvádzač SENSE 6U s plechovými dverami, hĺbka 400 mm	ks	1,000	225,20	225,20
14	K	Pol14	19 "polica s uchytением v 4 bodoch ráme sú určené na inštaláciu v rozvádzačových skrinách	ks	1,000	38,93	38,93
15	K	Pol15	rozvodný panel 19", 8 x 230V, French	ks	1,000	59,80	59,80
16	K	Pol16	CCTV monitor značky Dahua s LED Full HD displejom o veľkosti 19". Monitor je uspokojený pre použitie 24 hod. / 7 dní v týždni.	ks	1,000	122,94	122,94

D	D2	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE:					2 010,79
17	K	Pol17	Telekomunikačný EZS kábel	m	400,000	1,77	708,00
18	K	Pol18	FTP kábel pre systém CCTV	m	150,000	1,60	240,00
19	K	Pol19	CYKY 3Cx2,5	m	20,000	2,12	42,40
20	K	Pol20	Istič pre CCTV 16A	ks	1,000	22,07	22,07
21	K	Pol21	Drobný inštalačný materiál pre inštaláciu EZS a CCTV	m	1,000	291,29	291,29
22	K	Pol22	Ostatné nešpecifikované práce - vytýčenie káblových trás, drážkovanie trasy pre káble nad 150 mm, prieryzy 100-300mm a vyspravovanie drážok a prierazov	mj	1,000	707,03	707,03

D	D3	TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY					1 290,17
23	K	Pol23	Naprogramovanie a uvedenie zariadení do prevádzky všetkých systémov	mj	2,000	213,35	426,70
24	K	Pol24	Školenie obsluhy	hod	2,000	26,92	53,84
25	K	Pol25	Vychodisková OP a OS systému CCTV, EZS	mj	1,000	158,23	158,23
26	K	Pol26	Projektová dokumentácia skutočného stavu vyhotovenia EZS,CCTV	mj	1,000	477,11	477,11
27	K	Pol27	Inžinierska činnosť a technický dozor	mj	1,000	129,59	129,59
28	K	Pol28	Ostatné náklady	kpl.	1,000	44,70	44,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt:

B - SO 02 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

RANDA+R s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 5. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36058262

IČ DPH:

SK2020096023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	39 909,95
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	39 909,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	39 909,95	23,00%	9 179,29

Cena s DPH	v EUR	49 089,24
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Priloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizacia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt: B - SO 02 - Spevnené plochy

Miesto: Dátum: 27. 5. 2025
Objednávateľ: Obec Lieskovec Projektant:
Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	39 909,95
HSV - Práce a dodávky HSV	39 909,95
1 - Zemné práce	12 187,86
5 - Komunikácie	23 027,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	897,71
99 - Presun hmôt HSV	3 796,93

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 39 909,95

ROZPOČET

Stavba: Priloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizacia Kultúrneho domu Lieskovec

Objekt: B - SO 02 - Spevnené plochy

Miesto: Dátum: 27. 5. 2025
Objednávateľ: Obec Lieskovec Projektant:
Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							39 909,95
D		HSV	Práce a dodávky HSV				39 909,95
D		1	Zemné práce				12 187,86
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	204,299	4,24	866,23
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	204,299	1,08	220,64
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	204,299	3,30	674,19
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 473,083	0,29	1 007,19
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	204,299	0,70	143,01
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	347,308	26,71	9 276,60
D		5	Komunikácie				23 027,45
7	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	583,710	6,25	3 648,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	583,710	8,54	4 984,88
9	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	583,710	12,99	7 582,39
10	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	9,190	7,70	70,76
11	M	592460017400.0	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP kombi - hnedá hr. 60 mm	m2	85,853	11,50	987,31
12	M	592460017300.0	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP kombi - sivá hr. 60 mm	m2	500,341	11,50	5 753,92
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							897,71
13	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	49,649	8,07	400,67
14	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	51,000	2,14	109,14
15	K	935114423.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	2,000	22,12	44,24
16	M	592270007300.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	11,02	22,04
17	M	592270014500.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlozáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	84,06	168,12
18	M	592270022300.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	2,000	76,75	153,50
D 99 Presun hmôt HSV							3 796,93
19	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	458,566	8,28	3 796,93

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202517RR
Stavba: Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:
RANDA+R s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 13.10.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36058262
IČ DPH: SK2020096023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			53 363,65
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			53 363,65
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	53 363,65	12 273,64

Cena s DPH	v	EUR	65 637,29
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202517RR
Stavba: Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Miesto:

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o.

Dátum: 13.10.2025

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

53 363,65

65 637,29

NP01	Obkopenie objektu pre zapustenie zateplenia ku základom	26 661,86	32 794,09
NP02	Vybúranie podlahy v sále a miestnostiach	3 347,95	4 117,98
NP03	Folia na ochranu TI v povalovom priestore	5 533,65	6 806,39
NP04	Doplnenie vnútorných dvojkrídlových dverí D2a	3 238,65	3 983,54
NP05	Vonkajší žľab	6 039,57	7 428,67
NP06	Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	2 196,81	2 702,08
NP07	Doplnenie vstupných dvojkrídlových dverí D11	6 345,16	7 804,55
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		53 363,65	65 637,29

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202517RR
Stavba: Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:
RANDA+R s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 13.11.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36058262
IČ DPH: SK2020096023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			3 154,42
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			3 154,42
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	3 154,42	725,52

Cena s DPH	v	EUR	3 879,94
------------	---	-----	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202517RR
Stavba: Príloha c. 2 casti B.1 SP_VV_Modernizácia Kultúrneho domu Lieskovec

Miesto:

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o.

Dátum: 13.11.2025

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

3 154,42

3 879,94

NP08	úpravy strecha	800,25	984,31
NP09	Podstrešná rímsa	199,81	245,77
NP10	Oceľová konštrukcia pod VZT jednotku	2 154,36	2 649,86
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 154,42	3 879,94