

CEZ MIRRI SR:1652/2025

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
kód projektu: 401301DSQ1

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Mgr. Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Nitriansky samosprávny kraj
sídlo: Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO: 37861298
konajúci: Ing. Branislav Becík, PhD, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivu „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 20.09.2024 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 1113/2024 (ďalej len „Zmluva“).

Zmluvné strany sa v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy v znení plošnej zmeny zmluvy zverejnenej poskytovateľom v súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:

Článok I
Predmet Dodatku

- 1.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.

- 1.2 Príloha č. 3 k Zmluve – Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 Zmluvy – Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 1.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom. č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľ.
- 2.2. Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 2.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa

(za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: (podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa

(za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: (podpísané elektronicky)

Ing. Branislav Becík, PhD, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste II/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra
Kód projektu:	401301DSQ1
Kód ŽoNFP:	NFP401301DSQ1
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30203 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	093 - Iní rekonštruované alebo modernizované cesty (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
Hospodárska činnosť:	14 - Doprava a skladovanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1881800000007000408956	Štátna pokladnica	28. 1. 2011	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1881800000007000408956	Štátna pokladnica	28. 1. 2011	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1881800000007000408956	Štátna pokladnica	28. 1. 2011	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nitra	Nitra

Poznámka k miestu realizácie č. 1: C-KN č. 3992/2, C-KN č. 3992/15, C-KN č. 3992/28, C-KN č. 3992/20

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	32
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2022

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37861298
-----------------	-----------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401301R30203011 - Výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401DSQ100001 - Rekonštrukcia mosta	11.2022	6.2025

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	4.2024	6.2025

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC046	Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných ciest – mimo TEN-T	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,1030

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRC55	Používatelia novovybudovaných, rekonštruovaných, zlepšených alebo modernizovaných ciest za rok	osobokilometre / rok	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	710 831,2200	721 620,9900
PSKPRC56	Časové úspory vďaka lepšej cestnej infraštruktúre	človekdeň/rok	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		109,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 467 296,42 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	127 590,99 €



Názov žiadateľa	Nitriansky samosprávny kraj									
Názov projektu	Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste II/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra									
Priorita	3P1. Doprava									
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a mobility (EFRR)									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie VZ z COV (%)	8,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00
Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
Hlavná aktivita projektu č. 1	Rekonštrukcia mosta									
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,000	686 608,17	686 608,17	20%	823 929,80	805 672,94	741 219,10	18 256,86
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,000	642 508,36	642 508,36	23%	790 285,28	728 614,17	670 325,04	61 671,11
021 Stavby	Projektová dokumentácia	ks	1,000	44 424,00	44 424,00	20%	53 308,80	47 500,80	43 700,74	5 808,00
021 Stavby	Stavebný dozor	súbor	1,000	10 650,00	10 650,00	23%	13 099,50	13 099,50	12 051,54	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 384 190,53		1 680 623,38	1 594 887,41	1 467 296,42	85 735,97
Hlavná aktivita projektu č. 2										
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 384 190,53		1 680 623,38	1 594 887,41	1 467 296,42	85 735,97
Podporné aktivity projektu										
Publicita a iné podporné aktivity										
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
902 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov			%	0			0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 384 190,53		1 680 623,38	1 594 887,41	1 467 296,42	85 735,97

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)													
Názov žiadateľa	Nitriansky samosprávny kraj												
Názov projektu	Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste II/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra												
Priorita	3P1. Doprava												
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a mobility (EFRR)												

P.Č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH (DPH 20%)	Opravné výdavky bez DPH (DPH 23%)	Neopravné výdavky bez DPH (DPH 20%)	Neopravné výdavky bez DPH (DPH 23%)	Typ neoprávnených výdavkov*
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia mosta											
101-00 Úprava komunikácie pred a za mostom							40 527,70	33 098,80	40 527,70	19 384,96	0,00	13 713,84	
1	021 Stavby	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	19,000	4,49	85,31	0,00	85,31	0,00	0,00	0,00	
2	021 Stavby	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	34,500	8,39	289,46	0,00	289,46	0,00	0,00	0,00	
3	021 Stavby	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	655,000	3,09	1 514,10	509,85	1 514,10	509,85	0,00	0,00	
4	021 Stavby	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	329,000	4,93	1 621,97	0,00	1 621,97	0,00	0,00	0,00	
5	021 Stavby	113201111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	20,000	3,96	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	
6	021 Stavby	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	19,000	3,40	64,60	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	
7	021 Stavby	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	19,000	8,21	155,99	0,00	155,99	0,00	0,00	0,00	
8	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,000	0,30	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
9	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,500	7,12	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	
10	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,000	9,25	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	
11	021 Stavby	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	119,500	25,28	1 390,40	1 630,56	1 390,40	1 630,56	0,00	0,00	
12	021 Stavby	567123113.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,500	15,75	196,88	0,00	196,88	0,00	0,00	0,00	
13	021 Stavby	567133115.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,000	21,49	128,94	128,94	128,94	128,94	0,00	0,00	
14	021 Stavby	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,8 kg/m2	m2	132,000	0,67	88,44	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	
15	021 Stavby	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	936,000	0,51	229,50	247,86	229,50	247,86	0,00	0,00	
16	021 Stavby	576131311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	675,000	15,83	5 144,75	5 540,50	5 144,75	5 540,50	0,00	0,00	
17	021 Stavby	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	12,500	14,41	0,00	180,13	0,00	180,13	0,00	0,00	
18	021 Stavby	577144411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	67,000	19,08	610,56	667,80	610,56	667,80	0,00	0,00	
19	021 Stavby	577154411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	194,000	21,15	2 009,25	2 093,85	2 009,25	2 093,85	0,00	0,00	
20	021 Stavby	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového	ks	2,000	79,25	0,00	158,50	0,00	158,50	0,00	0,00	
21	021 Stavby	552410002410.S	Poklop liatinový D400 600x900 mm	ks	2,000	701,96	0,00	1 403,92	0,00	1 403,92	0,00	0,00	
22	021 Stavby	91133234211.S	Osadenie, montáž, demontáž dočasného cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia T3	m	142,000	67,18	9 539,56	0,00	9 539,56	0,00	0,00	0,00	
22a	021 Stavby	91133234211.S	Osadenie, montáž, demontáž dočasného cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia T3	m	71,000	67,18	0,00	4 769,78	0,00	0,00	0,00	4 769,78	VNV
23	021 Stavby	9113821211.S	Dočasné cestné zvodidlo betónové, typ základný dĺžky 4 m, výšky 0,8 m	m	8,000	113,22	905,76	0,00	905,76	0,00	0,00	0,00	
23a	021 Stavby	9113821211.S	Dočasné cestné zvodidlo betónové, typ základný dĺžky 4 m, výšky 0,8 m	m	23,500	113,22	0,00	2 660,67	0,00	0,00	0,00	2 660,67	VNV
24	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	22,08	44,16	44,16	44,16	44,16	0,00	0,00	
24a	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	22,08	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	88,32	VNV
25	021 Stavby	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, pre dopravné značky	ks	4,000	39,63	79,26	79,26	79,26	79,26	0,00	0,00	
26	021 Stavby	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	153,000	19,63	1 501,70	1 501,69	1 501,70	1 501,69	0,00	0,00	
26a	021 Stavby	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	62,000	19,63	0,00	1 217,06	0,00	0,00	0,00	1 217,06	VNV
27	021 Stavby	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	401,000	0,57	114,29	114,28	114,29	114,28	0,00	0,00	
28	021 Stavby	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	203,000	0,57	57,86	57,85	57,86	57,85	0,00	0,00	
29	021 Stavby	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	406,000	0,79	160,37	160,37	160,37	160,37	0,00	0,00	
30	021 Stavby	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	10,000	0,79	3,95	3,95	3,95	3,95	0,00	0,00	
31	021 Stavby	915714112.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej deliacich čiar šírky 120 mm	m	1 176,000	6,74	7 926,24	0,00	7 926,24	0,00	0,00	0,00	
31a	021 Stavby	915714112.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej deliacich čiar šírky 120 mm	m	550,000	6,74	0,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	3 707,00	VNV
32	021 Stavby	915714123.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	6,000	50,53	303,18	0,00	303,18	0,00	0,00	0,00	

32a	021 Stavby	915714123.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	12,000	50,53	0,00	606,36	0,00	0,00	0,00	606,36	VNV
33	021 Stavby	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retrorreflexná	m2	115,400	9,96	0,00	1 149,38	0,00	1 149,38	0,00	0,00	
34	021 Stavby	915722112.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky smerová šípka zahnutá ľavá alebo pravá dĺžky 5 m	ks	11,310	36,93	417,68	0,00	417,68	0,00	0,00	0,00	
35	021 Stavby	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	1 020,000	0,11	56,10	56,10	56,10	56,10	0,00	0,00	
36	021 Stavby	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	115,400	0,91	52,51	52,50	52,51	52,50	0,00	0,00	
37	021 Stavby	915912411.S	Montáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	59,000	2,26	133,34	0,00	133,34	0,00	0,00	0,00	
37a	021 Stavby	915912411.S	Montáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	59,000	2,26	0,00	133,34	0,00	0,00	0,00	133,34	VNV
38	021 Stavby	404430000100.S	Výstražné svetlo na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti	ks	59,000	7,93	233,94	233,93	233,94	233,93	0,00	0,00	
38a	021 Stavby	404430000100.S	Výstražné svetlo na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti	ks	59,000	7,93	0,00	467,87	0,00	0,00	0,00	467,87	VNV
39	021 Stavby	915914111.S	Dočasné obmedzenie platnosti zakrytie základnej dopravnej značky	ks	8,000	7,93	31,72	31,72	31,72	31,72	0,00	0,00	
39a	021 Stavby	915914111.S	Dočasné obmedzenie platnosti zakrytie základnej dopravnej značky	ks	8,000	7,93	0,00	63,44	0,00	0,00	0,00	63,44	VNV
40	021 Stavby	917161112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,000	16,42	131,36	131,36	131,36	131,36	0,00	0,00	
41	021 Stavby	919726162.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živичných plôch šírky 4 mm hĺbky do 80 mm	m	69,000	3,40	117,30	117,30	117,30	117,30	0,00	0,00	
42	021 Stavby	919726194.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hĺ. 40 mm	m	102,200	3,06	156,37	156,36	156,37	156,36	0,00	0,00	
43	021 Stavby	919726222.S	Dilatačné škáry rezané plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, pozdĺžne	m	187,000	7,36	736,00	640,32	736,00	640,32	0,00	0,00	
44	021 Stavby	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	15,710	12,96	101,87	101,73	101,87	101,73	0,00	0,00	
45	021 Stavby	919726532.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	102,200	7,36	376,10	376,09	376,10	376,09	0,00	0,00	
46	021 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	307,000	3,11	477,39	477,38	477,39	477,38	0,00	0,00	
47	021 Stavby	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	ks	4,000	22,08	44,16	44,16	44,16	44,16	0,00	0,00	
48	021 Stavby	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	15,000	19,63	147,23	147,22	147,23	147,22	0,00	0,00	
49	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	136,580	2,55	348,28	0,00	348,28	0,00	0,00	0,00	
50	021 Stavby	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 595,020	0,13	337,35	0,00	337,35	0,00	0,00	0,00	
51	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	136,580	2,55	348,28	0,00	348,28	0,00	0,00	0,00	
52	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	136,580	5,89	804,46	0,00	804,46	0,00	0,00	0,00	
53	021 Stavby	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	155,540	2,43	128,30	249,66	128,30	249,66	0,00	0,00	
54	021 Stavby	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplietenie staveniska	m	264,000	6,79	896,28	896,28	896,28	896,28	0,00	0,00	
102-00 Úprava komunikácií a chodníkov mesta Nitra							6 881,25	16 878,25	6 881,25	12 510,29	0,00	4 367,96	
55	021 Stavby	113106611.S	Rozerbanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	8,000	6,79	27,16	27,16	27,16	27,16	0,00	0,00	
56	021 Stavby	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	102,000	6,57	670,14	0,00	670,14	0,00	0,00	0,00	
57	021 Stavby	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	14,000	4,49	62,86	0,00	62,86	0,00	0,00	0,00	
58	021 Stavby	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	7,000	8,39	58,73	0,00	58,73	0,00	0,00	0,00	
59	021 Stavby	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	87,000	3,14	273,18	0,00	273,18	0,00	0,00	0,00	
60	021 Stavby	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	130,000	5,01	651,30	0,00	651,30	0,00	0,00	0,00	
61	021 Stavby	113201111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	6,000	3,96	23,76	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	
62	021 Stavby	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	8,000	4,19	33,52	0,00	33,52	0,00	0,00	0,00	
63	021 Stavby	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	14,000	3,40	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	
64	021 Stavby	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	14,000	8,21	114,94	0,00	114,94	0,00	0,00	0,00	
65	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,280	15,80	162,42	0,00	162,42	0,00	0,00	0,00	
66	021 Stavby	174101001.S	Zásyp spaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,900	5,04	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	0,00	
67	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % P5 a nesúdržných	m2	27,000	0,30	3,00	5,10	3,00	5,10	0,00	0,00	
68	021 Stavby	451459777.S	Príplatok z.k.d.f. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 50 mm z cementovej malty	m2	42,000	1,57	7,85	58,09	7,85	58,09	0,00	0,00	
69	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	14,000	7,12	49,84	49,84	49,84	49,84	0,00	0,00	
70	021 Stavby	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	6,000	10,07	30,21	30,21	30,21	30,21	0,00	0,00	
71	021 Stavby	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	7,000	25,28	88,48	88,48	88,48	88,48	0,00	0,00	
72	021 Stavby	567123113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrnm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 100 mm	m2	14,000	15,75	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	
73	021 Stavby	567133114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	6,000	20,92	52,30	73,22	52,30	73,22	0,00	0,00	
74	021 Stavby	569903311.S	Dosypávka štrkodrvou so zhutnením	m3	1,350	39,63	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	
75	021 Stavby	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	2,430	15,74	38,25	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	

76	021 Stavby	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,8 kg/m2	m2	27,000	0,67	13,40	4,69	13,40	4,69	0,00	0,00	
77	021 Stavby	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	209,000	0,51	27,29	79,30	27,29	79,30	0,00	0,00	
77a	021 Stavby	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	-14,000	0,51	0,00	-7,14	0,00	-7,14	0,00	0,00	
78	021 Stavby	576131311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	87,000	15,83	688,61	688,60	688,61	688,60	0,00	0,00	
79	021 Stavby	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	122,000	14,41	0,00	1 758,02	0,00	1 758,02	0,00	0,00	
77a	021 Stavby	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	-14,000	14,41	0,00	-201,74	0,00	-201,74	0,00	0,00	
80	021 Stavby	577144411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	20,000	19,08	190,80	190,80	190,80	190,80	0,00	0,00	
81	021 Stavby	5811201151.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií betón C30/37 XC4, XF4(Sk) Cl 1,0, Dmax 22, hr. 150 mm	m2	102,000	71,33	0,00	7 275,66	0,00	7 275,66	0,00	0,00	
82	021 Stavby	591141111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m2	6,000	28,31	169,86	0,00	169,86	0,00	0,00	0,00	
83	021 Stavby	583810001100.S	Dlažobná kocka - žula, rozmer 120 mm	m2	6,060	56,61	343,06	0,00	343,06	0,00	0,00	0,00	
84	021 Stavby	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	8,000	14,15	0,00	113,20	0,00	113,20	0,00	0,00	
85	021 Stavby	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby cementovou maltou so zatrením	m2	6,000	11,32	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	0,00	
86	021 Stavby	621466215.S	Vonkajší sanačný systém podhladov bezcementový, stierka, hr. 5 mm	m2	11,000	21,48	236,28	0,00	236,28	0,00	0,00	0,00	
87	021 Stavby	8994011113.S	Osadenie poklopu kompozitného	ks	2,000	79,25	158,50	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	
88	021 Stavby	631260001111	Poklop kompozitný 600x600 mm s rámom, trieda zaťaženia B125	ks	1,000	164,17	164,17	0,00	164,17	0,00	0,00	0,00	
89	021 Stavby	631260001113	Poklop kompozitný 600x600 s rámom, trieda zaťaženia D400	ks	1,000	224,18	224,18	0,00	224,18	0,00	0,00	0,00	
90	021 Stavby	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	64,000	0,79	0,00	50,56	0,00	50,56	0,00	0,00	
91	021 Stavby	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	22,600	9,96	0,00	225,10	0,00	225,10	0,00	0,00	
92	021 Stavby	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	64,000	0,11	0,00	7,04	0,00	7,04	0,00	0,00	
93	021 Stavby	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	22,600	0,91	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	0,00	
94	021 Stavby	9159300311.S	Demontáž a montáž dočasného obrubníka	m	40,000	33,97	679,40	679,40	679,40	679,40	0,00	0,00	
95	021 Stavby	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	21,000	16,42	164,20	180,62	164,20	180,62	0,00	0,00	
96	021 Stavby	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxsxv 1000x150x260 mm	ks	14,140	5,09	30,54	41,43	30,54	41,43	0,00	0,00	
97	021 Stavby	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxsxv 1000x150x260 mm, prírodný	ks	7,000	4,98	14,94	19,92	14,94	19,92	0,00	0,00	
98	021 Stavby	917161112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,000	16,42	49,26	49,26	49,26	49,26	0,00	0,00	
99	021 Stavby	919726222.S	Dilatačné škáry rezané plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, pozdĺžne	m	73,000	7,36	268,64	268,64	268,64	268,64	0,00	0,00	
100	021 Stavby	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	6,130	12,96	39,79	39,65	39,79	39,65	0,00	0,00	
101	021 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	39,000	3,11	57,54	63,75	57,54	63,75	0,00	0,00	
102	021 Stavby	976085311.S	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	2,000	45,29	90,58	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	
103	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	67,560	2,55	90,78	81,50	90,78	81,50	0,00	0,00	
104	021 Stavby	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 283,640	0,13	87,93	78,94	87,93	78,94	0,00	0,00	
105	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	67,560	2,55	90,78	81,50	90,78	81,50	0,00	0,00	
106	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	67,560	5,89	209,68	188,25	209,68	188,25	0,00	0,00	
107	021 Stavby	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	96,540	2,43	121,50	113,09	121,50	113,09	0,00	0,00	
107a	021 Stavby	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	5,150	195,85	0,00	1 008,63	0,00	0,00	0,00	1 008,63	VNV
107b	021 Stavby	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	2,500	107,40	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00	268,50	VNV
107c	021 Stavby	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	2,500	44,22	0,00	110,55	0,00	0,00	0,00	110,55	VNV
107d	021 Stavby	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,840	1 768,95	0,00	1 485,92	0,00	0,00	0,00	1 485,92	VNV
107e	021 Stavby	627471134.S	Reprofilácia podhladov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	14,000	75,08	0,00	1 051,12	0,00	0,00	0,00	1 051,12	VNV
107f	021 Stavby	632664111.S	Náter betónovej podlahy mostov epoxidový	m2	14,000	11,32	0,00	158,48	0,00	0,00	0,00	158,48	VNV
107g	021 Stavby	919732111.S	Úprava povrchu cementobetónového krytu brúsením, hr. do 2 mm	m2	14,000	1,70	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	VNV
107h	021 Stavby	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	m2	14,000	11,54	0,00	161,56	0,00	0,00	0,00	161,56	VNV
107i	021 Stavby	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	14,000	7,10	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40	VNV
201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 562-001							582 254,93	574 945,05	567 040,88	542 887,73	15 214,05	32 057,32	
108	021 Stavby	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	211,000	3,71	782,81	0,00	782,81	0,00	0,00	0,00	
109	021 Stavby	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	1,000	6,79	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	
110	021 Stavby	113152110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,075 t	m2	855,000	4,77	4 078,35	0,00	4 078,35	0,00	0,00	0,00	
111	021 Stavby	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	409,000	5,01	2 049,09	0,00	2 049,09	0,00	0,00	0,00	

112	021 Stavby	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	855,000	9,53	8 148,15	0,00	8 148,15	0,00	0,00	0,00
113	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,510	15,79	55,42	0,00	55,42	0,00	0,00	0,00
114	021 Stavby	289471111.S	Vyplnenie trhlín hĺbkovým škárovaním, šírka dutín 0-30mm, hĺbky 0-150 mm	m	30,000	4,28	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00
115	021 Stavby	317141111.S	Osadenie ríms z polymérbetónových tvaroviek s kotvením dĺžky do 2 m	ks	168,000	64,44	5 219,64	5 606,28	5 219,64	5 606,28	0,00	0,00
116	021 Stavby	59383001005.S	Rímsový prefabrikát dĺžky 1000 mm	ks	168,000	120,04	9 723,24	10 443,48	9 723,24	10 443,48	0,00	0,00
117	021 Stavby	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	519,000	44,22	12 116,28	10 833,90	12 116,28	10 833,90	0,00	0,00
117a	021 Stavby	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	-6,000	44,22	0,00	-265,32	0,00	-265,32	0,00	0,00
118	021 Stavby	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	121,780	195,85	9 175,57	14 675,04	9 175,57	14 675,04	0,00	0,00
118a	021 Stavby	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	-1,250	195,85	0,00	-244,81	0,00	-244,81	0,00	0,00
119	021 Stavby	317353000.S	Zabudované debnenie ríms	m2	45,550	77,08	1 855,32	1 655,67	1 855,32	1 655,67	0,00	0,00
120	021 Stavby	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	65,890	107,40	3 060,90	4 015,69	3 060,90	4 015,69	0,00	0,00
120a	021 Stavby	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	-0,570	107,40	0,00	-61,22	0,00	-61,22	0,00	0,00
121	021 Stavby	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	45,290	44,22	1 260,27	742,45	1 260,27	742,45	0,00	0,00
121a	021 Stavby	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	-0,570	44,22	0,00	-25,21	0,00	-25,21	0,00	0,00
122	021 Stavby	317353321.S	Vloženie matrice do debnenia mostných ríms	m2	61,340	8,67	0,00	531,82	0,00	531,82	0,00	0,00
123	021 Stavby	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10S05)	t	19,980	1 768,95	15 089,14	20 254,48	15 089,14	20 254,48	0,00	0,00
123a	021 Stavby	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10S05)	t	-0,100	1 768,95	0,00	-176,90	0,00	-176,90	0,00	0,00
124	021 Stavby	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	167,950	151,63	12 733,89	12 732,37	12 733,89	12 732,37	0,00	0,00
125	021 Stavby	553000	Dodávka ocel. konštrukcie zábradlia	t	9,570	5 054,14	24 184,06	24 184,06	24 184,06	24 184,06	0,00	0,00
126	021 Stavby	388995211.S	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse do DN 80	m	178,000	6,06	539,34	539,34	539,34	539,34	0,00	0,00
127	021 Stavby	388995212.S	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse nad DN 80 do DN 110	m	84,000	7,33	307,86	307,86	307,86	307,86	0,00	0,00
128	021 Stavby	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	12,550	176,90	902,19	1 317,91	902,19	1 317,91	0,00	0,00
129	021 Stavby	421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	166,800	85,92	10 576,75	3 754,71	10 576,75	3 754,71	0,00	0,00
130	021 Stavby	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10S05) mostných konštrukcií	t	21,930	1 768,95	25 862,05	12 931,02	25 862,05	12 931,02	0,00	0,00
131	021 Stavby	421662113R.S	Spojovanie schodiskových stupňov lepením	m2	28,960	64,44	1 866,18	0,00	1 866,18	0,00	0,00	0,00
132	021 Stavby	429321218.S	Dobetonovanie mostného dilatačného záveru z betónu železového tr. C 30/37	m3	20,800	135,86	1 412,94	1 412,95	1 412,94	1 412,95	0,00	0,00
133	021 Stavby	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	48,170	176,90	8 521,27	0,00	8 521,27	0,00	0,00	0,00
134	021 Stavby	430321826R.S	Schodiskové stupne	m3	2,650	442,23	1 171,91	0,00	1 171,91	0,00	0,00	0,00
135	021 Stavby	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	24,730	69,50	1 718,74	0,00	1 718,74	0,00	0,00	0,00
136	021 Stavby	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	24,730	31,59	781,22	0,00	781,22	0,00	0,00	0,00
137	021 Stavby	451315136.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 20/25 hr. do 200 mm	m2	7,450	170,58	1 270,82	0,00	1 270,82	0,00	0,00	0,00
138	021 Stavby	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,690	4 422,37	1 547,83	1 503,61	1 547,83	1 503,61	0,00	0,00
139	021 Stavby	452471101.S	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	44,260	42,31	0,00	1 872,64	0,00	1 872,64	0,00	0,00
140	021 Stavby	452471102.S	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - každá ďalšia vrstva hr. 10 mm	m2	44,260	41,61	0,00	1 841,66	0,00	1 841,66	0,00	0,00
141	021 Stavby	457311128.S	Vyrovnávací alebo spádový betón C 30/37 vrátane úpravy povrchu	m3	194,690	176,90	18 043,80	16 396,86	18 043,80	16 396,86	0,00	0,00
142	021 Stavby	465921212.S	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 90 kg so zaliatím škár cem. maltou, hr. dosiek do 150 mm	m2	19,100	69,50	0,00	1 327,45	0,00	1 327,45	0,00	0,00
143	021 Stavby	592460013400.S	Dlažba betónová, rozmer 225x112,5x80 mm, prírodná	m2	19,670	75,81	0,00	1 491,18	0,00	1 491,18	0,00	0,00
144	021 Stavby	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	1 720,000	0,51	438,60	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
145	021 Stavby	576131321.S	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	860,000	15,83	6 806,90	6 806,90	6 806,90	6 806,90	0,00	0,00
146	021 Stavby	578142112.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný MA 11 O, hr. 45 mm	m2	860,000	77,90	33 497,00	33 497,00	33 497,00	33 497,00	0,00	0,00
147	021 Stavby	578901111.S	Zdršňovací posyp liateho asfaltu z kameniva 2 kg/m2	m2	860,000	1,70	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00
148	021 Stavby	621466215.S	Vonkajší sanačný systém podhládov bezcementový, stierka, hr. 5 mm	m2	3 095,360	39,29	12 161,83	109 454,86	12 161,83	109 454,86	0,00	0,00
149	021 Stavby	622211111.S	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídliel od machu a inej vegetácie	m2	103,200	2,63	271,42	0,00	271,42	0,00	0,00	0,00
150	021 Stavby	622466215.S	Vonkajší sanačný systém stien bezcementový, stierka, hr. 5 mm	m2	563,480	39,29	0,00	22 139,13	0,00	22 139,13	0,00	0,00
151	021 Stavby	622473255.S	Hydrofóbny impregnačný náter betónových konštrukcií, siloxanový	m2	24,090	16,98	0,00	409,05	0,00	409,05	0,00	0,00
152	021 Stavby	622661211.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	m2	1 152,940	14,15	10 364,88	5 949,22	10 364,88	5 949,22	0,00	0,00
153	021 Stavby	622661312.S	Náter betónu mosta proti exhalátom	m2	1 093,950	2,10	404,25	1 893,05	404,25	1 893,05	0,00	0,00
154	021 Stavby	627455131.S	Škárovanie starého muriva kvádrového, so škárovaním do hĺbky 100 mm	m2	57,300	15,79	0,00	904,77	0,00	904,77	0,00	0,00
155	021 Stavby	627471132.S	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	1 857,220	43,54	48 242,32	32 621,04	48 242,32	32 621,04	0,00	0,00
156	021 Stavby	627471133.S	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm	m2	619,070	57,52	21 339,92	14 268,99	21 339,92	14 268,99	0,00	0,00

157	021 Stavby	627471134.S	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	619,070	75,08	36 038,40	10 441,38	36 038,40	10 441,38	0,00	0,00
158	021 Stavby	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	338,080	43,54	5 877,90	8 842,10	5 877,90	8 842,10	0,00	0,00
159	021 Stavby	627471153.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm	m2	112,690	57,52	2 876,00	3 605,93	2 876,00	3 605,93	0,00	0,00
160	021 Stavby	627471154.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	112,690	75,08	2 252,40	6 208,37	2 252,40	6 208,37	0,00	0,00
161	021 Stavby	632664111.S	Náter betónovej podlahy mostov epoxidový	m2	507,330	11,32	0,00	5 742,98	0,00	5 742,98	0,00	0,00
162	021 Stavby	913151111.S	Osadenie alebo montáž kovovej značky pre staničenie z plechu	ks	2,000	13,59	0,00	27,18	0,00	27,18	0,00	0,00
163	021 Stavby	404410176370.S	Číslovanie, rozmer 260x520 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	39,63	0,00	79,26	0,00	79,26	0,00	0,00
164	021 Stavby	913161111.S	Pozorované body	ks	16,000	49,53	0,00	792,48	0,00	792,48	0,00	0,00
165	021 Stavby	919726131.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 15 mm	m	175,610	3,40	298,55	298,52	298,55	298,52	0,00	0,00
166	021 Stavby	919726132.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	168,000	3,45	289,80	289,80	289,80	289,80	0,00	0,00
167	021 Stavby	919726151.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 20 mm	m	33,550	3,62	43,44	78,01	43,44	78,01	0,00	0,00
168	021 Stavby	919726194.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 40 mm	m	85,950	3,96	0,00	340,36	0,00	340,36	0,00	0,00
169	021 Stavby	919726532.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	85,950	3,40	0,00	292,23	0,00	292,23	0,00	0,00
170	021 Stavby	919732111.S	Úprava povrchu cementobetónového krytu brúsením, hr. do 2 mm	m2	1 152,940	1,70	1 245,25	714,75	1 245,25	714,75	0,00	0,00
171	021 Stavby	931941131.S	Osadenie dilatčného mostného záveru kobercového - posun do 100 mm	m	44,260	1 522,05	0,00	67 365,93	0,00	67 365,93	0,00	0,00
172	021 Stavby	931942113.S	Odstránenie dilatčného zariadenia šírky dilatácie nad 160 do 270 mm, -1,62000t	m	44,260	50,55	2 237,34	0,00	2 237,34	0,00	0,00	0,00
173	021 Stavby	931992121.S	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	0,340	5,66	0,96	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00
174	021 Stavby	931994142.S	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	201,550	1,13	126,56	101,19	126,56	101,19	0,00	0,00
175	021 Stavby	931998112.S	Tesnenie prestupov trubky odvodnenie DN 50 izoláciu mostovky bitúmenovým tmelom	ks	19,000	5,66	50,94	56,60	50,94	56,60	0,00	0,00
176	021 Stavby	933902021.S	Zaťažovacie skúšky statické pre prostý nosník prvého mostného poľa rozpätia do 50 m	ks	1,000	1 924,74	0,00	1 924,74	0,00	1 924,74	0,00	0,00
177	021 Stavby	933902022.S	Zaťažovacie skúšky statické pre prostý nosník druhého a tretieho mostného poľa rozpätia do 50 m	ks	1,000	1 924,74	0,00	1 924,74	0,00	1 924,74	0,00	0,00
178	021 Stavby	933902082.S	Príplatok k zaťažovacím skúškam statickým za šírku mostného poľa nad 15 m	ks	1,000	56,61	0,00	56,61	0,00	56,61	0,00	0,00
179	021 Stavby	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	m2	3 095,360	11,54	31 827,32	3 893,13	31 827,32	3 893,13	0,00	0,00
180	021 Stavby	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	3 095,360	7,10	21 977,06	0,00	21 977,06	0,00	0,00	0,00
181	021 Stavby	938909404.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	m	22,000	7,08	155,76	0,00	155,76	0,00	0,00	0,00
182	021 Stavby	943944123.S	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení od 6 do 9 kPa	m3	8 579,900	1,39	11 926,06	0,00	11 926,06	0,00	0,00	0,00
183	021 Stavby	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	206,000	2,46	506,76	0,00	506,76	0,00	0,00	0,00
184	021 Stavby	953941210.S	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps s plochou do 1 m2	ks	8,000	227,44	909,76	909,76	909,76	909,76	0,00	0,00
185	021 Stavby	631260001111	Poklop kompozitný 600x600 mm s rámom, trieda zaťaženia B125	ks	3,000	353,79	1 061,37	0,00	1 061,37	0,00	0,00	0,00
186	021 Stavby	631260001112	Poklop kompozitný 400x400 s rámom, trieda zaťaženia B125	ks	1,000	353,79	353,79	0,00	353,79	0,00	0,00	0,00
187	021 Stavby	552410002300.S	Poklop liatinový D400 600x600 mm	ks	1,000	644,41	0,00	644,41	0,00	644,41	0,00	0,00
188	021 Stavby	552410002400.S	Poklop liatinový D400 960x960 mm	ks	2,000	1 924,74	0,00	3 849,48	0,00	3 849,48	0,00	0,00
189	021 Stavby	552410002500.S	Poklop liatinový D400 760x1170 mm	ks	1,000	2 830,50	0,00	2 830,50	0,00	2 830,50	0,00	0,00
190	021 Stavby	961051111.S	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	200,590	120,04	16 829,61	7 249,21	16 829,61	7 249,21	0,00	0,00
190a	021 Stavby	961051111.S	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	-1,050	120,04	0,00	-126,04	0,00	-126,04	0,00	0,00
191	021 Stavby	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	167,950	15,16	2 546,12	0,00	2 546,12	0,00	0,00	0,00
192	021 Stavby	967043121.S	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na novej konštrukcii mostov hr. do 300 mm, -0,50600t	m2	1 264,690	40,44	51 144,06	0,00	51 144,06	0,00	0,00	0,00
193	021 Stavby	971056007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	456,000	1,90	433,20	433,20	433,20	433,20	0,00	0,00
194	021 Stavby	977141132.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 28 mm hĺbky 220 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	131,450	19,59	1 567,20	1 007,91	1 567,20	1 007,91	0,00	0,00
195	021 Stavby	133510002500.S	Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 50x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,310	1 415,25	212,29	226,44	212,29	226,44	0,00	0,00
196	021 Stavby	132110003200.S	Týč oceľová jemná kruhová D 25 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,170	1 743,59	139,49	156,92	139,49	156,92	0,00	0,00
197	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 595,610	11,24	14 819,94	3 114,72	14 819,94	3 114,72	0,00	0,00
197a	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	-2,520	11,24	0,00	-28,32	0,00	-28,32	0,00	0,00
198	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30 316,590	0,32	8 016,48	1 684,83	8 016,48	1 684,83	0,00	0,00
198a	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-47,880	0,32	0,00	-15,32	0,00	-15,32	0,00	0,00
199	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 595,610	15,16	19 988,46	4 200,99	19 988,46	4 200,99	0,00	0,00
199a	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	-2,520	15,16	0,00	-38,20	0,00	-38,20	0,00	0,00

200	021 Stavby	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	1 899,610	1,26	1 827,00	566,51	1 827,00	566,51	0,00	0,00	
201	021 Stavby	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	1 457,160	6,79	5 992,18	3 901,94	0,00	0,00	5 992,18	3 901,94	VNV
202	021 Stavby	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	1 675,730	9,02	9 221,87	5 893,21	0,00	0,00	9 221,87	5 893,21	VNV
203	021 Stavby	711381021.S	Zhotovenie izolácie mostoviek na železničných mostoch náterom penetračným z epoxidovej živice	m2	1,340	1,56	1,05	1,04	1,05	1,04	0,00	0,00	
204	021 Stavby	235210000400.S	Živica epoxidová 2-zložková nízko viskózna	kg	0,120	11,23	0,67	0,68	0,67	0,68	0,00	0,00	
205	021 Stavby	767164011.S	Montáž zábradlia kompozitného, kotvenie do podlahy	m	26,700	25,27	0,00	674,71	0,00	674,71	0,00	0,00	
206	021 Stavby	631260001025.S	Zábradlie kompozitné bez montáže s dvomi priečkami a okapovou hranou, stojka po 1200 mm, ukotvenie na pätky	m	26,700	227,44	0,00	6 072,65	0,00	6 072,65	0,00	0,00	
207	021 Stavby	220320706.S	Montáž prijímacej alebo vysielajúcej kamery, zapojenie prívodov, oživenie, nastavenie, preskúšanie a prenos informácií správcovi	ks	1,000	226,44	0,00	226,44	0,00	226,44	0,00	0,00	
208	021 Stavby	383130008295.S	IP kamera vonkajšia	ks	1,000	1 698,30	0,00	1 698,30	0,00	1 698,30	0,00	0,00	
209	021 Stavby	220960613.S	Montáž merača teploty vzduchu a vozovky s napájaním zo solárneho zdroja, zapojenie prívodov, oživenie, nastavenie, preskúšanie a prenos informácií správcovi	ks	1,000	396,27	0,00	396,27	0,00	396,27	0,00	0,00	
210	021 Stavby	404450003200.S	Panel informačný na meranie vonkajšej teploty vozovky a vzduchu	ks	1,000	3 430,57	0,00	3 430,57	0,00	3 430,57	0,00	0,00	
211	021 Stavby	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	m2	1 160,000	1,42	852,00	795,20	852,00	795,20	0,00	0,00	
212	021 Stavby	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	m2	2 517,000	1,57	2 747,50	1 204,19	2 747,50	1 204,19	0,00	0,00	
213	021 Stavby	000300032.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	m2	1 160,000	1,95	0,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	
214	021 Stavby	000800031.S	Vplyv pracovného prostredia - železničná a mestská koľajová prevádzka bez rozlíšenia	súbor	1,000	15 080,90	7 540,45	7 540,45	7 540,45	7 540,45	0,00	0,00	
214a	021 Stavby	220010100.S	Dodávka a montáž stožiara IP kamery a meteo stanice vrátane zakladania, chránička v rímse na senzor teploty	kpl	1,000	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	VNV
214b	021 Stavby	311208390.S	Injektáž polyuretánovými živcami	ks	9,000	719,00	0,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	6 471,00	VNV
214c	021 Stavby	326951110.S	Ochrana vodovodného potrubia vo vnútri komôrky	m2	33,750	118,80	0,00	4 009,50	0,00	0,00	0,00	4 009,50	VNV
214d	021 Stavby	9710458080.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	4 400,000	0,55	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	VNV
214e	021 Stavby	977141132.S.1	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 28 mm hĺbky 220 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	200,000	19,59	0,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	3 918,00	VNV
214f	021 Stavby	979011130.S	Ručné odstránenie vybraného materiálu vrátane čistenia komory	m2	28,300	68,00	0,00	1 924,40	0,00	0,00	0,00	1 924,40	VNV
214g	021 Stavby	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	1,800	176,90	0,00	318,42	0,00	0,00	0,00	318,42	VNV
214h	021 Stavby	421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	11,610	85,92	0,00	997,53	0,00	0,00	0,00	997,53	VNV
214i	021 Stavby	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	0,782	1 768,95	0,00	1 383,32	0,00	0,00	0,00	1 383,32	VNV
601-00 Úprava verejného osvetlenia							2 775,05	9 240,15	2 775,05	9 240,15	0,00	0,00	
215	021 Stavby	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	170,000	0,51	43,35	43,35	43,35	43,35	0,00	0,00	
216	021 Stavby	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	170,000	0,57	48,45	48,45	48,45	48,45	0,00	0,00	
217	021 Stavby	210021354.S	Základný náter - jednozložkový	m2	36,000	5,66	101,88	101,88	101,88	101,88	0,00	0,00	
218	021 Stavby	246220000900.S	Email syntetický základný	kg	6,000	113,22	339,66	339,66	339,66	339,66	0,00	0,00	
219	021 Stavby	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	2,000	90,58	90,58	90,58	90,58	90,58	0,00	0,00	
220	021 Stavby	210021355.S	Vrchný náter - jednozložkový	m2	36,000	5,66	101,88	101,88	101,88	101,88	0,00	0,00	
221	021 Stavby	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	6,000	113,22	339,66	339,66	339,66	339,66	0,00	0,00	
222	021 Stavby	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	2,000	90,58	90,58	90,58	90,58	90,58	0,00	0,00	
223	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	36,000	0,57	0,00	20,52	0,00	20,52	0,00	0,00	
224	021 Stavby	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	48,000	2,83	0,00	135,84	0,00	135,84	0,00	0,00	
225	021 Stavby	210201800.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	ks	6,000	16,98	0,00	101,88	0,00	101,88	0,00	0,00	
226	021 Stavby	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	6,000	96,24	288,72	288,72	288,72	288,72	0,00	0,00	
227	021 Stavby	210204031.S	Osadenie pre stožiar - Základový rošt	ks	6,000	24,91	74,73	74,73	74,73	74,73	0,00	0,00	
228	021 Stavby	348370005450.S	Základový rošt ZR	ks	6,000	243,42	730,26	730,26	730,26	730,26	0,00	0,00	
229	021 Stavby	210204104.S	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	6,000	28,30	84,90	84,90	84,90	84,90	0,00	0,00	
230	021 Stavby	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	6,000	16,98	0,00	101,88	0,00	101,88	0,00	0,00	
231	021 Stavby	345610000400.S	Svorkovnica pre 1 okruh	ks	6,000	54,35	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	0,00	
232	021 Stavby	210220010.S	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	6,000	2,83	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	
233	021 Stavby	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,120	113,22	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00	0,00	
234	021 Stavby	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,030	90,58	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	
235	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	170,000	0,79	0,00	134,30	0,00	134,30	0,00	0,00	
236	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	161,500	3,57	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00	0,00	
237	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	12,000	0,74	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	

238	021 Stavby	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	7,500	3,57	0,00	26,78	0,00	26,78	0,00	0,00	
239	021 Stavby	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	0,57	0,00	3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	
240	021 Stavby	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	6,000	1,70	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	
241	021 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	0,62	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	0,00	
242	021 Stavby	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	6,000	2,15	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	
243	021 Stavby	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	60,000	0,23	6,90	6,90	6,90	6,90	0,00	0,00	
244	021 Stavby	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	63,000	1,36	0,00	85,68	0,00	85,68	0,00	0,00	
245	021 Stavby	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kv 4x25	m	170,000	0,57	48,45	48,45	48,45	48,45	0,00	0,00	
246	021 Stavby	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	178,500	3,96	336,60	370,26	336,60	370,26	0,00	0,00	
247	021 Stavby	210950101.S	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	12,000	0,91	0,00	10,92	0,00	10,92	0,00	0,00	
248	021 Stavby	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	170,000	0,57	48,45	48,45	48,45	48,45	0,00	0,00	
249	021 Stavby	460510031.S	Úplné zariadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 125/14,0 bez zemných prác	m	170,000	0,57	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00	
250	021 Stavby	286140024200.S	Rúra FXP D 63	m	170,000	3,85	0,00	654,50	0,00	654,50	0,00	0,00	
251	021 Stavby	HZS000112.S1	Premeření-preskušání a označenie okruhov	hod	4,000	22,64	0,00	90,56	0,00	90,56	0,00	0,00	
252	021 Stavby	HZS000112.S2	Prípravné a zabezpečovanie práce	hod	8,000	16,98	0,00	135,84	0,00	135,84	0,00	0,00	
253	021 Stavby	HZS000112.S3	Nešpecifikované elektromontážne práce	hod	8,000	22,64	0,00	181,12	0,00	181,12	0,00	0,00	
254	021 Stavby	DN	Dopravné náklady	ks	1,000	1 698,30	0,00	1 698,30	0,00	1 698,30	0,00	0,00	
255	021 Stavby	PD	Projektová dokumentácia	kompl.	1,000	1 698,30	0,00	1 698,30	0,00	1 698,30	0,00	0,00	
256	021 Stavby	RS	Revízná správa	kompl.	1,000	283,05	0,00	283,05	0,00	283,05	0,00	0,00	
601-00 Dočasné prepojenie a demontáž VO							3 764,52	3 888,91	3 764,52	3 888,91	0,00	0,00	
257	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	24,000	0,57	6,84	6,84	6,84	6,84	0,00	0,00	
258	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	32,000	1,13	18,08	18,08	18,08	18,08	0,00	0,00	
259	021 Stavby	210201800.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	ks	6,000	16,98	50,94	50,94	50,94	50,94	0,00	0,00	
260	021 Stavby	210204011.S	Osvetľovacia stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	6,000	226,44	679,32	679,32	679,32	679,32	0,00	0,00	
261	021 Stavby	210204104.S	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	6,000	28,30	84,90	84,90	84,90	84,90	0,00	0,00	
262	021 Stavby	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kv 4x25	m	215,000	0,57	61,28	61,27	61,28	61,27	0,00	0,00	
263	021 Stavby	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	170,000	2,26	192,10	192,10	192,10	192,10	0,00	0,00	
264	021 Stavby	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	170,000	4,81	408,85	408,85	408,85	408,85	0,00	0,00	
265	021 Stavby	210011311.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	170,000	3,40	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	
266	021 Stavby	311310002900.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm	ks	170,000	0,28	23,80	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00	
267	021 Stavby	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	16,000	2,83	22,64	22,64	22,64	22,64	0,00	0,00	
268	021 Stavby	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	4,000	2,83	5,66	5,66	5,66	5,66	0,00	0,00	
269	021 Stavby	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,080	113,22	4,53	4,53	4,53	4,53	0,00	0,00	
270	021 Stavby	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,020	90,58	0,91	0,90	0,91	0,90	0,00	0,00	
271	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	45,000	0,79	17,78	17,77	17,78	17,77	0,00	0,00	
272	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	42,750	3,57	76,31	76,31	76,31	76,31	0,00	0,00	
273	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	8,000	0,74	2,96	2,96	2,96	2,96	0,00	0,00	
274	021 Stavby	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	5,000	3,57	8,93	8,92	8,93	8,92	0,00	0,00	
275	021 Stavby	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	0,57	1,14	1,14	1,14	1,14	0,00	0,00	
276	021 Stavby	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	1,70	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00	
277	021 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	0,62	1,24	1,24	1,24	1,24	0,00	0,00	
278	021 Stavby	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	4,000	2,15	4,30	4,30	4,30	4,30	0,00	0,00	
279	021 Stavby	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kv 4x25	m	215,000	0,57	61,28	61,27	61,28	61,27	0,00	0,00	
280	021 Stavby	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	225,750	3,96	446,99	446,98	446,99	446,98	0,00	0,00	
281	021 Stavby	210950101.S	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	4,000	0,91	1,82	1,82	1,82	1,82	0,00	0,00	
282	021 Stavby	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	215,000	0,57	61,28	61,27	61,28	61,27	0,00	0,00	
283	021 Stavby	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemi triedy 4	m	45,000	6,73	151,43	151,42	151,43	151,42	0,00	0,00	
284	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	45,000	0,11	2,48	2,47	2,48	2,47	0,00	0,00	
285	021 Stavby	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	45,000	0,28	6,30	6,30	6,30	6,30	0,00	0,00	
286	021 Stavby	460510031.S	Úplné zariadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 125/14,0 bez zemných prác	m	45,000	0,57	12,83	12,82	12,83	12,82	0,00	0,00	

287	021 Stavby	286140024200.S	Rúra FXP D 63	m	45,000	3,85	86,63	86,62	86,63	86,62	0,00	0,00	
288	021 Stavby	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	45,000	1,97	44,33	44,32	44,33	44,32	0,00	0,00	
289	021 Stavby	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	45,000	0,57	12,83	12,82	12,83	12,82	0,00	0,00	
290	021 Stavby	HZS000112.S2	Prípravné a zabezpečovanie práce	hod	4,000	16,98	16,98	50,94	16,98	50,94	0,00	0,00	
291	021 Stavby	HZS000112.S3	Nešpecifikované elektromontážne práce	hod	8,000	22,64	45,28	135,84	45,28	135,84	0,00	0,00	
292	021 Stavby	DN	Dopravné náklady	ks	1,000	1 698,30	849,15	849,15	849,15	849,15	0,00	0,00	
691-00 Úprava CDS							50 404,72	1 514,71	50 404,72	1 514,71	0,00	0,00	
293	021 Stavby	220890021	Regulovanie prúdokruhu svetelných návěstidiel, premeranie a vyregulovanie	ks	9,000	216,08	1 512,56	432,16	1 512,56	432,16	0,00	0,00	
294	021 Stavby	220960002	Mont.stožiar(a)stĺpa),osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	ks	2,000	186,71	373,42	0,00	373,42	0,00	0,00	0,00	
295	021 Stavby	Pol1	Stožiar ELV.P tzv. sadový, kužel, na zákl rošt SKS 33P Zn	ks	1,000	872,79	872,79	0,00	872,79	0,00	0,00	0,00	
296	021 Stavby	220960021	Montáž svorkovnice stožiarovej,pripevnenie	ks	2,000	8,27	16,54	0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	
297	021 Stavby	316790801	Stožiarová svorkovnica	ks	2,000	35,87	71,74	0,00	71,74	0,00	0,00	0,00	
298	021 Stavby	Pol1.2	Stožiar STK 114/60/3PK12-I-Z Kuželový stožiar 6m	ks	1,000	1 101,95	1 101,95	0,00	1 101,95	0,00	0,00	0,00	
299	021 Stavby	220960005	Mont. výložníka na stožiar	ks	2,000	69,74	139,48	0,00	139,48	0,00	0,00	0,00	
300	021 Stavby	220960019	Situovanie stožiara CDS, radiča, majáčka, RE.P, rozp. skrine	ks	2,000	52,98	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	
301	021 Stavby	220960091	Zmontovanie návěstidla, zostavenie vrátane el.prepojenia-jednosvetlového pre montáž na stožiar	ks	1,000	24,68	0,00	24,68	0,00	24,68	0,00	0,00	
302	021 Stavby	220960031	Montáž zostaveného návěstidla,preskúš-1 kom na stožiar	ks	1,000	67,78	0,00	67,78	0,00	67,78	0,00	0,00	
303	021 Stavby	220960101	Zmontovanie návěstidla, zostavenie vrátane el.prepojenia-trojsvetlového pre montáž na stožiar	ks	5,000	49,06	147,18	98,12	147,18	98,12	0,00	0,00	
304	021 Stavby	220960041	Montáž zostaveného náv preskúš-3 kom D 200 na stožiar	ks	5,000	90,94	272,82	181,88	272,82	181,88	0,00	0,00	
305	021 Stavby	404410906a	Návěstidlo trojkomor 200 typ 40V LED	ks	1,000	549,23	549,23	0,00	549,23	0,00	0,00	0,00	
306	021 Stavby	220960102	Zmontovanie návěstidla , zostavenie vrátane el.prepojenia-trojsvetlového pre montáž na výložník	ks	3,000	49,06	98,12	49,06	98,12	49,06	0,00	0,00	
307	021 Stavby	220960044	Montáž zostaveného náv preskúš-3 kom D 300 na výložník	ks	3,000	120,65	241,30	120,65	241,30	120,65	0,00	0,00	
308	021 Stavby	384420002100.1	Úchyt BANDIMEX nerezový	ks	9,000	8,07	72,63	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	
309	021 Stavby	220960127	Montáž bezdrôtového detektora do vozovky vrátane zálievky	ks	12,000	80,95	971,40	0,00	971,40	0,00	0,00	0,00	
310	021 Stavby	220960127.2	Vítanie otvor. korunkové do ABS pre Magnetometer dn100mm	ks	12,000	57,91	694,92	0,00	694,92	0,00	0,00	0,00	
311	021 Stavby	404421912.2	Bezdrôtový magnetometer + epoxyd material	ks	11,000	1 007,66	11 084,26	0,00	11 084,26	0,00	0,00	0,00	
312	021 Stavby	220960128	Montáž AP a RP na stožiar	ks	3,000	80,95	242,85	0,00	242,85	0,00	0,00	0,00	
313	021 Stavby	220960129	Nastavenie s prevádzkovanie AP, RP,FCM,FCI	ks	5,000	155,68	778,40	0,00	778,40	0,00	0,00	0,00	
314	021 Stavby	220960130	Montáž AP, RP,FCM,FCI	ks	5,000	635,16	3 175,80	0,00	3 175,80	0,00	0,00	0,00	
315	021 Stavby	404421914	Acces Point AP pre bezdrôtový detekčný systém	ks	2,000	896,70	1 793,40	0,00	1 793,40	0,00	0,00	0,00	
316	021 Stavby	404421915	Flex Repeater Long Life + externa antena	ks	1,000	2 413,62	2 413,62	0,00	2 413,62	0,00	0,00	0,00	
317	021 Stavby	404421916	Access Point Module Flex Control - M	ks	1,000	1 714,94	1 714,94	0,00	1 714,94	0,00	0,00	0,00	
318	021 Stavby	404421917	Flex Control Isolator	ks	1,000	765,93	765,93	0,00	765,93	0,00	0,00	0,00	
319	021 Stavby	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	ks	1,000	1 179,24	1 179,24	0,00	1 179,24	0,00	0,00	0,00	
320	021 Stavby	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	ks	3,000	86,87	173,74	86,87	173,74	86,87	0,00	0,00	
321	021 Stavby	220960301	Príprava ku komplexnému vyskúšanju SSZ za do 5 sig. skupin	ks	1,000	71,74	0,00	71,74	0,00	71,74	0,00	0,00	
322	021 Stavby	220960311	Komplexné vyskúšanie SSZ do 5 signálnych skupín	ks	1,000	275,91	0,00	275,91	0,00	275,91	0,00	0,00	
323	021 Stavby	220960436	SW, Programy do radiča SSZ	ks	2,000	684,98	1 369,96	0,00	1 369,96	0,00	0,00	0,00	
324	021 Stavby	220960436-P	SW, Naprogramovanie radiča SSZ	ks	3,000	809,52	2 428,56	0,00	2 428,56	0,00	0,00	0,00	
325	021 Stavby	220960437	SW, Aktualizácia signálnych plánov a logických podmienok po uvedení do prevádzky	sub	2,000	311,35	622,70	0,00	622,70	0,00	0,00	0,00	
326	021 Stavby	220960441	Uvedenie zariadenia CDS do prevádzky po prepnutí na blížajúcu žltú so zaistením v radiči	ks	1,000	87,44	87,44	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	
327	021 Stavby	220300602	Ukončenie návěstných káblov NCEY, NCYY zmršťovacou záklpkou a zapojenie vodičov do 7 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	11,94	47,76	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	
328	021 Stavby	210800844	Vodič medený NN a VN pevne uložený CSA 1, 5	m	280,000	1,69	473,20	0,00	473,20	0,00	0,00	0,00	
329	021 Stavby	3410905100	Káble flexibilné medené V075-K 1,5 čierne	m	280,000	0,82	229,60	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	
330	021 Stavby	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymieranie a zhotovenie,uloženie	ks	4,000	809,52	3 238,08	0,00	3 238,08	0,00	0,00	0,00	
331	021 Stavby	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	230,000	1,12	257,60	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	
332	021 Stavby	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	230,000	5,92	1 361,60	0,00	1 361,60	0,00	0,00	0,00	
333	021 Stavby	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov CYKY-J do 2,5 mm-počet žil 7	m	50,000	1,06	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	
334	021 Stavby	3410350103	Kábel silový Cu CYKY-J 7x1,5	m	50,000	1,86	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	
335	021 Stavby	220300471	Forma káblova pre káble TCEKE,TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY do 12 P 1.0	ks	2,000	43,78	87,56	0,00	87,56	0,00	0,00	0,00	

336	021 Stavby	220060771.S	Montáž(ruč.zatiahnutie) do trasy kábla plastového oznamovacieho a ovládacieho párového 1 až 7 P 1,0 mm	m	235,000	2,35	552,25	0,00	552,25	0,00	0,00	0,00	
337	021 Stavby	3410325500	Signálny a oznamovací kábel TCEKFY 7P 1	m	235,000	8,47	1 990,45	0,00	1 990,45	0,00	0,00	0,00	
338	021 Stavby	220511033	Kábel FTP uložený do zeme	m	40,000	2,22	88,80	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	
339	021 Stavby	3410101054	Ďátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PE drot, exterior	m	40,000	1,20	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
340	021 Stavby	341250011600	Optický kábel zatahnutie	m	235,000	2,37	556,95	0,00	556,95	0,00	0,00	0,00	
341	021 Stavby	341250011600.S	Optický kábel 24-vláknový TKF CTC 24SM	m	235,000	6,35	1 492,25	0,00	1 492,25	0,00	0,00	0,00	
342	021 Stavby	286130801	Pokládka FXKVR 110	m	100,000	1,54	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	
343	021 Stavby	286130801	Rúrka FXKVR 110	m	100,000	4,16	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	
344	021 Stavby	460030011	Sňatie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik.	m2	35,000	2,62	91,70	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	
345	021 Stavby	286130701	Rúrka FXKVR d 90 flexibil. (do zákl stožiaru)	m	1,000	2,49	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	
346	021 Stavby	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hl, zeleň	m	100,000	14,36	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	
347	021 Stavby	5833116600	Piesok frakcia 0-4	t	3,000	33,85	101,55	0,00	101,55	0,00	0,00	0,00	
348	021 Stavby	460460022	Zriadenie a odstránenie fyzickej zábrany (pásky)	m	200,000	2,76	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	
349	021 Stavby	460490012	Rozvinutie a ulož výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	200,000	0,65	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	
350	021 Stavby	2830002000	Fólia červená š. 33cm	m	200,000	1,02	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	
351	021 Stavby	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej (zeleň)	m	100,000	2,79	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	
352	021 Stavby	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 3 km a zloženie na depónii a jazda späť	m3	28,000	9,51	266,28	0,00	266,28	0,00	0,00	0,00	
353	021 Stavby	460600092	Skladné za zeminu - dočasné uloženie na skládke	m3	28,000	12,95	362,60	0,00	362,60	0,00	0,00	0,00	
354	021 Stavby	460620001	Položenie mačiny,založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5	m2	35,000	1,15	40,25	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00	
355	021 Stavby	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	m2	35,000	0,84	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	
356	021 Stavby	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	2,000	14,08	28,16	0,00	28,16	0,00	0,00	0,00	
357	021 Stavby	220111781D	Demontáž uzemnenia radiča CSS	ks	2,000	37,48	74,96	0,00	74,96	0,00	0,00	0,00	
358	021 Stavby	220960001D	Demontáž stož CSS priamo zapusteného sadového	ks	2,000	36,38	72,76	0,00	72,76	0,00	0,00	0,00	
359	021 Stavby	220960003D	Demontáž výložníka	ks	2,000	166,33	332,66	0,00	332,66	0,00	0,00	0,00	
360	021 Stavby	220960035D	Demontáž zostaveného náv jednodukomorového zo stožiaru	ks	1,000	27,05	27,05	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	
361	021 Stavby	220960041D	Demontáž zostaveného náv trojkomorového zo stožiaru	ks	3,000	36,04	108,12	0,00	108,12	0,00	0,00	0,00	
362	021 Stavby	220960042D	Demontáž zostaveného náv trojkomorového z výložníka	ks	1,000	52,76	52,76	0,00	52,76	0,00	0,00	0,00	
363	021 Stavby	220960126D	Demontáž bezdrôtového detektora	ks	1,000	105,86	0,00	105,86	0,00	105,86	0,00	0,00	
701-00 Úprava plynu							0,00	2 942,49	0,00	2 942,49	0,00	0,00	
364	021 Stavby	2894714111.S	Vyplnenie vrtov beztlakovým zaliatím	m3	0,010	1 235,13	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	0,00	
365	021 Stavby	899911113.S	Osadenie oceľ. súčastí pre potrubia na mostoch, konštrukciách a pod. hmotnosti nad 10 kg	ks	16,000	3,51	0,00	56,16	0,00	56,16	0,00	0,00	
366	021 Stavby	286710036600.S	Nosný profil pre zavesenie potrubí, pozinkovaná oceľ	ks	16,000	24,74	0,00	395,84	0,00	395,84	0,00	0,00	
367	021 Stavby	944945013.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	60,000	14,34	0,00	860,40	0,00	860,40	0,00	0,00	
368	021 Stavby	972056001.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stropov - železobetónových -0,00001t	cm	640,000	2,04	0,00	1 305,60	0,00	1 305,60	0,00	0,00	
369	021 Stavby	998272201.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zvráňaných v otvorenom výkope	t	0,320	15,17	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	0,00	
370	021 Stavby	711511230.S	Zhotovenie izolácie potrubia polyuretánovým náterom	m2	5,910	13,59	0,00	80,32	0,00	80,32	0,00	0,00	
371	021 Stavby	245610002200.S	Membrána polyuretánová	kg	6,500	13,66	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00	0,00	
372	021 Stavby	722181139.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami	ks	14,000	9,32	0,00	130,48	0,00	130,48	0,00	0,00	
373	021 Stavby	733193820.S	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm, -0,00747t	ks	14,000	0,55	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	
372	021 Stavby		Projektová dokumentácia	ks	1,000	44 424,00	44 424,00	0,00	39 584,00	0,00	4 840,00	0,00	FNV
373	021 Stavby		Stavebný dozor	súbor	1,000	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	
Podporné aktivity projektu													
							Celkom:	731 032,17	653 158,36	710 978,12	603 019,24	20 054,05	50 139,12
							DPH (20%):	146 206,43	0,00	142 195,62	0,00	4 010,81	0,00
							DPH (23%):	0,00	150 226,42	0,00	138 694,43	0,00	11 531,99
							Celkom s DPH:	877 238,60	803 384,78	853 173,74	741 713,67	24 064,86	61 671,11

* VNV - vecne neoprávnené výdavky; FNV - finančne neoprávnené výdavky