

CEZ MIRRI SR: 387/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 667/2025
kód projektu: 401301C293

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Starina
sídlo: Starina 39, 065 46 Starina, Slovenská republika
IČO: 00330175
konajúci: PhDr. Anna Lazorčáková, starostka obce Starina

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 10.07.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 667/2025 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Prijímateľ doručil dňa 17.11.2025, doplnenú 27.01.2026 a 02.03.2026 Žiadosť o významnejšiu zmenu Zmluvy (presun časti výdavkov z rezervy na stavebné práce do stavebných prác), ku ktorej Poskytovateľ dňa 12.03.2026 zaslal Oznámenie o schválení žiadosti o zmenu.
- 1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

PhDr. Anna Lazorčáková, starostka obce Starina

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Modernizácia a zlepšenie stavebno-technického stavu miestneho mosta a modernizácia miestnej komunikácie v obci Starina
Kód projektu:	401301C293
Kód ŽoNFP:	NFP401301C293
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	093 - Iní rekonštruované alebo modernizované cesty (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	14 - Doprava a skladovanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK805600000005218752005	Prima banka Slovensko, a.s.	22. 5. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK805600000005218752005	Prima banka Slovensko, a.s.	22. 5. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Ľubovňa	Starina

Poznámka k miestu realizácie č. 1:

- Modernizácie miestnej komunikácie: Obec Starina, parcela CKN 281/2, k.ú. Starina, LV 312 - vo vlastníctve žiadateľa - obce Starina
- Modernizácia a zlepšenie stavebno-technického stavu mosta: Obec Starina, parcela EKN 1901/2, k.ú. Starina, LV 365 - parcela v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku. V prílohe predkladáme Nájomnú zmluvu na predmetnú časť pozemku.

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	25
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2024

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC STARINA	Identifikátor (IČO):	00330175
----------	--------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií		
Názov hlavnej aktivity projektu:	Začiatok realizácie		Koniec realizácie
	401C29300001 - Modernizácia miestnych komunikácií	6.2024	3.2026
	401C29300002 - Zlepšenie stavebno-technického stavu nevyhovujúcich mostných objektov a súčastí vrátane ich výmeny	3.2024	3.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	5.2025	6.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0142	Dĺžka modernizovaných miestnych komunikácií	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,1899

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR138	Podiel miestnych komunikácií podporených projektom, ktorým sa zvýšila bezpečnosť pre ich užívateľov	%	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		100,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
OBEC STARINA		00330175			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC STARINA	Identifikátor (IČO):	00330175
		Výška oprávnených	234 088,52 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	218 774,32 €
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie	
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií	218 774,32 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401C29300001 - Modernizácia miestnych komunikácií	62 760,97 €
Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce, vrátane rezervy, stavebný dozor a projektová dokumentácia	62 202,07 €
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky Poznámka: Rezerva na nepredvídané výdavky na stavebné práce	558,90 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 401C29300002 - Zlepšenie stavebno-technického stavu nevyhovujúcich mostných objektov a súčastí vrátane ich výmeny	156 013,35 €
Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce, vrátane rezervy, stavebný dozor a projektová dokumentácia	156 013,35 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	15 314,20 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401C293P0001 - Podporné aktivity	15 314,20 €
Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: Najmä výdavky na projektové riadenie a zabezpečenie publicity projektu. Výška výdavku stanovená prostredníctvom paušálnej sadzby vo výške 7 % priamych výdavkov.	15 314,20 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	234 088,52 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	215 361,44 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	18 727,08 €

Názov žiadateľa:	Obec Starina												
Názov projektu:	Modernizácia a zlepšenie stavebno-technického stavu miestneho mosta a modernizácia miestnej komunikácie v obci Starina												
Priorita	3P1. Doprava												
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)												
Opatrenie	3.2.4. Miestne komunikácie												
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%					Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Modernizácia miestnych komunikácií											
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	48 864,81	48 864,81	23%	60 103,72	60 103,71	55 295,41	51 088,15	4 207,26	4 808,30	0,01
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	1 218,18	1 218,18	23%	1 498,36	1 498,36	1 378,49	1 273,61	104,89	119,87	0,00
021 Stavby	Projektová dokumentácia	projekt	1,00	600,00	600,00	0%	600,00	600,00	552,00	510,00	42,00	48,00	0,00
930 Rezerva na nepredvídané výdavky	Rezerva na nepredvídané výdavky na stavebné práce	projekt	1,00	454,39	454,39	23%	558,90	558,90	514,19	475,07	39,12	44,71	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					51 137,38		62 760,98	62 760,97	57 740,09	53 346,82	4 393,27	5 020,88	0,01
Hlavná aktivita č. 2		Zlepšenie stavebno-technického stavu nevyhovujúcich mostných objektov a súčasti vrátane ich výmeny											
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	122 338,58	122 338,58	23%	150 476,46	150 476,46	138 438,34	127 904,99	10 533,35	12 038,12	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	2 956,82	2 956,82	23%	3 636,89	3 636,89	3 345,94	3 091,36	254,58	290,95	0,00
021 Stavby	Projektová dokumentácia	projekt	1,00	1 900,00	1 900,00	0%	1 900,00	1 900,00	1 748,00	1 615,00	133,00	152,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					127 195,40		156 013,35	156 013,35	143 532,28	132 611,35	10 920,93	12 481,07	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					178 332,78		218 774,33	218 774,32	201 272,37	185 958,17	15 314,20	17 501,95	0,01
SPOLU VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					178 332,78		218 774,33	218 774,32	201 272,37	185 958,17	15 314,20	17 501,95	0,01
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)		Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7				15 314,20	14 089,07	13 017,07	1 071,99	1 225,14	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								234 088,52	215 361,44	198 975,24	16 386,20	18 727,08	0,01

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Starina
Názov projektu	Modernizácia a zlepšenie stavebno-technického stavu miestneho mosta a modernizácia miestnej komunikácie v obci Starina
Priorita	3P1. Doprava
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie	3.2.4. Miestne komunikácie

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Modernizácia miestnych komunikácií							
1	021 Stavby	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m ²	286,500	3,04	870,96	870,96	0,00
2	021 Stavby	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m ²	3,750	9,82	36,83	36,83	0,00
3	021 Stavby	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m ²	548,000	2,81	1 539,88	1 539,88	0,00
4	021 Stavby	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	133,266	10,26	1 367,31	1 367,31	0,00
5	021 Stavby	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, Priplatok za lepkivosť horniny 4	m ³	66,633	2,17	144,59	144,59	0,00
6	021 Stavby	162401132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	m ³	169,666	4,67	792,34	792,34	0,00
7	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	169,666	2,49	422,47	422,47	0,00
8	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaliny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	169,666	0,78	132,34	132,34	0,00
9	021 Stavby	181102302.S	Úprava plánu na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m ²	317,300	0,95	301,44	301,44	0,00
10	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	317,300	0,26	82,50	82,50	0,00
11	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	311,300	9,40	2 926,22	2 926,22	0,00
12	021 Stavby	566902122.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	6,000	13,04	78,24	78,24	0,00
13	021 Stavby	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	6,000	60,67	364,02	364,02	0,00
14	021 Stavby	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m ²	6,000	50,46	302,76	302,76	0,00
15	021 Stavby	567123114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	267,750	15,22	4 075,16	4 075,16	0,00
16	021 Stavby	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m ²	364,000	5,73	2 085,72	2 085,72	0,00
17	021 Stavby	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m ²	293,000	19,65	5 757,45	5 757,45	0,00
18	021 Stavby	573111111.S	Postrek asfaltový infiltrantný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	576,000	0,87	501,12	501,12	0,00
19	021 Stavby	573111115.S	Postrek asfaltový infiltrantný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m ²	m ²	286,000	3,61	1 032,46	1 032,46	0,00

20	021 Stavby	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	576,000	20,28	11 681,28	11 681,28	0,00
21	021 Stavby	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	283,000	22,97	6 500,51	6 500,51	0,00
22	021 Stavby	599142111.S	Úprava zálevky diaľačných alebo pracovných škár zálevkou, alebo páskou	m	7,500	5,97	44,78	44,78	0,00
23	021 Stavby	919726164.S	Rezanie priečných alebo pozdižných diaľačných škár živých plôch	m	7,500	5,53	41,48	41,48	0,00
24	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	169,000	5,09	860,21	860,21	0,00
25	021 Stavby	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	6,000	8,14	48,84	48,84	0,00
26	021 Stavby	938908401.S	Očistenie povrchu chodníkov zametaním	m2	548,000	0,40	219,20	219,20	0,00
27	021 Stavby	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	548,000	0,38	208,24	208,24	0,00
28	021 Stavby	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12800t	m2	364,000	1,16	422,24	422,24	0,00
29	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a výbúranych hmôt na skládku do 1 km	t	176,875	10,06	1 779,36	1 779,36	0,00
30	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a výbúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 537,500	0,50	1 768,75	1 768,75	0,00
31	021 Stavby	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	176,875	2,85	504,09	504,09	0,00
32	021 Stavby	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demokcií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého, alebo asfaltu, pre spätné využitie	t	176,875	4,96	877,30	877,30	0,00
33	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	432,696	2,53	1 094,72	1 094,72	0,00
34	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	1 218,18	1 218,18	1 218,18	0,00
35	021 Stavby		Projektová dokumentácia	projekt	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
36	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky		Rezerva na nepredvídané výdavky na stavebné práce	projekt	1,000	454,39	454,39	454,39	0,00
Hlavná aktivita č. 2									
Zlepšenie stavebno-technického stavu nevyhovujúcich mostných objektov a súčastí vrátane ich výmeny									
1	021 Stavby	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	63,200	10,74	678,77	678,77	0,00
2	021 Stavby	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	43,200	14,61	631,15	631,15	0,00
3	021 Stavby	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	4,000	8,51	34,04	34,04	0,00
4	021 Stavby	115001105.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	15,000	53,51	802,65	802,65	0,00
5	021 Stavby	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	6,23	311,50	311,50	0,00
6	021 Stavby	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	10,000	3,82	38,20	38,20	0,00
7	021 Stavby	124203101.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	135,120	9,81	1 325,53	1 325,53	0,00
8	021 Stavby	124203109.S	Výkopávky pre korytá vodotokov. Priplatok za teplosť hominy 3	m3	135,120	0,76	102,69	102,69	0,00
9	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,940	49,11	242,60	242,60	0,00
10	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za teplosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovňaním dna v homine 3	m3	4,940	13,73	67,83	67,83	0,00
11	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600- 2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,240	29,84	365,24	365,24	0,00
12	021 Stavby	132201209.S	Priplatok k cenám za teplosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovňaním dna v homine 3	m3	12,240	1,59	19,46	19,46	0,00

13	021 Stavby	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	152,300	5,08	773,68	773,68	0,00
14	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	152,300	2,72	414,26	414,26	0,00
15	021 Stavby	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnením nezhutnených	m3	152,300	1,26	191,90	191,90	0,00
16	021 Stavby	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	22,000	0,33	7,26	7,26	0,00
17	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	70,000	0,57	39,90	39,90	0,00
18	021 Stavby	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	48,000	1,05	50,40	50,40	0,00
19	021 Stavby	212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	0,840	121,02	101,66	101,66	0,00
20	021 Stavby	212792212.S	Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné zvislé plastové potrubie DN 160	m	14,100	9,42	132,82	132,82	0,00
21	021 Stavby	212971113.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	14,100	1,79	25,24	25,24	0,00
22	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	70,000	0,29	20,30	20,30	0,00
23	021 Stavby	231943211.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranené na dĺžku do 10 m	m2	60,000	25,87	1 552,20	1 552,20	0,00
24	021 Stavby	134600000100.S	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n	t	9,300	505,69	4 702,92	4 702,92	0,00
25	021 Stavby	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	60,000	24,85	1 491,00	1 491,00	0,00
26	021 Stavby	273311114.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,051	144,26	295,88	295,88	0,00
27	021 Stavby	273321118.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	11,351	182,56	2 072,24	2 072,24	0,00
28	021 Stavby	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	8,540	13,72	117,17	117,17	0,00
29	021 Stavby	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	8,540	5,58	47,65	47,65	0,00
30	021 Stavby	273362111.S	Výstuž základových dosiek z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1,362	2 072,45	2 822,68	2 822,68	0,00
31	021 Stavby	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	24,000	35,67	856,08	856,08	0,00
32	021 Stavby	533810002000.R	Kotva rímsy	ks	24,000	36,47	875,28	875,28	0,00
33	021 Stavby	317321118.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 30/37	m3	5,247	265,88	1 395,07	1 395,07	0,00
34	021 Stavby	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	22,100	79,48	1 756,51	1 756,51	0,00
35	021 Stavby	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	22,100	11,10	245,31	245,31	0,00
36	021 Stavby	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505) (odhad-upresniť po dodaní PD statika)	t	0,682	2 154,71	1 469,51	1 469,51	0,00
37	021 Stavby	334313118.S	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37, pribetónovanie	m3	4,366	182,54	796,97	796,97	0,00
38	021 Stavby	334323138.S	Mostné krídla a záverné stenky z betónu železového tr. C 30/37	m3	22,218	194,68	4 325,40	4 325,40	0,00
39	021 Stavby	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	17,832	28,99	516,95	516,95	0,00
40	021 Stavby	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	113,000	29,49	3 332,37	3 332,37	0,00
41	021 Stavby	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	17,832	13,62	242,87	242,87	0,00
42	021 Stavby	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	113,000	11,93	1 348,09	1 348,09	0,00
43	021 Stavby	334353762.S	Debnenie mostných konštrukcií- pripletok k debneniu mostných píllov alebo stĺpov, za líšty do debnenia	m	96,020	3,52	337,99	337,99	0,00
44	021 Stavby	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií (odhad-upresniť po dodaní PD statika)	t	2,666	2 145,44	5 719,74	5 719,74	0,00
45	021 Stavby	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	6,500	44,63	290,10	290,10	0,00

46	021 Stavby	553550001800.R	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou zo zvislých oceľových tyčí, kotvenie, komplet	m	6,500	275,41	1 790,17	1 790,17	0,00
47	021 Stavby	389121111.S	Osadenie dielcov rámovej konštrukcie priepustov a podchodov hmotnosti do 5 t	ks	14,000	114,29	1 600,06	1 600,06	0,00
48	021 Stavby	593830001900.R	Mostný prefabrikát ramový priepust 2dielny atyp IZM 350/200 (cena za 1diele)	ks	14,000	1 375,49	19 256,86	19 256,86	0,00
49	021 Stavby	959941152.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24	ks	24,000	23,76	570,24	570,24	0,00
50	021 Stavby	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	31,240	13,70	427,99	427,99	0,00
51	021 Stavby	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	31,240	5,62	175,57	175,57	0,00
52	021 Stavby	389381001.S	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií, nábehy pod diažbu	m3	0,760	265,86	202,05	202,05	0,00
53	021 Stavby	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	5,132	210,06	1 078,03	1 078,03	0,00
54	021 Stavby	421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	5,815	49,21	286,16	286,16	0,00
55	021 Stavby	421351321.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	31,815	8,89	282,84	282,84	0,00
56	021 Stavby	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií (odhad-upresniť po dodaní PD statika)	t	0,616	2 452,92	1 511,00	1 511,00	0,00
57	021 Stavby	451311721.S	Podklad pod diažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. nad 100 do 150 mm	m2	41,000	26,59	1 090,19	1 090,19	0,00
58	021 Stavby	451571222.S	Podklad pre diažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	9,000	7,44	66,96	66,96	0,00
59	021 Stavby	452318510.S	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	7,266	187,67	1 363,61	1 363,61	0,00
60	021 Stavby	457311128.S	Vyrovnávací alebo spádový betón C 30/37 vrátane úpravy povrchu, zapečatujúci	m3	2,760	216,45	597,40	597,40	0,00
61	021 Stavby	458501112.S	Výplňové kliny za oporu z kameniva drveného hutneného po vrstvách zo štrkodvy fr.0-32 mm	m3	102,580	84,87	8 705,96	8 705,96	0,00
62	021 Stavby	465513127.S	Diažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	41,000	60,50	2 480,50	2 480,50	0,00
63	021 Stavby	564871111.S	Podklad zo štrkodvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	48,000	16,06	770,88	770,88	0,00
64	021 Stavby	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	48,000	16,22	778,56	778,56	0,00
65	021 Stavby	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	70,000	0,54	37,80	37,80	0,00
66	021 Stavby	573231106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,40 kg/m2	m2	70,000	0,71	49,70	49,70	0,00
67	021 Stavby	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	70,000	21,79	1 525,30	1 525,30	0,00
68	021 Stavby	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	70,000	25,06	1 754,20	1 754,20	0,00
69	021 Stavby	599142111.S	Úprava zálevky dilatčných alebo pracovných škár	m	8,000	6,48	51,84	51,84	0,00
70	021 Stavby	631571008.S	Náryp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho, podklad a ochranná vrstva fólie	m2	75,400	2,62	197,55	197,55	0,00
71	021 Stavby	911333112.S	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd. stĺpkov 2 m zvod. zábradlie oceľové jednoduché	m	21,800	55,34	1 206,41	1 206,41	0,00
72	021 Stavby	553550001420.R	Zábradlie mostné oceľové s výplňou a zvodičom, úroveň zachytenia H3, pozinkované, kotvenie, komplet	m	21,800	341,72	7 449,50	7 449,50	0,00

			Cena za komplet vrátane zvodnice, distančného dielu, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpikov po 1,33m na T00E kotvy. Náter v zmysle TP068 MDPT SR (epoxid 80um + polyuretán 80um).				0,00	0,00	0,00
73	021 Stavby	916991114.S	Monolit. prísekop. žlaby, stĺpiku, kráľov. obrubovky.	m	2,500	44,75	111,88	111,88	0,00
74	021 Stavby	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdiž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	8,000	3,38	27,04	27,04	0,00
75	021 Stavby	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	8,000	8,70	69,60	69,60	0,00
76	021 Stavby	931994142.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmeľom	m	8,000	13,86	110,88	110,88	0,00
77	021 Stavby	944943101.S	Záchytné ochranné pracovné zábradlie na nosnej konštrukcii	m	20,000	30,42	608,40	608,40	0,00
78	021 Stavby	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	24,770	115,88	2 870,35	2 870,35	0,00
79	021 Stavby	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	13,710	318,96	4 372,94	4 372,94	0,00
80	021 Stavby	966075141.S	Odstánenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, - 0,01800t	m	10,000	20,00	200,00	200,00	0,00
81	021 Stavby	979012112.S	Zvislá doprava, sutiny na výšku do 3,5 m	t	104,278	6,40	667,38	667,38	0,00
82	021 Stavby	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	104,278	10,06	1 049,04	1 049,04	0,00
83	021 Stavby	979082119.S	Priplatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 251,336	0,84	1 051,12	1 051,12	0,00
84	021 Stavby	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	104,278	2,85	297,19	297,19	0,00
85	021 Stavby	979089012.S	Priplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	104,278	33,50	3 493,31	3 493,31	0,00
86	021 Stavby	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovo vé, výšky mosta do 20 m	t	578,263	10,92	6 314,63	6 314,63	0,00
87	021 Stavby	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studňa	m2	60,000	1,07	64,20	64,20	0,00
88	021 Stavby	246170000950.S	Lak asfaltový penetračný, organický	kg	21,000	3,67	77,07	77,07	0,00
89	021 Stavby	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvárením spoju	m2	37,700	5,92	223,18	223,18	0,00
90	021 Stavby	283220000200.S	Hydroizolačná fólia PVC- P, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	43,355	5,05	218,94	218,94	0,00
91	021 Stavby	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP prítavením cestných mostoviek	m2	60,000	6,73	403,80	403,80	0,00
92	021 Stavby	628330000100.S	Paš asfaltový SBS s bridlicným posypom vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný	m2	69,000	12,10	834,90	834,90	0,00
93	021 Stavby	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,625	45,33	28,33	28,33	0,00
94	021 Stavby	000600024.S	Dočasné dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	950,00	950,00	950,00	0,00
95	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	2 956,82	2 956,82	2 956,82	0,00
96	021 Stavby		Projektová dokumentácia	projekt	1,000	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
97	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky		Rezerva na nepredvídané výdavky na stavebné práce	projekt	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98									
Celkom:							178 332,77	178 332,77	0,00